



MASSEY FERGUSON

MF 7S

155-220 HP

MUTKATON JA LUOTETTAVA VILJELYKOKEMUS





MF 7S

Voittamaton traktori pelloillesi

”Uusi MF 7S on erittäin tehokas, sen käyttökustannukset ovat pienet ja se hyödyntää viimeisimpiä helppokäyttöisiä ja luotettavia tekniikoita.”

MF 7S jatkaa Massey Fergusonin lupausta toimittaa erittäin luotettavia, helppokäyttöisiä ja vähän huoltoa vaativia traktoreita, jotka tuovat tehokkuutta kaikkiin viljelytoimintoihin ja lisäävät maatilasi voittoja.

MF 7S on erityisesti suunniteltu täyttämään ammattiviljelijöiden toiveet liiketoiminnan luonteesta riippumatta soveltuen käytettäväksi monissa eri tehtävissä – monialaviljelystä vihannesviljelmille ja urakointiin.

Saatavilla laaja valikoima moottoritehoja, vaihteistoja, ohjaamon teknisiä ominaisuuksia, hydraulikkaratkaisuja ja voimanulosoton lisävarusteita, joiden ansiosta voit räätälöidä MF 7S -traktorin juuri tarpeidesi mukaiseksi.

MF 7S:ssä moottori, vaihteisto, ohjaus, voimanulosotto ja hydraulikka toimivat yhdessä täydellisen harmonisesti, jotta voit työskennellä tehokkaasti. Tämän kumppanuuden ansiosta voit ajaa helposti ja tarkasti sekä tieliikenteessä että pellolla.

Valittavana on useita malleja, mutta MF 7S on aina paras valinta.



MF 7S

TEHOKAS MUOTOILU LISÄÄ TUOTTAVUUTTA

Uusi MF 7S kiinnittää huomiosi ja herättää kiinnostuksen. Sen keskellä on MF:n ikoninen kolmoiskolmiologo, jonka ympärillä virtaa MF:n kapeiden valojen voimakas muoto ja MF:n uusi harmaa kylkiviiva. Massey Fergusonin perinteen innoittamana se jakaa tämän upean värin palkitun MF 8S:n kanssa.

Kuusisylinteriset AGCO Power -moottorit yhdessä Dyna-6- tai Dyna-VT-voimansiirtojen kanssa lisäävät tuottavuutta EPM-lisävoimalla silloin, kun sitä eniten tarvitaan, ja auttavat sinua tekemään työn tehokkaammin.

Uusin älykäs maatalousteknologia, mukaan lukien ISOBUS, MF Guide, MF Rate ja Osionhallinta, varmistaa, että saat kaiken irti tästä edistyksellisestä traktorista samalla kun kuljettajan mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä on parannettu.

**UUDEN MF 7:N MUOTOILU JA UUDET
OMINAISUUDET KIEHTOVAT ALUSTA
ALKAEN JA TARJOAVAT VOITTAMATTOMAN
SUORITTAJAN PELLOILLE.**

ÄLYVILJELY JA LIITETTÄVYYS

20

8

MUKAVUUTTA OHJAAMON

MAKSIMAALINEN KÄYTTÖAIKA PALVELUIDEN JA ASIAKASTUEN UUSI AIKAKAUSI

42

26

SUORITUSKYKY
TEHOKAS MOOTTORI

28

HUIPPUTEHOKAS VOIMANSIIRTO

MF 7S:n yleiskatsaus	6
Mukavuutta ohjaamoon	8
Mukavuutta ohjaamoon – Essential-versio	14
Mukavuutta ohjaamoon – Efficient-versio	16
Mukavuutta ohjaamoon – Exclusive-versio	18
Älyviljely ja liitettävyys	20
Suorituskyky – Tehokas moottori	26
Huipputehokas voimansiirto	28
Monipuolisuutta ja vetokykyä	34
Tehty kovaan työhön – Hydraulikka ja voimanulosotto	36
Maksimaalinen käyttöaika – Palveluiden ja asiakastuen uusi aikakausi	42
Räätäli MF 7S maatalasi näköiseksi – Lisävarusteet ja tekniset tiedot	48

MF 7S:N YLEISKATSAUS

MF 7S on suunniteltu erittäin tehokkaaksi, se hyödyntää viimeisimpiä helppokäyttöisiä ja luotettavia tekniikoita ja tarjoaa alhaiset käyttökustannukset.

Tehokas voimansiirto täyttää Stage V -päästöt edistyneellä All-in-One-järjestelmällä, pieni polttoaineenkulutus, pitkät huoltovälit, vaikuttavat pito- ja nostoteho-ominaisuudet sekä pienet kunnossapitokulut – MF 7S yksinkertaisesti tekee maatalousyrityksestäsi kannattavamman.

VALITTAVANA ON VIISI MALLIA, MUTTA MF 7S ON AINA PARAS VALINTA

	MF 7S.155	MF 7S.165	MF 7S.180	MF 7S.190	MF 7S.210
Moottori	AGCO Power ja "All-in-One" Stage V -tekniikka				
Moottorilavuus	6 sylinteriä, 6,6 litraa				
Voimansiirto	Dyna-6			–	
	Dyna-VT				
Suurin teho	155	165	180	190	210
Suurin teho EPM:llä (hv)	175	185	210	220	220
Suurin vääntö, 1 500 rpm (Nm)	700	725	750	850	860
Suurin vääntö, 1 500 rpm EPM:n kanssa (Nm)	750	800	860	925	925

Mukavia ja tuottavia työpäiviä

- ▶ Ohjaamon ja etuakselin jousitus parantavat ajomukavuutta, ja kojelaudan värinäyttö tarjoaa paremman näkyvyyden koko työpäivän ajan.
- ▶ Valittavana on neljä eri varustelutasoa, jotka täyttävät kaikki tarpeesi.
 - ▶ Uusi kädensija antaa markkinoiden parhaan ohjattavuuden ja ergonomian.
 - ▶ Jopa 16 LED-työvaloa.

Pienet käyttökustannukset

- ▶ All-in-One Stage V SCR -järjestelmä pienentää käyttökustannuksia ja parantaa näkyvyyttä.
- ▶ Helppokäyttöiset huoltokohteet.
- ▶ 600 tunnin moottorinhuoltovälit – kustannusten ja seisokkien vähentämiseksi.
- ▶ MF Care Repair -korjaus- ja huoltosopimukset.

Tehokkaat voimansiirrot parantavat tuottavuutta

Dyna-6 Super Eco semi-powershift -voimansiirto ja Dyna-VT-voimansiirto sekä Engine Power Management tuottavat lisätehoa, kun sitä eniten tarvitaan. Täydelliset moottorin ja voimansiirron yhdistelmät tuottavat parhaan tehon.

Helppokäyttöisiä, älykkäitä ja kestäviä viljelytekniikoita. Uusi DataTronic 5 -pääte ja lisävarusteena saatava Fieldstar 5 -pääte tarjoavat uusimman helppokäyttöisen tarkkuusviljelypaketin

- ▶ 9 tuuman kosketusnäyttöpääte tekee maanviljelystä aiempaa intuitiivisempaa ja tarkempaa.
- ▶ MF Guide -ominaisuudet parantavat taloudellisuutta vähentämällä päällekkäisyyksiä.
- ▶ MF-lohko- ja paikkakohtainen määräsääto mahdollistaa levitysmäärän säätämisen lennosta, minimoi päällekkäisyyksiä, estää käsittlemättömien kohtien syntymisen ja minimoi levitettävän tuotteen hävikin automaattisesti.
- ▶ MF TaskDoc Pro laatii ja lähettää yksityiskohtaisia tietoja töistä turvallisesti konttoriin ja yhteistyökumppaneille Agrirouter-pilvipalvelimen kautta.
- ▶ MF Connect -telemetria mahdollistaa lähes tosialkaisen valvonnan ja päätöksenteon etänä, mikä tehostaa toimintaa ja maksimoi käytettävyyssajan.

Ripeää työskentelyä vaativimmillakin työvälineillä

Jopa viisi hydraulikkaventtiiliä takana ja kolme edessä mukaan lukien etunostolaite ja Power Beyond -asennus sekä erittäin tehokas takanostolaite. Hydraulikkajärjestelmä mahdollistaa työskentelyn leveimmillä työvälineillä ja lisää monipuolisuutta.

VIRTUAALITO- DELLISUUS



VOIT ASTUA MF 7S:N OHJAA- MOON ÄLYPUHELIMESI AVULLA



VAIHE 1

Käytä QR-koodinlukusovellusta. Lataa se ilmaiseksi App Store- tai Google Play -sovelluskaupasta.



VAIHE 2

Avaa sovellus ja lue tämä QR-koodi...



VAIHE 3

...ja nouse Massey Ferguson -traktorisi ohjaamoon.

Voit kokea eXperience-2D-kierroksen liikuttamalla älypuhelimasi sen suuntiin tai käyttämällä sormiasi.



VAIHE 4

Voit kokea eXperience-3D-kierroksen napsauttamalla sen kuvaketta ja käyttämällä VR-laseja.

MUKAVUUTTA OHJAAMON

OHJAAMO TERVETULOA ”MAATILAN TOIMISTOON!”

Alusta alkaen modernien traktoreiden suunnittelussa Massey Fergusonin ohjaamot on tiedetty erinomaisiksi ja MF 7S kantaa perintöä askeleen eteenpäin. Olemme nähneet paljon vaivaa sen eteen, että voit työskennellä päivästä toiseen tuottavassa työympäristössä, jossa yhdistyvät mukavuus, hiljaisuus, helppokäyttöisyys ja korkea laatu.

Ergonomia – kaikki, mitä tarvitset sujuvaan työpäivään. Helppo pääsy ohjaamoon, ja kaikki tärkeimmät hallintalaitteet sopivasti käden ulottuvilla oikeassa kädensijassa.

Tehokkuus työssä – Parempaa tuottavuutta, ajan säästöä ja kilpailuetua. Kätevää työtä työvälineiden käyttöä ja turvallisempaa ajoa liikenteessä ohjaamossa, josta on 360 asteen näkyvyys.



4 TASOA

Essential, Panoramic, Efficient, Exclusive – sopivat kaikkiin tarpeisiin ja laitteisiin



NÄKYVYYS

parantaa tehokkuutta, mukavuutta ja turvallisuutta



HELPPOKÄYTTÖISYYS

looginen asettelu ja uusi kädensija tarjoavat kattavan ohjauksen

” Varusteet valintasi
mukaan ”

TEHTY KULJETTAJILLE

PAREMMIN VARUSTELLUSSA
TRAKTORISSA TYÖSKENTELY ON
HELPOMPAA JA TEHOKKAAMPAA.

Jälleen yksi osa-alue, jolla MF 7S todella erottuu edukseen:
laajan vakiovarustelun lisäksi valittavana on erilaisia
ohjaamoja, jotka voit varustella juuri työtehtäviisi sopiviksi.

MUKAVUUTTA OHJAAMOON

EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI!

AINA YHTEYDESSÄ – AGCO Partsilta on saatavana kaksi
USB-porttia ja säädettävä puhelimen- ja tabletinpidike.



OHJAAMOSSA ON VAKIONA BLUETOOTH RDS/MP3 RADIO,
joka mahdollistaa hands free -puhelut. Lisävarusteena
puhelin- ja dataradio-ohjaimet Datatronic 5:n kautta.



UUSI KOJELAUTA, JOSSA SIS – ASETUS- JA INFORMAATIONÄYTTÖ.
Käyttäjiä miellyttää ohut 70 mm x 52 mm näyttö, joka näyttää
selkeästi käyttötiedot värillisellä asetus- ja tietonäytöllä.



HELPPO JA TURVALLINEN PÄÄSY.
Suuri leveä ovi, askelmat, kaiteet ja
kallistettava ohjauspylväs takaavat teholuokan
parhaan ohjaamon käytettävyyden.

MUKAVUUTTA OHJAAMOON

VALITSE SOPIVA KATTO.

Valittavana kolme kattotyyppeä, joten voit räätälöidä MF 7S:n joko paremman kuormaintyön näkyvyyden tai luonnollisen tuuletuksen mukaan: vaihtoehtoina Standard-katto, luukullinen Standard-katto ja Visio-katto.



SIVUPEILEISSÄ on säädettävä ylä- ja alaosaa, mikä mahdollistaa mahdollisimman hyvän näkymän kuljetustöissä ja vähentää sokeita pisteitä. Lisävarusteina on saatavana sähköinen huurteenpoisto ja sähköisesti säädettävät peilit.



Lisävarusteena saatava **16 LED-LAMPUN TYÖVALOSARJA** muuttaa yön päiväksi uskomattomalla kirkkaudellaan. Paketti sisältää lisäksi LED-huomiovalaisimet, jotka viimeistelevät jo muutenkin hyvin näyttävän traktorin.



OHJAAMON JOUSITUS lisää mukavuutta.

Ohjaamon jousitusvaihtoehtoja on kaksi: mekaaninen ja aktiivinen mekaaninen. Kumpikin järjestelmä mahdollistaa ennennäkemättömän mukavuuden ohjaamossa.

KÄY ISTUMAAN JA NAUTI TYÖPÄIVÄSTÄSI ►

Massey Ferguson tarjoaa teholuokan parhaan istuimen mallista riippuen ja mukavuutta lisääviä lisävarusteita.



EXCLUSIVE-VERSIOSSA PÄISTEENHALLINTA on käytettävissä Datatronic 5:n kautta (saatavana lisävarusteena Efficient-versioon)...



...ja hallintalaitteet on sijoitettu kätevästi kädensijaan.



ESSENTIAL-MALLI

Vakiona ilmajousitettu kääntöistuvin, jossa on pääntuki, pitkittäinen iskunvaimennin ja mekaaninen alaselän tuen säätö.



EFFICIENT-VERSIO

Vakiona automaattinen ilmajousitettu kääntöistuvin, jossa on pääntuki, pitkittäinen iskunvaimennin ja mekaaninen alaselän tuen säätö.



EXCLUSIVE-VERSIO

Vakiona automaattinen ilmajousitettu kääntöistuvin, jossa on pääntuki, pitkittäinen iskunvaimennin ja lämmitetty alaselän tuki paineilmasäädöllä.



LISÄVARUSTEENA EFFICIENT- JA EXCLUSIVE-MALLEISSA*

Uusi automaattinen ilmajousitettu kääntöistuvin, kaksi lämmitystasoa, paineilmasäätöinen alaselän tuki, pitkittäinen ja poikittainen iskunvaimennin, Dual Motion -seläntuki ja Dynamic Damping System (DDS).

*Ei yhteensopiva Visio-katon kanssa

SUUNNITELTU MUKAVAKSI

Essential on MF 7S -sarjan peruspaketti, mutta siitä on perustaso kaukana. Siinä on kaikki keskeiset elementit, joita odottaisit Massey Fergusonilta, sekä yksinkertaisuus, käyttömukavuus ja muunneltavuus tarpeisiin, jotka edellyttävät voimaa ja suorituskykyä.

ESSENTIAL-MALLI HELPPOKÄYTTÖISYYDEN UUSI STANDARDI

	MUKAVUUS JA TURVALLISUUS	TEHOKKUUS
STANDARD	Vedon vapautus jarruttamalla Ilmastointi manuaalisella säädöllä Teleskooppivartiset laajakulmasivupeilit 2 USB-liitäntää Ilmajousitettu vakioistuin	Ohjauskeskus ja voimansiirron T-ohjainvipu Dyna-6 Super Eco - ja vakiona Automatic-tila Moottorin käyntinopeuden muisti A Dyna-6 Super Eco 40 km/h Eco-voimansiirto* Suljettu kuormantunteva hydraulikka 3 mekaanista hydraulikkaventtiiliä
LISÄVARUSTEET	Mekaaninen ohjaamon jousitus Jousitettu etuakseli Panoraamaohjaamo, jossa on oikealla puolella polykarbonaatti-ikkuna Radio / CD / MP3 / Aux-tuloliitäntä / Bluetooth-yhteys mikrofonilla Automaattinen ilmajousitettu istuin	Integroitu etunostolaite ja voimanulosotto 540 ja 1000, 540 Eco ja 1000 Eco voimanulosotto takana Dyna-6 Eco 50 km/h voimansiirto* Tehtaalta kuormain valmius mekaanisella monitoimiohjaussauvalla 4 mekaanista hydraulikkaventtiiliä

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä



MEKAANISEN MONITOIMILASTAUSOHJAUSAUVAN PÄÄTOIMINNOT

- A Nosto
- B Lasku
- C Täyttö
- D Kippaus

YHDISTELMÄTOIMINNOT

- A/C Nosto ja täyttö
- A/D Nosto ja kippaus
- B/C Lasku ja täyttö
- B/D Laskun ja kauhan säätö vaakatasoon

- Fieldstar 5 -pääte
- ISOBUS
- MF Guide -ohjausjärjestelmä ja tarkat ajoajonjat
- MF-osion- ja käyttöasteenhallinta
- MF TaskDoc ja MF TaskDoc Pro tallentavat kaiken työdatan vaihdon
- MF Next Management FMIS

ESSENTIAL-MALLISSA PANORAAMA- OHJAAMO LISÄ- VARUSTEENA

MF 7S -sarjan panoraamaohjaamo tarjoaa esteettömän näkyvyyden oikealle, jotta sivuun asennettujen laitteiden käyttö on turvallista ja tehokasta.

Leveä yksiosainen polykarbonaatti-ikkuna on erittäin kestävä ja suojaa käyttäjää lentävältä ainekselta. Erityinen naarmujenehkäisyypinoite ja pesin-/pyyhinjärjestelmä varmistavat hyvän näkyvyyden kaikissa olosuhteissa. Kunnallis- ja tietöitä varten ohjaamoon voidaan asentaa kiinnikkeet ja johdotukset varoitusvaloja ja -kylttejä varten.

Tämän ohjaamon avulla viljelijä tai urakoitsija voi laajentaa teiden kunnossapittoa ja alihankintatöihin viranomaisille.



SUUNNITELTU MUKAVAKSI

Efficient on MF 7S -sarjan keskitason paketti, joka on suunniteltu älykkäämpää työskentelyä ja entistä parempia tuloksia varten.

Efficient-paketti parantaa tuottavuutta: voit työskennellä nopeammin ja tarkemmin ja erittäin mukavasti, ergonomisesti ja luotettavasti. Sen avulla parhaat ja vaativimmat työvälineet pysyvät hallussasi ja voit hyödyntää niiden tarjoamaa tuottavuuden lisäystä.

EFFICIENT-VERSIO

TEHOKASTA TYÖSKENTELYÄ TUKEVA VARUSTELU

	MUKAVUUS JA TURVALLISUUS	TEHOKKUUS
STANDARD	Jousitettu etuakseli Mekaaninen ohjaamon jousitus Ilmastointi manuaalisella säädöllä Teleskooppivartiset laajakulmasivupeilit Kädensija uudella Multipad-vivulla Radio/ CD / MP3 / Aux-tuloliitäntä / Bluetooth-yhteys, mikrofoni ja painikkeet kädensijassa 2 USB-liitäntää Automaattinen ilmajousitettu istuin	Dyna-6 Automatic-tilalla tai Dyna-VT 40 km/h Super Eco -voimansiirroilla Vakionopeusnäädin ja vedon vapautus jarruttamalla Saatavana suljetun keskuksen hydrauliikka 110 l/min Sähköiset ja mekaaniset hydrauliikkaventtiilit Moottorin käyntinopeuden muistipaikat A tai B 2 elektronista hydrauliikkaventtiiliä ohjat- tavissa sähköisellä mikro-ohjaussauvalla ja 2 mekaanista hydrauliikkaventtiiliä
LISÄVA- RUSTEET	Mekaaninen aktiivinen ohjaamon jousitus Automaattinen ilmastointi 16 LED-työvaloa SpeedSteer Lämmitetyt, sähkötoimiset peilit Automaattinen ilmajousitettu kääntyvä istuin, jossa on sivuttaisvaimennus ja dynaaminen vaimennus	50 km/h* Dyna-6 Eco superyöminnällä tai Dyna-VT:llä Integroitu etunostolaite ja 1 000 r/min etuvoimanotto Tehtaan kuormainvalmius ja sähköinen monitoimiohjaussauva Suljettu kuormantunteva hydrauliikka, 150 tai 190 l/min

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä



- ELEKTROHYDRAULINEN EFFICIENT-MONITOIMIOHJAUSSAUVA**
- A Etunostolaitteen nosto tai takahydrauliikkaventtiilin ohjaus +
 - B Etunostolaitteen lasku tai takaventtiilin ohjaus -
 - C Etu- tai takaventtiilin ohjaus +
 - D Etu- tai takaventtiilin ohjaus -



SUUNNITELTU MUKAVAKSI

Exclusive on yhdistelmä korkean tason muunneltavuutta ja viimeistelyä asiakkaille, jotka etsivät edistyneiden piirteiden ja toimintojen traktoria ergonomiaan, mukavuuteen, automaatioon, älyviljelyomaisuuksiin ja liitettävyyteen liittyen.

Versio on tarkoitettu kiireiselle, isolle toimijalle, joka kaipaa liiketoimintaansa kustannustehokkuutta parantavia huippuominaisuuksia. Useiden toistuvasti käytettyjen hallintalaitteiden käyttömukavuus on yksi Exclusive-kädensijan useista eduista.

Exclusive-paketti sisältää Datatronic 5 -ohjauspaneelin vakiona. 9-tuumaiselta kosketusnäyttöpäätteeltä voi hallita traktorin toimintoja, ja ISOBUS-yhteensopivuus helpottaa työvälineiden hallintaa ja MF-älyviljelyratkaisujen hyödyntämistä maatalous 4.0:ssa.

Exclusive-paketin avulla voit käyttää teknisesti kehittyneimpiä ja vaativimpia työvälineitä optimaalisella tehokkuudella niiden tarjoaman tuottavuudenlisäyksen hyödyntämiseksi.

EXCLUSIVE-VERSIO TUOTTAVUUDEN JA KEKSELIÄISYYDEN ERINOMAINEN YHDISTÄMINEN

	MUKAVUUS JA TURVALLISUUS	TEHOKKUUS	LIITETTÄVYYS
STANDARD	Jousitettu etuakseli Mekaaninen aktiivinen ohjaamon jousitus Automaattinen ilmastointi Lämmitetyt, sähkötoimiset peilit Radio/ CD / MP3 / Aux-tuloliitäntä / Bluetooth-yhteys, mikrofoni ja painikkeet kädensijassa Automaattinen ilmajousitettu kääntöistuim, jossa on pitkäaikainen iskunvaimennin ja paineilmalla toimiva alaselän tuen säätö	Kaikki hallintalaitteet ergonomisen kädensijan Multipad-vivussa 4 elektronista hydraulikkaventtiiliä ohjattavissa sähköisellä ohjaussauvalla tai sormenpäillä Dyna-6 Super Eco automaattitilalla tai Dyna-VT-voimansiirto Vakionopeudensäädin ja vedonvapautus jarruttamalla Saatavana suljetun keskuksen hydraulikka 110 l/min	9 tuuman Datatronic 5 -kosketusnäyttöpääte (traktorin asetusten hallinta ja ISOBUS integroituna, kamera- ja MF Guide -yhteensopivuus) MF Connect Telemetry -valmius 5 vuoden lisenssillä
LISÄVA- RUSTEET	Automaattinen ilmajousitettu kääntyvä istuim, jossa on sivuttaisvaimennus ja dynaaminen vaimennus 16 LED-työvalo	Integroitu etunostolaite ja 1 000 r/min etuvoimanotto Jopa 8 hydraulikkaventtiiliä täysin määritettävissä ja räätälöitävissä Exclusive-kädensijasta SpeedSteer Tehtaan kuormainvalmius ja sähköinen ohjaussauva	MF Guide -ohjausjärjestelmä ja tarkat ajolinjat MF-osion- ja käyttöasteenhallinta MF TaskDoc ja MF TaskDoc Pro tallentavat kaiken työdatan vaihdon MF Next Management FMIS Fieldstar 5 -pääte Radion ja puhelimen käyttöliittymä, MF E-Loader-hallinta 9 tuuman Datatronic 5 -kosketusnäyttöltä



AINUTLAATUINEN SÄHKÖHYDRAU- LINEN MONITOIMIOHJAUSSAUVA

- A Etunostolaitteen nosto tai takahydraulikkaventtiilin ohjaus +
- B Etunostolaitteen lasku tai takaventtiilin ohjaus -
- C Etu- tai takaventtiilin ohjaus +
- D Etu- tai takaventtiilin ohjaus -



ÄLYVILJELY JA LIITETTÄVYYS

Uuden MF 7S -sarjan älyviljelyominaisuudet ja liitettävyys ovat aivan uudella tasolla.

MF 7S -sarjassa on vakiona liitettävyyssipaketti, joka sisältää tosiaikaisen tieto- ja etäpalvelun. Lisäksi niissä on uusi ja intuitiivisempi Datatronic 5 -käyttöliittymä ja Fieldstar 5 -pääte, jolla voi hallita älyviljely- ja maanviljely 4.0 -ominaisuuksia, kuten: MF Guide, MF-osion- ja käyttöasteenhallinta sekä tiedonsiirto ja hallinta MF TaskDoc- ja TaskDoc Pro -ohjelmien kautta.

”Käytämme toiminnassamme uusinta tekniikkaa ja haluamme säästää resursseja, silloin tarvitsemme myös erinomaista tiedonhallintaratkaisua.”


DATATRONIC 5

Powered by Fuse® -älyviljelyratkaisut

FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.



► **Kaikkien traktorin toimintojen hallinta** ja optimointi, kuten voimansiirto, moottori ja hydraulikkajärjestelmä. Lisäksi hämmästyttävä Dual Control -järjestelmä mahdollistaa puolihiinattavien aurojen erinomaisen ohjauksen automatisoimalla kynnön aloituksen ja lopetuksen. Samaan aikaan järjestelmä säätää auran syvyyspyörää suhteessa nostolaitteeseen.



► **Videotila*** – Pääteen näytöllä voidaan esittää videokuvaa traktoriin asennetusta kamerasta, minkä avulla käyttäjä voi valvoa työvälineitä ja peruuttaa turvallisemmin ja tehokkaammin.

*kuva vain havainnollistamista varten



► **Päisteenhallinta-asetukset** – Massey Fergusonin kehittämä Datatronic 5 on traktoreissa vakiovarusteena, ja siinä on markkinoiden intuitiivisin ja helppokäyttöisin päisteautomatiikka. Se säästää päisteessä kuluvaa aikaa merkittävästi, jotta voit keskittyä käsillä olevaan työhön ja kasvattaa satoa helposti.



► **Uusi MF E-Loader automaattinen hallintatoiminto** auttaa lisäämään kuormauksen tarkkuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta. Sen avulla käyttäjät voivat punnita yksittäisiä haarukan tai kauhun kuormia. Se myös tallentaa kunkin esineen, kuorman tai työn kokonaispainot, ja ne voidaan siirtää yksinkertaisena laskentataulukkona. Käyttäjät voivat asettaa ja tallentaa automaattisia sekvenssejä eri kuormaussykleille. MF E-Loader tarjoaa myös käytännöllisen kauhannarvitusvalmiuden.



► **Täydellistä työvälineen hallintaa** ISOBUS-liitännällä – ISOBUS mahdollistaa työvälineen ohjausjärjestelmän esittämisen pääteen näytöllä, mikä säästää aikaa ja rahaa, koska ohjaamoon ei tarvitse asentaa lisänäyttöä. Työvälineen pistoke liitetään traktorin ISOBUS-pistorasiaan ja oikea sovellus ladataan päätteelle automaattisesti.



► **ISOBUS MultiPad -kytkimen määrittäminen** – ISOBUS-työkoneita voidaan ohjata suoraan MultiPad-vivulla. Kaikkien komentojen (traktorin ja työkoneen) käyttäminen samasta vivusta on huomattavasti kätevämpää kuin lisänäyttöjen ja -vipujen käyttäminen.



► **Muisti ja asetukset** – Rajattomaan määrään käyttöasetusyhdistelmiä voidaan tallentaa tietoa työskentelyalueesta, polttoaineen kulutuksesta, työtyynejistä ja paljosta muusta. Datatronic-päätteeseen voidaan tallentaa kaikki asetukset ja ne voidaan noutaa traktorissa aiemmin käytettyjen asetusten löytämiseksi.




► **Radiotoimintojen käyttö Datatronic 5:n kautta:** yhdistä laitteet Bluetoothiin, USB:n tai Aux-liitännän kautta, mahdollisuus synkronoida useampi kuin yksi älypuhelin. Radiokanavien tallennus, puheluiden vastaanotto ja soittaminen, ja muita toimintoja.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

PITÄÄ SINUT VALITSEMALLASI TIELLÄ

MF Guide on Massey Fergusonin automaattiohjausjärjestelmä.

MF Guide kykenee ohjaamaan alle metrin, desimetrin ja senttimetrin tarkkuudella, mikä tehostaa viljelyäsi.



2 cm: NovAtel/Trimble RTK
4-15 cm: NovAtel/Trimble
lisävarusteena korjaussignaali
15-30 cm: NovAtel/Trimble Standard



NovAtel®



Trimble®

Massey Fergusonin uuden MF Guide -ohjauksen kanssa on saatavana kaksi erilaista vastaanotinjärjestelmää: NovAtel® ja Trimble®. Maatilalla jo käytössä olevaa Trimble® RTK -infrastruktuuria, kuten NTRIP, voidaan edelleen käyttää. Lisätietoa saat Massey Ferguson -jälleenmyyjiltä ja -maahantuojalta.

VASTAANOTTIMIEN JA KORJAUS- SIGNAALIEN VALIKOIMA



xFill™-TEKNOLOGIA


Jos signaali katoaa alavassa maastossa, MF Guide toimii luotettavasti jopa 20 minuutin ajan ilman korjaussignaalia, kiitos Trimblen® xFill™-teknologian ansiosta.

RTK-korjaukset



HELPPO JA NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO **GO MODE** -TOIMINNOLLA

Käyttöönotto käy ensikertalaiseltakin 5 minuutissa. Kuljettaja pääsee töihin automaattiohjauksen kanssa ensimmäistä kertaa kolmen helpon toimenpiteen kautta...



...TYÖVÄLINE...

...AJOLINJAT...




KESKEISET **HYÖDYT**



12 %:N POLTTO- AINEENSÄÄSTÖ

Ohjausjärjestelmien on todettu säästävän jopa 12 % polttoainetta peltotöissä.



EI PÄÄLLEK- KÄISYYTTÄ

MF Guide poistaa päällekkäisyydet käytännössä kokonaan.



SÄÄSTÖ

MF Guide auttaa säästämään rahaa vähentämällä päällekkäisyyksiä, tarkalla toiminnalla ja tehokkuutta parantamalla.



MUKAVA

MF Guiden tehokas ohjaus auttaa lieventämään väsymystä ja stressiä työpäivän aikana.



MFsection control

MF-lohkojenhallinta on Massey Fergusonin uusi tarkkuusviljelyratkaisu, jossa on kaikkein kehittynein ja tehokkain lohkojen hallintaominaisuus jopa 36 lohkolle ja viidelle laitteelle. ISOBUS-työvälineiden kanssa yhteensopivan täysin automaattisen lohkojenhallinnan ansiosta siemeniä, lannoitteita ja torjunta-aineita voidaan levittää ilman päällekkäisyyksiä. Näin vältetään lohkojen päällekkäinen käsittely ja pellon ulkopuolisten alueiden käsittely. Helppokäyttöisen lohkojen hallinnan avustajan avulla voidaan kullekin työvälineelle asettaa korjausarvot. Järjestelmä kytkee traktorin GPS-järjestelmän avulla käsiteltyjen alueiden yksittäisiä lohkoja päälle ja pois päältä automaattisesti, minkä ansiosta levitys on taloudellista ja sato paranee.



MFrate control

Säädettävä levitysnopeus – Variable Rate Control (VRC)
Tiedonsiirto TaskDoc™ Pron avulla mahdollistaa levitysnopeuden vaihtelun maaperän tai kasvien tarpeiden mukaan ja säästää levitettävää ainetta. Levityskartta esittää siementen, lannoitteen ja torjunta-aineen yksilölliset tarpeet. Ne otetaan käyttöön työn aikana ja niitä säädetään automaattisesti. Suurin hyöty: materiaalin määrä voidaan määrittää ja suunnitella peltotietokannan avulla ja levitys toteutetaan näin äärimmäisen tarkasti. Voit esimerkiksi säätää kemikaalin tai lannoitteen määrän aluekohtaisesti, mikä pienentää tuotantokustannuksia ja parantaa satoa.

MF TASKDOC JA AGRIROUTER: SEURAAVAN KONEEN HALLINTA

MFtask doc


Tieto on valtaa. Tarkka tietojen mittaaminen ja tallennus mahdollistavat paremmat päätökset. Uusi TaskDoc™ -järjestelmä on osa maanviljelyn tulevaisuutta ja auttaa viljelijöitä tuottavamiksi tarjoamalla tarkkaa tietoa yrityksen omistajille.

TaskDoc™ tallentaa, dokumentoi peltorekisteriin sekä analysoi tiedot kaikista töistä vaivattomasti ja nopeasti. Tiedot siirretään USB-tallennusvälineellä Datatronic 5 -pääteeltä toimistoon ISOBUS-väylän vakio-TC-BASin avulla. Tiedot käytetystä siementen ja lannoitteen määrästä tai polttoaineen kulutuksesta ovat käytettävissä heti työn jälkeen.


TaskDoc™ Pro -version avulla GPS-sijaintitietoja voidaan myös tallentaa ja siirtää tosiaikaisesti älypuhelimella turvallisen AgriRouter-pilven kautta. Se mahdollistaa automaattisen ja saumattoman tietojen vaihdon ja kartoituksen ISOXML-yhteensopivan pellonhallintaohjelman kanssa mukaan lukien MF Next Management FMIS. Tiedot käytetystä materiaalista siirretään ja niitä voidaan valvoa Datatronic 5 -pääteellä työn aikana.



AGRIROUTER





Tämän yleisen tiedonvaihtoalustan avulla voit yhdistää koneesi ja maatilan Farm Management Information System (FMIS) -tietojärjestelmän myyjästä tai valmistajasta riippumatta. Lisäksi voit päättää, kenen kanssa ja mitä tietoja vaihdetaan. Agrirouter mahdollistaa maanviljelyn digitalisaation, jossa sinä säilytät tietojesi hallinnan.



SUORITUSKYKY

PUHTAASTI TALOUDELLISTA TEHOA

Uusi MF 7S hyödyntää nykyaikaista moottorin SCR-tekniikkaa ja tarjoaa luokkansa parhaan tehon, väännön ja omistuskustannukset.




EPM käytettävissä kaikilla käyntinopeuksilla (ei vain enimmäisteholla)

Jatkuva teho suurimman käyntinopeuden ja suurimman väännön välillä

ERITTÄIN TEHOKAISIIIN VOIMANSIIRTOIHIN

tämä moottori säästää polttoainetta, lisää sadonkorjuun tehokkuutta ja alentaa kustannuksia

-40 %
vähemmän hiukkasia verrattuna edelliseen vaiheeseen



600 H
Pitkät huoltovälit alentavat käyttökustannuksia

EI KOMPROMISSEJA
Kompakti All-in-One-päästöjenrajoitusjärjestelmä on sijoitettu ohjaamon alle, missä se ei vaikuta näkyvyyteen

EFFICIENT KESTÄVYYS

6,6 litran 6-sylinterisissä AGCO Power -moottoreissa käytetään Massey Fergusonin ainutlaatuisia, edistyneintä All-In-One-järjestelmää, joka täyttää tiukat päästörajoitukset. Tämä on tyylikkään ja vähiten haittaava vaihtoehto, joka ei estä näkyvyyttä, vaatii vähäistä huoltoa ja auttaa parantamaan polttoainetaloutta.

POLTTOAINEEN-SÄÄSTÖ
moottorin pienemmän käyntinopeuden ansiosta

HILJAINEN

EPM

EPM TUOTTAA JOPA 30 HV ENEMMÄN TEHOA TARVITTAESSA.

Sen avulla MF 7S vastaa kuormitukseen säätämällä polttoaineensyöttöä automaattisesti, jotta saat lisätehoa tiukan paikan tullen. Haastaviin kuljetus- ja voimanulosottoehtoihin suunniteltu edistysellinen sähköinen moottorin ja voimansiirron hallinta tarjoaa lisätehoa automaattisesti kuormituksen tai nopeuden lisääntyessä.



*EPM aktivoituu, kun traktori liikkuu

HUIPPUTEHOKAS VOIMANSIIRTO

VOIMANSIIRROSSA OLEMME VAIHTANEET
AJATUKSENNOPEUDELLE

Edellyttääpä työn kuormittavuus powershift- tai portaaton vaihteistoa, MF7S -traktoreihin on valittavissa juuri maatilallesi sopiva versio. Dyna-6-voimansiirrossa on kuusi vaihdetta jokaisella neljällä nopeusalueella, ja niitä voidaan käyttää käsinojan ohjaussauvalla, voimansiirron hallintavivulla tai Multipad-vivulla (mallista riippuen).

Ohjauspylvään vasemmalla puolella sijaitsevassa ainutlaatuisessa MF Power Control -vivussa on suunnanvaihtaja, valinnainen vaihteen valinta ja vedon vapautus/kytkintoiminto. Suunnanvaihtimen reagoitua voidaan säätää käyttäjän mieltymysten mukaiseksi.

Massey Fergusonin portaaton Dyna-VT-voimansiirto on yksi suosituimmista voimansiirroista, se tarjoaa mahdollisimman hyvää tuottavuutta, tehokkuutta ja mukavuutta.

Helppo käyttää. Toimii älykkäästi. Tehokas ja mukava.

OHJATTAVUUS

” Komennot
kämменelläsi. ”

Multipad-vipu käyttää voimansiirtoa, vakionopeudensäädintä, takanostolaitetta, voimanulosottoa, päisteenhallintaa ja hydraulikkaventtiilejä integroidun mikro-ohjaussauvan avulla. Kaikki toiminnot on sijoitettu kätevästi.



POWER CONTROL -VIPU

Helppokäyttöinen Massey Fergusonin
Power Control -vipu sisältää kolme toimintoa.



VOIT:

- vaihtaa suuntaa eteen (green arrow) / taakse (blue arrow)
- vaihtaa nopeuksia ja alueita: ylös (blue arrow) ja alas (green arrow)
- vapauttaa vedon (yellow arrow)
- valita vapaan

OIKEALLA KÄDELLÄSI VOIT
KÄYTTÄÄ KUORMAINTA TAI
TYÖVÄLINEEN HYDRAULIIKKA.


DYNA-6

Puoli-powershift-voimansiirto

JALOSTETTUA
SUORITUSKYKYÄ.



Traktorin teholuokan paras **dynaaminen suorituskyky ja luotettavuus** ovat peräisin puoli-powershift-voimansiirron kuudesta Dynashift-vaihteesta, joiden välitys neljällä nopeusalueella on optimaalinen ja joita voi vaihtaa kytkinpolkimeen koskematta.




Dyna-6 Super Eco tarjoaa kuusi powershift-alueita neljällä nopeusalueella, mikä helpottaa käyttöä pellolla ja tiellä. Yhteensä 24 vaihdetta molempiin suuntiin tarkoittaa, että jokaiseen tehtävään löytyy varmasti sopiva vaihde. Suurin ajonopeus on joko 40 tai 50 km/h* ja se saavutetaan maltillisella moottorin käyntinopeudella.

Automatic-tila on vakiona kaikissa MF 7S -traktoreissa, joissa on Dyna-6-voimansiirto. Tämä edistynyt ohjaus valitsee automaattisesti oikean vaihteen, joka sopii moottorin kuormitukseen ja vallitseviin olosuhteisiin.

Automatic-tilan vakio-ominaisuus alentaa kustannuksia, kun maksiminopeus saavutetaan erittäin matalalla moottorin kierrosnopeudella, jolloin säästetään polttoainetta (40 km/h 1 500 rpm:llä, 50 km/h* 1 800 rpm:llä, renkaista riippuen).

◀ **Dyna-6 Super Eco** tarjoaa kuusi Dynashift-vaihdetta kullakin nopeusalueella eli yhteensä 24 vaihdetta eteen ja yhtä monta taakse erinomaisella liimityksellä, joista yhdeksän peltotyönopeusalueella.

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä.



KATSAUS DYNA-6:N HYÖTYIHIN

- ▶ 0,08–40 tai 50 km/h* superryöminällä
- ▶ 24 vaihdetta eteen ja 24 taakse varmistavat maksimaalisen tuottavuuden kytkimeen koskematta
- ▶ Power Control -vivulla voidaan hallita kolmea toimintoa – suunnanvaihtoa, vedon vapautusta ja nopeuden säätöä
- ▶ Yhdeksän peltotyönopeuden aluetta
- ▶ Poljintilan Automatic-tila automaattiasetuksella
- ▶ Vedonvapautus jarruttamalla, suoralla aktivoinnilla, kytkee voimansiirron pois päältä jarruttamatta
- ▶ Superryömintävaihteet lisävarusteena (48x48)
- ▶ Super Eco vakiona



24x24
Vaihteet

DYNA-VT- VOIMANSIIRTO

SUJUVIN TEHONTUOTTO JA HYVÄ TUOTTAVUUS.

Dyna-VT:n jatkuvasti muuttuvassa voimansiirrossa on nyt uusi Automatic-tila. Automatic-tila aktivoidaan helposti kädensijan katkaisimella, sen avulla käyttäjä voi säätää eteenpäinajovaihdetta Multipad-vivulla tai polkimella, ja moottorin kierrosnopeutta säädellään automaattisesti kuorman ja nopeuden mukaan. Käsikaasu asettaa nyt myös moottorin kierrosnopeuden alarajan, jolloin kierrokset eivät koskaan laske tämän rajan alle.

Dyna-VT:n uusi Super Eco -versio vähentää polttoaineen kulutusta saavuttamalla 40 km/h nopeuden vain 1 450 rpm:llä.



KATSAUS DYNA-VT:N HYÖTYIHIN

- ▶ Portaaton voimansiirto on erittäin mukava käyttää ja se optimoi polttoaineenkulutusta kaiken aikaa
- ▶ Yksinkertainen portaaton nopeudensäätö 0,03–40 tai 50 km/h*, saatavana 40 km/h:n Super Eco- tai 50 km/h:n* Eco-toiminnon kera
- ▶ Valittavissa kaksi nopeusaluetta väännön optimoimiseksi eri tehtävissä
- ▶ Valittavissa vipu- ja poljinohjaus tarpeen mukaan
- ▶ Supervisor-järjestelmä maksimoi tehon kuormituksen mukaan
- ▶ Uuden Automatic-tilan ansiosta käyttäjät voivat säätää eteenpäinajonopeutta, moottorin kierrosnopeutta säädetään automaattisesti kuorman ja nopeuden mukaan
- ▶ Suunnanvaihdon- ja polkimen viiveensäätö ja vedon vapautus jarruttamalla



PORTAATTOMASTI

säädettävät nopeudet 0,03–
40 km/h tai 50 km/h*




ERITTÄIN MUKAVA

Portaaton voimansiirto

* Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä.

ÄÄRIMMÄISTÄ MUKAVUUTTA. PORTAATON VOIMANSIIRTO.




Supervisor on jatkuvasti valmiustilassa ja aktivoituu, jos moottorin käyntinopeus laskee, kun moottoria kuormitetaan. "Supervisorin" ansiosta moottorin kuormituksen kasvaessa ja moottorin käyntinopeuden laskiessa voimansiirto vähentää eteenpäin suuntautuvaa nopeutta automaattisesti kokonaistehon säilyttämiseksi niin voimanulosottotehtävissä, peltotöissä kuin kuljetustehtävissä. Määriteltujen C1- ja C2-nopeuden kanssa käytettynä traktori toimii mahdollisimman tehokkaasti kuormituksen vaihdella ja palauttaa vaaditun traktorin nopeuden.

Alkuperäinen Dyna-VT-voimansiirto on insinööri työn taidonnäyte, joka takaa **tuottavuuden, käyttömukavuuden ja optimaalisen polttoainetehokkuuden** kaikissa tilanteissa. Lisäominaisuudet, kuten Automatic-tila, tekevät siitä markkinoiden intuitiivisimman CVT-voimansiirron.


AUTOMATIC-TILA

JATKUVA AJONOPEUS ETEENPÄIN ▶



Arvostetussa Dyna-VT:n jatkuvasti muuttuvassa voimansiirrossa on nyt uusi Automatic-tila. Sen ansiosta käyttäjät voivat vaihtaa eteenpäinajovaihdetta Multipad-vivulla tai polkimella, näin moottorin optimaalinen kierrosnopeus asetetaan automaattisesti kuorman ja nopeuden mukaan. Käyttö on sujuvampaa ja polttoainetehokkuus paranee.

Kun kuorma (punainen viiva) muuttuu olosuhteiden vaihdella, Dyna-VT vastaa muutokseen automaattisesti säätämällä moottorin kierrosnopeutta (harmaa viiva), jotta asetettu ajonopeus säilyy. Näin optimoidaan suorituskyky, säästetään polttoainetta ja vähennetään melua.



PORTAATON VOIMANSIIRTO

Dyna-VT on hämmästyttävän helppokäyttöinen ja toimii äärimmäisen hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. Ei vaihteiden vaihtoa, ei nykimistä eikä vedon tai tehon katkoksia.

Yksinkertainen, portaaton nopeudensäätö ryömintänopeuksista nopeuteen 50 km/h:n*.

* Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

MONIPUOLISUUTTA JA VETOKYKYÄ

Traktorin teho ei merkitse mitään, ellei sitä saada välitettyä maahan.

MF 7S -sarjaan on saatavana runsaasti erikokoisia renkaita ja lisäpainoja pidon parantamiseksi ja maan tiivistymisen minimoimiseksi, mikä edesauttaa myös käyttökustannuksien kurissa pitämistä ja sadon parantamista.

Se on osa sitoutumistamme maan suojelemiseen ja säilyttämiseen tuleville sukupolville.

**TÄYDELLINEN AKSELIVÄLI
TUOTTAÄ TÄYDELLISEN
TEHON JA SÄILYTTÄÄ
MAAPERÄN KUOHKEANA.**

Akselivälin pituus on 2,88 m, mikä vakauttaa traktoria raskaan työvälineen kanssa tai ilman, tämä auttaa säilyttämään pidon pellolla ja lisää kuljetusmukavuutta.

Akseliväli yhdistettynä MF 7S:n rungon rakenteeseen tarkoittaa, että lisäpainoa tarvitaan vähemmän, mikä auttaa suojelemaan maanpintaa ja vähentämään maahan kohdistuvaa painetta muokkauksen, istutuksen ja kylvön aikana.


2,88 m

” Maamme on raskasta savea, joten maanpinnan tiivistymisen ehkäiseminen on erittäin tärkeää. ”



▲ LISÄPAINOILLA JOUSTAVUUTTA

Raskaaseen vetotyöhön tai painolastien käsittelyyn (etu- tai taka) tarvitaan toisinaan lisäpainoja, joten niitä on laaja valikoima saatavana. MF 7S on saatavana tehtaalta juuri sinulle sopivilla etu- ja takapainoilla.



* Raideleveys 1,9 m

4,93 m
kääntösäde*



▲ AJETTAVUUS

Suuri ohjattavuus auttaa parantamaan tuottavuutta päisteessä käännyttäessä samoin kuin kuormatessa ja kapeilla teillä ajettaessa. Muotoiltu runkorakenne ja sulavalinjainen konepelti tarjoavat yhden markkinoiden parhaista kääntösäteistä ja erinomaisen näkyvyyden.

◀ ETUAKSELIN JOUSITUS

Uusi ja innovatiivinen etuakselin jousitus tarjoaa mukavampaa ja turvallisempaa kyytiä kuljetustehtävissä ja parempaa pitoa. Yksinkertainen rakenne takaa ylivoimaisen mukavan ajon, kääntökulman ja täyden joustokulman sekä maksimoi maavaran. Pitkä 140 mm:n jousto tarjoaa markkinoiden parhaan mukavuuden.

SOPIVIEN LISÄPAINOJEN JA RENKAIDEN VALITSEMINEN: YLEISKATSAUS HYÖTYIHIN

- Lisätehoa maahan
- Erinomainen pito
- Vähäisempi maanpinnan tiivistyminen parantaa satoa ja viljelysmaan terveyttä seuraaville sukupolville
- Parempi polttoainetalous

▼ **SPEEDSTEER** nopeuttaa kuljettajan työskentelyä päisteessä tai kuormauksen aikana etukuormainta käytettäessä.

Sen avulla käyttäjä voi säätää ohjauksen välityssuhdetta ja valita, kuinka monta kierrosta ohjauspyörää on käännettävä tietyn laajuksen käännöksen aikaansaamiseksi.



KOVAAN TYÖHÖN

ERINOMAISTA KÄYTETTÄVYYTTÄ JA SUORITUSKYKYÄ TEHTÄVÄSTÄ RIIPPUMATTA

Nykyaikaiset työvälineet asettavat yhä enemmän vaatimuksia niitä käyttäville traktoreille, joiden odotetaan toimivan nopeammin ja tehokkaammin. MF 7S -sarjan traktorit käsittelevät erinomaisesti raskaitakin työvälineitä, ja niiden nosto- ja ajokapasiteetti on vaikuttava. MF 7S -traktori on tehokas, täynnä vääntöä ja ketterä. Valinta on täydellinen, jos etsit konetta ja lyömätöntä voimanulosottoa, joka toimii erinomaisesti ja suorituskykyisesti vaativimpien ja monimutkaisimpien työkoneiden kanssa.



”Hydrauliikan tehosta voimaa
vaativimpiinkin tehtäviin”



KOVAAN TYÖHÖN

JOPA 190 L/MIN

MF 7S -traktoreissa, joissa on Dyna-6 Super Eco -voimansiirto, tarjoaa vakiona 110 l/min suljetulla hydraulikalla ja kuormantuntevalla järjestelmällä tai vaihtoehtoisesti 150 l/min.

Dynaamista hydraulista vastetta varten MF 7S Dyna-VT -malleissa on vakiona 110 l/min suljettu kuormantunnistusjärjestelmä. Hydraulitehoa ja -virtausta tuottaa 190 l/min kuormantunnistusjärjestelmä, joka toimii myös vaativimmillakin työvälineillä. Tässä käytetään säädettävää aksiaalimäntäpumppua, joka tuottaa öljyä tarpeen mukaan – säästää energiaa tuottamalla vain sen, mitä tarvitaan. Tämän avulla järjestelmä pystyy kehittämään suuria virtausnopeuksia alhaisilla moottorin kierrosluvuilla ja ylläpitämään suurta tehoa taloudellisesti.

HYDRAULIIKAN TUOTON YHTEENSOPIVUUS (l/min)	LS: 110	LS: 150	LS: 190
MF 7S Dyna-6 (Essential)	●	-	-
MF 7S Dyna-6 (Efficient ja Exclusive)	●	○	-
MF 7S Dyna-VT	●	-	○
● Vakiovaruste ○ Lisävaruste - Ei saatavana LS = kuorman tunteva			



Enintään

2

etuhydrauliikkaventtiiliä ja vapaa paluulinja.



Nostokyky jopa

4 000 kg

Lisävarusteena on saatavana järeä, integroitunut nostolaitte (IFLS), joka sopii etuvoimanulosottoon ja kuormaimen sovitteisiin sulavasti.



SAATAVANA

1 000 R/M:IN

etuvoimanulosotto.

Yhdessä etunostolaitteen kanssa se mahdollistaa työn tehostamisen eri kohteissa, vähentäen toistoja ja parantaen hyötysuhdetta.

Konkreettisia ajan säästöjä – esimerkiksi kaksinkertainen teho niitossa.



ISOBUS

-istukka yhdistää yhteensopivat työvälineet.



Jopa

4 PTO-NOPEUTTA

Saatavana on laaja valikoima voimanulosoton vaihtoehtoja vakionopeudella 2 000 r/min, jolla saavutetaan enimmäisteho. Sopivan voimanulosottonopeuden, ajonopeuden ja tehon yhdistelmä on aina saavutettavissa taloudellisesti laajalla 1 500 r/min vakiotehon kierrosnopeusalueella optimaalisen ajonopeuden ja moottorin käyntinopeuden ansiosta. MF 7S Efficient- ja Exclusive -versioissa on sähköinen voimanulosottonopeuden valinta.



Jopa

9 600 kg:n

nostokyky kestäväällä takanostolaitteella Ultimate Draft Controlin avulla. MF:n digitaalisen ELC-järjestelmän vetovastussäätö takaa tarkemman syvyydensäädön ja paremman maan vetovastuksen seurannan. Tuloksena on parempi painonsiirto ja pito, vähemmän luistoa, renkaankulumista ja polttoaineenkulutusta sekä samalla parempi tuottavuus.

POWER BEYOND

CCLS-HYDRAULIIKKALOHKON RAKENNETTU POWER BEYOND -TOIMINTO tuottaa öljynvirtausta suoraan pumpulta lisävirtauksen ja paluuputkien avulla, mikä mahdollistaa lisähydrauliikkaventtiilien yhdistämisen.



Jopa

5

takahydrauliikkaventtiiliä ja vapaa palautus paineen vapautusvivulla

KÄYTÄ KUORMAINTASI MASSEY FERGUSONIN TYYYLIIN

Jos ostat MF 7S -traktorin kanssa Massey Ferguson -kuormaimen, se voidaan valmistella täysin MF-kuormainvalmiiksi. Traktorin on valmiiksi asennettu kiinteänä osana kuormaimen sovitteet, jotka on suunniteltu maksimoimaan ohjattavuus ja huollettavuus.

		Ei auto- maattista vakainta	Automaattinen vakain					
		MF FL.4227	MF FL.4323	MF FL.4327	MF FL.4621	MF FL.4624	MF FL.4628	MF FL.4722
Mallien yhteensopivuus								
MF 7S.155 - MF 7S.180*		●	●	●	●	●	—	—
MF 7S.190 - MF 7S.210*		—	●	●	●	●	●	●
Enimmäisnostokorkeus – kauhan kääntö pisteestä mitattuna	m	4,25	4,25	4,25	4,55	4,60	4,60	4,75
Suurin kippauskulma maksimi korkeudessa		57	57	57	53	54	54	51
Suurin ylöskääntö kulma maan tasalla	astetta.	48	48	48	52	49	49	57
Nostoteho enimmäiskorkeuteen – 800 mm kauhan kääntö pisteestä mitattuna		1 590	2 140	2 470	1 980	2 170	2 490	2 000
Nostoteho 1,5 m:n korkeuteen – 800 mm kauhan kääntö pisteestä mitattuna		2 110	2 350	2 700	2 110	2 460	2 810	2 280
Murtovoima – 800 mm työvälineen kääntö pisteestä	kg	2 270	2 470	2 840	2 230	2 620	2 990	2 430
Suurin ylöskääntö voima – 800 mm kauhan kääntö pisteestä	kg	4 030	3 400	4 540	4 000	3 970	4 600	4 580
Kaivuusyvyys	mm	160	160	160	200	160	160	160

* MF FL 4227 / MF FL 4323 / MF FL 4327 – asennettava laajennetut laakerikotelot

” Ohjaussauva mahdollistaa suunnan vaihtamisen eteenpäin ajosta peruutukseen ja kuormaimen käyttämisen samanaikaisesti irrottamatta käsiä ratista. ”



Ainutlaatuinen monitoimijoystick-vaihtoehto helpottaa kuormaimen hallintaa. Siinä on myös suunnanvaihtotoiminto sekä mahdollisuus säätää traktorin nopeutta. Kouria ja muita työvälineitä on helppo ohjata kolmannen luistiventtiilin portaattoman ohjauksen ansiosta ja kallistaa tai täyttää kauhan samaan aikaan.

KUORMAIMEN KÄYTTÖ

Ohjaussauvan päätoiminnot:

- A. Nosto
- B. Lasku
- C. Täyttö
- D. Kippaus
- E. Sulje
- F. Avaa

YHDISTELMÄTOIMINNOT:

- A/C. Nosto ja täyttö
- A/D. Nosto ja kippaus
- B/C. Lasku ja täyttö
- B/D. Lasku ja kippaus
- A/E. Nosto ja otteen sulkeminen
- A/D/F. Nosto ja otteen avaaminen

KUORMAAJATRAKTORIN HYÖDYT

- ▶ Täysin integroitu MF FL -kuormain on nyt saatavana tehdasasennettuna tuottamaan äärimmäistä suorituskykyä
- ▶ Lisävarusteena saatava monitoimi-joystick muuttaa myös suuntaa ja nopeutta ja antaa siten täydellisen hallinnan
- ▶ Kolmannen luistiventtiilin portaattoman ohjauksen ansiosta käyttäjä voi avata ja sulkea kouran otteen ja kallistaa tai täyttää kauhan samaan aikaan
- ▶ Konepellin ja kojelaudan muotoilu tarjoavat erittäin hyvän näkyvyyden
- ▶ Rajoittamaton ajettavuus ja helppo pääsy huoltoja varten
- ▶ Lisävarusteena Visio-katto ja Falling Object Protection (FOPS)
- ▶ Erinomainen ajettavuus mukaan luettuna pienet kääntökulmat, SpeedSteer
- ▶ Uusi kauhanravistustoiminto monitoimi-joystickissa
- ▶ Uusi pikaliitosjärjestelmä vähentää painehäviötä suurvirtauksella, entistä nopeampi kuormaimen liike ja polttoaineen säästö
- ▶ Hydraulisen työvälineen lukitus voidaan aktivoida SIS:n kautta
- ▶ Vakiona uusi moottorin kierrosnopeuden automatiikka SIS-valikossa sallii käyttäjän nostaa moottorin kierrosnopeutta joystickin toiminnan avulla
- ▶ Kuormaussuorituskyvyn parantamiseksi on tarjolla lukuisia tuottoa ja mukavuutta parantavia ominaisuuksia, kuten suurvirtaushydrauliikka ja vedonvapautus jarruttamalla -toiminto, joka myös jarrutettaessa vapauttaa vedon
- ▶ Uusi MF E-Loader on saatavana lisävarusteena optimoimaan kuormaimen käyttöä ja mittaamaan kuormaustehtäviä Datatronic 5 -kosketusnäytöltä



MAKSIMAALINEN KÄYTTÖAIKA

HUOLETON TRAKTORIN OMISTAJA



YHTEYDESSÄ MISSÄ TAHANSA.
MILLOIN TAHANSA.

5 VUODEN LISENSSI VAKIONA.

MF CONNECT TARJOAA PIDEMPÄÄ
KÄYTETTÄVYYSAIKAA, OPTIMOITUJA
HUOLTOJA JA ÄLYKKÄITÄ PALVELUITA.

OMISTAJA, JÄLLEENMYYJÄ JA TRAKTORI
OVAT SAUMATTOMASTI YHTEYDESSÄ.

MF Connect on konekannanvalvontajärjestelmä, jonka avulla
asiakkaat voivat seurata Massey Ferguson -koneitaan tarkasti.

Koneen käytön ja laitteiden toimintaparametrien lähes
tosiaikainen tarkastelu älypuhelimella, tabletilla tai
tietokoneella ei ole koskaan ollut yhtä helppoa.

Sen etädiagnostiikan ansiosta omistajat ja esimiehet voivat
johtaa toimintaa tuottavammin, mikä auttaa parantamaan
kannattavuutta ja takaamaan käytettävyyssajan riittävyyden.



**MF Caren avulla pidät kulut ruodussa ja
takaat MF 7S:n optimaalisen suorituskyvyn.**

MF Care -huoltosopimukset ja laajennetut takuut mukautuvat
maksukykyysi ja työaikoihisi. Määräaikaishuoltosopimus
tarjoaa ehkäisevää huoltoa, jossa vikoihin tartutaan,
ennen kuin niistä tulee ongelmia. Tämä lyhentää seison-
ta-aikaa. Täydellinen huoltokirja ja alkuperäisten AGCO Parts
-varaosien käyttäminen lisäävät koneen jälleenmyyntiarvoa.

- Parantaa koneen jälleenmyyntiarvoa
- Joustavat ehdot ja pitkäaikaiset hinnat
- Saatavana 12 kuukauden ajan rekisteröinnistä
- Kokeneiden MF-asentajien huollot
paikan päällä tai liikkeessä

	SILVER	GOLD
KUVAUS	SÄÄNNÖLLISEN HUOLLON SOPIMUKSET Palvelupakettiin kuuluvat kaikki kiinteisiin hintoihin perustuvat määräaikaishuoltotyöt.	KORJAUSSOPIMUKSET Laajennetun takuun sopimukset, jotka tarjoavat turvaa korjauskustannuksien varalta (ei kulumisen). Valittavissa hinnat omavastuulla tai ilman.
KONEEN TYYPPI	Kaikki	Kaikki
SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO*	KYLLÄ	KYLLÄ
KORJAUSKUS- TANNUS	Ei	KYLLÄ
OMAVASTUU	Ei	Vaihtoehtot: 0, 190 tai 490 €

*AGCO:n ilmoittama listahinta viittaa ainoastaan laajennettuun takuuseen eikä sisällä huoltoa.

MASSEY FERGUSON TARJOAA KATTAVAT JA TEHOKKAAT PALVELUT

6 000 h 5 vuotta	3000 h 5 vuotta	50 000 paalia 5 vuotta	6 000 h 5 vuotta	2 000 h Vähintään 3 vuotta	25 000 paalia Vähintään 3 vuotta

Vain ISOBUS-
yhteensopivat koneet

VARAOSAT JA HUOLTO

TUKEA

KONEELLESI, KOKO SEN TOIMINTA-AJAKSI

Maatalouskoneen hankinta, omistaminen ja huolto voi olla monimutkaista, joten mahdollisimman hyvä tuki on erittäin tärkeää. Massey Ferguson -asiakkaana saat aina henkilökohtaista, ripeää ja ystävällistä tukea asiantuntevalta myyjäverkostoltamme, joka ymmärtää liiketoimintaasi perinpohjaisesti.

Varaosien ja huollon saatavuus ei lakkaa sen vuoksi, että konetta ei enää valmistettaisi. Tuemme sinua, niin kauan kuin omistat Massey Ferguson -koneen.

Olemme ylpeitä jokaisesta myymästämme koneesta ja otamme niistä vastuun. Tehtävämme on varmistaa, että koneesi toimii luotettavasti joka kerta, kun käännät virta-avaimesta.

” Haluan päivittäisen huollon olevan nopeaa ja helppoa, jotta voin viettää enemmän aikaa perheen parissa. ”



MF 7S:N HUOLTO ON SUUNNITELTU NOPEAKSI, HELPOKSI, YKSINKERTAISEKSI JA KUSTANNUSTEHOKKAAKSI.

Olemme yhdistäneet käytännöllisyyden tyylikkäästi, jotta päivittäinen kunnossapito on nopeaa, yksinkertaista ja helppoa, mikä vähentää kunnossapitostressiä ja päästää sinut pellolle aiemmin, mikä parantaa tuottavuutta ja lisää vapaa-aikaasi. Massey Ferguson MF 7S -sarjan traktori minimoi työhönvalmistautumisajan.



Moottorin ilmansuodattimen vaihtaminen on erittäin helppoa.

LISÄVARUSTEET JA TARVIKKEET

Nykyajan maanviljelyssä tarvitaan koneita, jotka on optimoitu liiketoimintaasi. Laajan lisävaruste- ja tarvikevalikoimamme avulla voit räätälöidä Massey Ferguson -koneesi tarpeisiisi. Valikoima sisältää kaikkea kuormaimista, painoista, lisähydrauliikkaventtiileistä ja nopeammin virtaavista hydrauliikkajärjestelmistä aina automaattisiin ohjausjärjestelmiin. Työskentelymukavuudestasi huolehtivat erikoisistuimet, äänentoistojärjestelmät, kylmälokerot yms.

MF:n insinöörit ovat läpikäyneet koko tarjontamme kaikista näkökulmista: yhteensopivuudesta ja turvallisuudesta kestävytyteen ja suorituskykyyn. Asiantuntevaa huoltoa tarjoavat Massey Ferguson -huoltopisteet, joilla on käytettävissä kaikki tarvittavat asennustyökalut ja osaaminen.



Ohjaamon ilmansuodatin on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.



Etuakseli ja kapea konepelti helpottavat öljyn määrän tarkistamista ja suodattimen vaihtamista.



Jäähdyttimien puhdistamiseen on runsaasti tilaa.



Polttoaine- ja AdBlue®-säiliöiden täyttäminen ei ole koskaan ollut helpompaa.


MFservices

AINA RINNALLASI EDISTÄMÄSSÄ KANNATTAVUUTTASI

MF SERVICES TARJOAA KAIKEN, MITÄ TARVITSET
MF 7S -TRAKTORISI TOIMINNAN TUKEMISEEN.

Kätevä ja mukautettava MF Services auttaa pitämään
käyttökustannukset kurissa ja budjetoimaan ja suunnittelemaan
liiketoimintaa paremmin – sen ansiosta jokainen koneen käyttötunti
on tehokas ja voit keskittyä maanviljelyn ydinliiketoimintaan.

Kattava palvelupaketti tekee **Massey Ferguson** -maatalouskoneiden
omistajuudesta ja käytöstä helpompaa kuin koskaan.



MASSEY FERGUSON -JÄLLEENMYY- JÄVERKOSTO

MF-jälleenmyyjällä on seudun paras
asiantuntemus maatalouskoneista. Voit aina
kääntyä jälleenmyyjän puoleen ja saat parhaat
palvelut myynnistä, huollosta ja korjauksista
aina varaosiin ja uusiin koneisiin.

YLI 4 700 HUOLTO- JA KORJAUSPISTETTÄ YMPÄRI MAAILMAN




MASSEY FERGUSONIN AIDOT VARAOSAT

OVAT PARAS TAE UUDEN MF 7S:N
ARVON SÄILYMISELLE JA SUOJA
YLLÄTTÄVIÄ KESKEYTYKSIÄ VASTAAN.

Lisävarusteiden valikoima on laaja ja sisältää
muun muassa voiteluaineita, AdBlue-liuosta,
huoltopaketteja ja ohjaamon lisävarusteita.
Lisävarusteet ovat saatavilla vain MF-jälleenmyyjältä.

AGCO Parts Books To Go
-mobiilisovelluksella
voit etsiä MF-varaosia
nopeasti ja helposti
ja tilata ne suoraan.
Sovellus on ladattavissa
App Store- ja Google
Play -sovelluskaupasta.
Henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset
ovat saatavana
MF-jälleenmyyjältä.



AGCO FINANCE

JÄRJESTÄÄ YRITYKSELLESI
SOPIVAN RAHOITUKSEN.

AGCO Finance on Massey Fergusonin
rahoituspalveluyritys, joka tarjoaa
yrityksellesi räätälöityä liisausta, lainaa,
vuokrausostojärjestelyitä, täyden palvelun
huoltosopimuksia ja vuokrausta mukaan lukien
laajennettujen MF Care -takuiden rahoitusta.



MASSEY FERGUSON -OHEISTUOTTEET

NYT VOIT NÄYTTÄÄ YHTÄ
TYYYLIKÄÄLTÄ KUIN
MASSEY FERGUSON -TRAKTORISI.

Etsitkö lippistä, joka sointuisi MF 7S:ään?
Tarvitsetko tyylikkään ja kestävän haalarin töihin?
Laadukas valikoimamme tarjoaa viljelytoimintaasi,
perheeseesi ja elämäntapaasi sopivat vaatteet.

Kirjaudu sisään verkkokauppaamme,
niin voit tutustua valikoimaamme:

Shop.MasseyFerguson.com

Edellä esitellyjä tukipalveluita koskevia ehtoja on
noudatettava. Kaikkia palvelupaketteja ei välttämättä
ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

Voit tarkistaa saatavuuden lähimmältä MF-jälleenmyyjältä.

TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI	
Moottorin tyyppi	
Sylintereitä/venttiileitä/tilavuus	kpl/kpl/cm3
Imu ilma	
Ruiskutustyyppi	
Tuulettimen tyyppi – Dyna-6-voimansiirto ja Dyna-VT	
Suurin teho	☛ ISO hv (kW)
Moottorin kierrosnopeus suurimmalla teholla	r/min
Suurin vääntö 1 500 rpm:llä	☛ Nm
Suurin teho EPM:llä	hv
Suurin vääntö EPM:llä 1 500 rpm	Nm
Polttoainesäiliön tilavuus	l
AdBlue®-säiliön tilavuus	l
DYNA-6-VOIMANSIIRTO	
Vaihteita (eteen x taakse)	eteen x taakse
Pienin nopeus 1 400 rpm:llä	km/h
40 km/h Eco / SuperEco moottorin käyntinopeudella ja mahd. suurilla renkailla	r/min
50 km/h* Eco moottorin käyntinopeudella ja mahd. suurilla renkailla	r/min
DYNA-VT-VOIMANSIIRTO	
Tyyppi	
Peltotyönopeusalue	km/h
Tienopeusalue	km/h
TAKANOSTOLAITE JA HYDRAULIIKKA	
Vetovarsien tyyppi	KAT
Enimmäisnostokapasiteetti vetovarsien päässä	kg
Vakio hydraulikkajärjestelmä	l/min
Valinnainen hydraulikkajärjestelmä	l/min
Takahydraulikkaventtiilien enimmäismäärä	

- ☛ ISO 14396
- Ei saatavana
- * Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

MF 7S.155	MF 7S.165	MF 7S.180	MF 7S.190	MF 7S.210
AGCO POWER ja "All-in-One" Stage V -tekniikka				
6 / 4 / 6 600				
Elektroninen hukkaporttiturbo ja intercooler				
Yhteispaine				
Vistronic				
155 (114)	165 (121)	180 (132)	190 (140)	210 (154)
1 950				
700	725	750	850	860
175 (129)	185 (136)	210 (154)	220 (162)	220 (162)
750	800	860	925	925
305				
30				
24 x 24			-	
1,09			-	
1 500 (renkaat 650/65 R42)			-	
1 800 (renkaat 650/65 R42)			-	
Portaaton voimansiirto				
Eteen: 0,03–28 km/h – taakse: 0,03–16 km/h				
Eteen: 0,03–40 km/h – taakse: 0,03–28 km/h / Eteen: 0,03–50 km/h – taakse: 0,03–28 km/h*				
KAT 3				
7 100/8 100/9 600		8 100/9 600		9 600
Kuorman tunteva 110 l/min				
Suljettu kuorman tunteva järjestelmä 150 l/min tai 190 l/min				
4/5 (Dyna-VT)				

Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset ja tarkat kuin mahdollista. Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia ja puutteita; ja ominaisuuksia voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä. Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa ja vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.

TAKAVOIMANULOSOTTO	
Moottorin kierrosnopeus	
540/1000	r/min
540/540 Eco/1000/1000 Eco - Dyna-6	r/min
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT	r/min
Akselin halkaisija	tuumaa
ITSENÄINEN ETUNOSTOLAITE JA -VOIMANULOSOTTO	
Vetovarsien tyyppi	KAT
Enimmäisnostokapasiteetti vetovarsien päässä	kg
Etuhydraulikkaventtiilien enimmäismäärä	
Moottorin käyntinopeus etuvoimanulosoton nopeudella 1 000	
VANTEET JA RENKAAT (KOKO VALIKOIMA SAATAVANA) LISÄTIETOA SAAT JÄLLEENMYYYJÄLTÄ)	
Edessä	
Takana	
Valinnaiset takarenkaat	
PAINOT (VOI VAIHEDELLA VARUSTELUSTA RIIPPUEN. LISÄTIETOA SAAT JÄLLEENMYYYJÄLTÄ)	
Minimipaino / keskipaino / maksimipaino	kg
Ajoneuvon enimmäisbruttopaino jopa*	kg

* Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

MF 7S.155	MF 7S.165	MF 7S.180	MF 7S.190	MF 7S.210
1 980/2 030			-	
1 980/1 530/2 030/1 570			-	
1 870/1 500/1 900/1 530				
1 3/8" 6 & 21 uraa				
KAT 3				
3 200		3 200/4 000		
2				
1 920				
380/85 R28	420/85 R28	480/70 R28		
460/85 R38	520/85 R38	580/70 R38		
710/70 R38	710/60 R42 – Laaja valikoima. Lisätietoa saat lähimmältä Massey Ferguson -jälleenmyyjältä			
5 800 / 7 000 / 8 150		6 300 / 7 500 / 8 400		
12 500		14 000		

MITAT

		MF 7S Dyna-6	MF 7S Dyna-VT
A Akseliväli	m	2,88	
B Kokonaispituus etunostolaitteesta takanostolaitteen vetovarsiin	mm	5 604	
B Kokonaispituus etupainotelineestä takanostolaitteen vetovarsiin	mm	4 928	
C Korkeus taka-akselin keskeltä ohjaamon yläreunaan	mm	2 110	2 144
D Kokonaiskorkeus	mm	2 985	3 019





www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonUK
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
© AGCO Corporation | A-FI-17317 | Suomi



MASSEY FERGUSON