

SHUTTLE 450 S _ SHUTTLE 470 K
SHUTTLE 490 S _ SHUTTLE 510 K

BERGMANN

...the specialists

Noukinvaunu SHUTTLE

Tehokkaaseen viherrehun korjuuseen






53 terää yhdessä rivissä,
silpun pituus 34 mm



BERGMANN Noukinvaunu SHUTTLE

Teli & kolmeakselinen | 24.000 - 34.000 kg

Kallistettu
pohjakuljetin, 4 ketjua
(14 x 50 mm,
25 tn/ketju)



Teli **and** kolmeakselinen hydraulisella rungolla

- ▶ Siirrettävä etuseinä
- ▶ Kapea vetopuomi
- ▶ Kuormatilan suoja
- ▶ Hydraulinen noukkimen käyttö
- ▶ Planeettavaihteisto
- ▶ Ohjautuva noukin, noukintaleveys 2.270 mm



2-portainen pohjakuljettimen käyttö

Kolmen annostelutelan sarja
(SHUTTLE 450 S / 490 S)

Tekniset tiedot

Mitat ja painot		Shuttle 450 S	Shuttle 470 K	Shuttle 490 S	Shuttle 510 K
		Teli	Teli	Kolmeakselinen	Kolmeakselinen
Vaunun mitat					
Pituus*	mm	11.150	11.150	11.900	11.900
Leveys*	mm	2.550	2.550	2.550	2.550
Korkeus*	mm	3.980	3.980	3.980	3.980
Noukkimen maavara*	mm	~ 400	~ 400	~ 400	~ 400
Maavara ulkonevalla ylätetopuomilla*	mm	~ 700	~ 700	~ 700	~ 700
Koneen paino*	kg	10.820	10.470	13.100	12.750
Kokonaispaino*	kg	24.000 - 34.000	24.000 - 34.000	34.000	34.000
Hyötykuorma*	kg	13.180	13.530	20.900	21.250
Tilavuus keskimääräisellä puristuksella*	m ³	81,9	84,6	89,1	91,8
Tilavuus DIN:n mukaan*	m ³	45,5	47,0	49,5	51,0
Silpun pituus	mm	34	34	34	34
Veitsien määrä	kpl	53	53	53	53
Noukintaleveys		2.270	2.270	2.270	2.270
Tehontarve	kW hv	132 - 257 180 - 350	132 - 257 180 - 350	132 - 257 180 - 350	132 - 257 180 - 350

* laitteesta riippuen

Optional:

- Aktiiviohjaus (hydraulinen tai tietokoneohjattu)
- Kuormatilan suojus
- Roottorin suojus
- Korokelaidat
- 60 km/h-malli
- Hydraulinen punnitusjärjestelmähydraulische
- Erilaiset valo järjestelmät
- ISOBUS-hallintalaitteet
- ISOBUS-terminalit CCI50 ja CCI200
- Keskusvoitelu
- Rengasvaihtoehdot jne.

Tuotemallistossamme on oikeat koneet erilaisiin käyttötarkoituksiin ja monipuoliseen työhön.

- ▶ Lannanlevittimet
- ▶ Tarkkuuslevittimet
- ▶ Noukinvaunut
- ▶ Yhdistelmänoukinvaunut
- ▶ Suuren kapasiteetin yhdistelmävaunut
- ▶ Rehunkuljetusvaunut
- ▶ Vario-järjestelmät
- ▶ Viljankuljetusvaunut
- ▶ Juurikkaiden puhdistus- ja kuormausvaunut
- ▶ Koneet itsekulkeville ajoneuvoille

BERGMANN

...die Spezialisten

**Ludwig Bergmann GmbH
Maschinenfabrik**

Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44-20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44-20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de

