*JYFA* MASKINVÆRKSTED

# VAUNUMALLISTO

5. painos





**TANSKALAISTA SUUNNITTELUA - VALMISTETTU TANSKASSA - TANSKALAISTA LAATUA**

## TURVALLINEN VALINTA SINULLE JA ELÄIMILLESI

**JYFA**

**- HYVÄ TANSKALAINEN TUOTE**

# SISÄLLYSLUETTELO


Historia..... 3
Arvot..... 4
Tuotanto..... 5
Varaosat..... 7

**Ympäristöystävällinen ratkaisu..... 8**

**JYFA-LAATUA**
Miksi galvanoitu?..... 9
Moduulirakenne.....10
Taloudellisuus & käyttöikä..... 11

**ASIAKASKOKEMUKSET.....12**

**JYFA VAKIOVARUSTEET.....13**

**4M REHUVAUNU..... 14**

**JYFA TRAILERI.....15**

**ELÄINKULJETUSTRAILERI.....16**
3M Eläinkuljetustraileri
4M Eläinkuljetustraileri
5M Eläinkuljetustraileri
6M Eläinkuljetustraileri

**LEVEÄ ELÄINKULJETUSTRAILERI.....18**
5M Leveä Eläinkuljetustraileri
6M Leveä Eläinkuljetustraileri
7M Leveä Eläinkuljetustraileri
8M Leveä Eläinkuljetustraileri

**DE ELÄINKULJETUSTRAILERI.....22**
5M DE Eläinkuljetustraileri
6M DE Eläinkuljetustraileri
7M DE Eläinkuljetustraileri
8M DE Eläinkuljetustraileri

**PIENI ELÄINKULJETUSTRAILERI.....24**
4M Pieni Eläinkuljetustraileri
5M Pieni Eläinkuljetustraileri

**COMBITRAILERI.....26**
3M Combitraileri
4M Combitraileri
5M Combitraileri
6M Combitraileri

**HYDRAULINEN COMBITRAILERI.....28**
4M Hydraulinen Combitraileri
5M Hydraulinen Combitraileri
6M Hydraulinen Combitraileri

## YHTEYSTIEDOT


**JYFA Maskinværksted**
**Sjællandsvej 8A**
**DK-7330 Brande**

Puh.: + +45 97 18 35 65
mail@jyfa.com
www.jyfa.com

Maanantai - torstai: 8.00 – 16:00
Perjantai: 8:00 – 14:00



**UUSI HYDRAULINEN ELÄINKULJETUSVAUNU.....30**
4M Uusi Hydraulinen Eläinkuljetusvaunu
5M Uusi Hydraulinen Eläinkuljetusvaunu
6M Uusi Hydraulinen Eläinkuljetusvaunu
7M Uusi Hydraulinen Eläinkuljetusvaunu

**HYDRAULINEN ELÄINKULJETUSVAUNU.....32**
4M Hydraulinen Eläinkuljetusvaunu
5M Hydraulinen Eläinkuljetusvaunu
6M Hydraulinen Eläinkuljetusvaunu
7M Hydraulinen Eläinkuljetusvaunu

**LISÄVARUSTEET.....33**

**METSÄSTYSVAUNU / TURISTIVAUNU.....34**


Huomio! Kuljetettavien eläinten lukumäärä riippuu eläinten koosta, rodusta sekä paikallisista säädöksistä. Esitteessä esiintyvät eläinmäärät perustuvan tanskalaiseen lainsäädäntöön, ja niitä on siten pidettävä suuntaa antavina.

JYFA pidättää oikeuden muutoksiin, painovirheisiin ja mallistomuutoksiin.

# PERHEYRITYS KOLMANNESSA POLVESSA

Yrityksen nimi - JYFA on lyhenne sanoista Jysk Fabrik. Yrityksen perusti Viggo Kiilsholm vuonna 1977 ja se toimi alun perin kalanviljelyteollisuuden toimittajana. Yrityksessä oli tuolloin kolme työntekijää - yksi heistä oli Viggo Kiilsholmin vävy Preben Vestergård Tvermose, joka on nykyään JYFA:n toimitusjohtaja.

Preben ja hänen vaimonsa Birgit tulivat yrityksen uusiksi omistajiksi vuonna 1980, ja pikkuhiljaa yritys alkoi kasvaa. Tuotantolinja laajeni kehittämällä ja valmistamalla maataloustuotteita, kuten esimerkiksi karjankuljetusvaunuja ja ruokintatarvikkeita. Vuonna 2008 Preben menetti vaimonsa Birgitin, joka johti siihen asti toimistoa. Prebenin nuorimmasta tyttärestä Iben Tvermosesta tuli hänen seuraajansa toimistoon.

Yrityksen kasvun johdosta tuotantotilat Industrivejissa kävivät liian pieniksi. Sen johdosta v. 2012 rakennettiin uudet tuotantotilat Brandeen Sjællandsvej 8A:han.

Nykyään yritys työllistää yli 20 henkilöä. JYFA:n tavaramerkki on korkealaatuiset galvanoidut Tanskassa valmistetut tuotteet. Yritys on saanut tästä suurta tunnustusta, minkä johdosta tuotetta viedään moneen maahan. JYFA:lla on jälleenmyyjiä Norjassa, Ruotsissa, Hollannissa, Suomessa, Saksassa, Islannissa ja Latviassa, edustaen heitä Tanskan rajojen ulkopuolella.

Kaikki tuotteet valmistetaan Brandessa

Vuonna 2012 yritys laajeni ja muutti uusiin tiloihin Brandeen

Toimitusjohtaja: Preben Tvermose

## ARVOT

### VASTUU

Takaamme tuotteidemme laadun, emmekä tee kompromisseja

Meillä on varaosia kaikkiin tuotteisiimme – myös tuotteisiin, jotka eivät enää kuulu tuotantoomme

### LAATU

Kehitämme tuotteitamme päivittäiseen käyttöön vuosikymmenten kokemuksen ja tietämyksen avulla

Tarkoituksenamme on valmistaa tuotteita, jotka pitävät sinut tyytyväisenä monta vuotta eteenpäin

### KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS

Keskitymme kehittämään käyttäjäystävällisiä ja turvallisia tuotteita sinulle ja eläimellesi

# VOIT LUOTTAA TUOTTEISIIMME

# TUOTANTO

- TANSKALAISTA SUUNNITTELUA
- VALMISTETTU TANSKASSA
- TANSKALAISTA LAATUA

Valmistamme kaikki perävaunut tiloissamme Brandessa, joten ne ovat **100 % TANSKASSA VALMISTETTUJA**. Näin varmistamme, että kaikki tuotteemme täyttävät korkeat laatuvaatimukset. Voimme ylpeänä todeta, että valmistamme markkinoiden korkealaatuisimpia tuotteita.

Seuraamme markkinoiden kehitystä tarkasti – kehitämme vaunujamme asiakkaiden vaatimusten mukaisiksi ja suunnittelemme uusia malleja tulevaisuuden tarpeisiin. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja olemme aina muutaman askeleen lakimääräyksiä edellä.

Emme vain tarjoa parasta laatua

**ME TEEMME PARASTA LAATUA!!!**

JYFA:n testikeskuksessa testataan kaikki vaunut 3 m leveyteen saakka

Kaikki vaunut testataan ja tarkastetaan ennen kuin ne poistuvat tehtaalta. Mitään ei lähde tehtaalta ennen kuin on varmistettu, että korkeat laatuvaatimukset täyttyvät. Jarrut testataan testikeskuksessamme ennen toimitusta.

**Haluamme olla alamme parhaita. Siksi vaadimme tuotteiltamme paljon, ja vaadimme myös laadunvarmistukselta paljon**

Tarjoamme sinulle parhaan ratkaisun

**Seuraa meitä kotisivuillamme ja Facebookissa!**
**- saat aina tuoreimmat uutiset!**

**Seuraa meitä Facebookissa**

# VARAOSAT

Työntekijämme ovat ammattitaitoisia ja sitoutuneita tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen avun – olipa vaunusi sitten 5, 10 tai 15 vuotta vanha – meillä on tarvitsemasi varaosa!

Pidämme aina laajaa varaosavalikoimaa. Siinä tapauksessa, että meillä ei ole tarvitsemaasi osaa, valmistamme ja toimitamme sen nopeasti.

Toimitamme tuotteitamme koko Eurooppaan

## Tilaa varaosasi suoraan numerosta:

## +45 97 18 35 65

**MUISTA! Olet aina tervetullut tutustumaan ulkoilmanäyttelyymme Brandeen!**

# YMPÄRISTÖ
## - YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TUOTANTO

***Tammikuusta 2021 alkaen, kaikkien JYFA-vaunujen mustat muoviosat on valmistettu kierrätysmuovista. JYFA-vaunuissa on aina pienet huoltokulut, mutta muoviosien ansiosta vaunut ovat lähes 100 % huoltovapaita.***

Rampilla varustettujen vaunujen rampeissa käytetään puuta, mutta vaunun sivulevyt ovat muovia.

**Olemme erittäin ylpeitä tuotteestamme, ja idämme vaunujen muovisia sivulevyjä erittäin ympäristöystävällisenä ratkaisuna.**

# JYFA-LAATUA

Valitsemalla JYFA-eläinkuljetusvaunun, saat vaunun jossa on huomioitu kaikki yksityiskohdat. Riippumatta siitä, minkä mallin valitset, tarvitsetko kuljetusta nautaeläimille, lampaille tai muulle karjalle, takaamme sinulle käyttäjäystävällisen, laadukkaasti rakennetun perävaunun, jolla on turvallista kuljettaa eläimiä!

Meillä on erittäin korkeat laatuvaatimukset – vain paras laatu kelpaa. Siksi valmistamme kaikki perävaunumme tiloissamme Brandessa, joten ne ovat **100 % MADE IN DENMARK**. Olemme ylpeitä tuotteistamme ja ylpeitä saadessamme tarjota parasta mahdollista laatua. Varmistaaksemme, että tuotteemme täyttävät aina korkeimmat laatuvaatimukset, suoritamme kattavaa laadunvalvontaa koko prosessin ajan. Jokainen osa testataan ja tarkastetaan alusta loppuun. Yksikään perävaunu ei poistu tiloista ilman perusteellista lopputarkastusta.

Eläinkuljetusvaunuja kehitettäessä tavoitteena ei ole pelkästään laadukkaiden vaunujen valmistaminen. Meille on erittäin tärkeää tehdä käyttäjäystävällisiä vaunuja, joilla on sinun ja työntekijöidesi turvallista kuljettaa eläimiä. Lisäksi suunnittelemme vaunut täyttämään parhaat olosuhteet eläimille – sekä kuljetuksen että lastauksen ja purkamisen aikana.

**MIKSI GALVANOITU?**
Maalattujen eläinkuljetusvaunujen kohdalla joudutaan tekemään useita huoltotoimenpiteitä vuosien varrella. Galvanoitu vaunu sen sijaan ei vaadi huoltoa, eikä siitä aiheudu huoltokuluja. Tuotamme vain parasta laatua, siksi tuotteemme ovat täysin galvanoituja.
Erotuksena muihin eläinkuljetusvaunujen valmistajiin markkinoilla, vaunumme on kokonaan galvanoituja, ei ainoastaan ulkopuolelta.

**Riippumatta siitä, minkä JYFA-mallin valitset, toimitamme vaunun, jossa on paras mahdollinen ruostesuojaus, mikä takaa sinulle eläinkuljetusvaunun, joka kestää vuosikymmeniä.**

Lopputarkastus sisältää pitkän tarkastuslistan, jolla varmistetaan, että kaikki osat ja toiminnot on testattu

**Korkean laadun ansiosta tarjoamme sinulle eläinkuljetusvaunua, joka hyvin pidettynä kestää käytössä yli 20 vuotta minimaalisilla huoltokustannuksilla**

Eläinten rauhallisuuden takaamiseksi vaunun sivut on varustettu avoverkoilla. Tämä antaa eläimille näkyvyyden kuljetuksen aikana ja helpottaa myös eläinten lastausta


Valitsemalla galvanoidun eläinkuljetusvaunun, saat vaunun, jolla on pitkä käyttöikä ja pienet ylläpitokustannukset

## MODUULIRAKENNE
### – ERINOMAINEN AISAPARI

Mikäli vaunu on täysin hitsattu ennen galvanointia, vaunun rakenteen eläessä kuljetuksen aikana osien väliin aiheutuu halkeamia. Sen välttämiseksi vaunut valmistetaan moduuleina. Siten kaikki vaunumme koostuvat pohjarungosta, etu-, taka- ja sivurungosta, jotka on pultattu toisiinsa. Tämän rakenteen ansiosta vaunu on erittäin pitkäikäinen.

## TALOUDELLISUUS & KÄYTTÖIKÄ
### - TURVALLINEN SIJOITUS

Riippumatta siitä, tarvitsetko suuren tai pienen eläinkuljetusvaunun, teet sijoituksen tulevaisuuteen. Muutamalla napsautuksella internetistä löydät useita erilaisia vaununvalmistajia. Kuitenkin - jos tarkastellaan yksittäisiä malleja, halvin ratkaisu ei aina ole paras - tai kannattavin pitkän aikavälin ratkaisu. Jos esimerkiksi valitset maalatun eläinkuljetusvaunun, saat perävaunun, jolla on lyhyt käyttöikä ja suuret ylläpitokustannukset. Perävaunumme ovat täysin galvanoituja ruostumisen estämiseksi ja valmistettu kestävistä profiileista, jotka ovat riittävän vahvoja kestämään voimakkaita ja painavia eläimiä.

Tämä ei ainoastaan takaa vaunulle pitkää käyttöikää, vaan myös alhaiset ylläpitokustannukset. Olemme ylpeitä voidessamme todeta, että asiakkaillamme on ollut vaunujamme käytössä yli 20 vuoden ajan erittäin pienillä ylläpitokustannuksilla. Asiakkaamme ovat jopa kokemuksiinsa perustuen antanut vaunullemme nimen ”Vaunu loppuiäksi”. Voimmekin ylpeänä todeta, että valitsemalla JYFA-vaunun, teet turvallisen ratkaisun vuosikymmeniksi eteenpäin.

# ASIAKKAAMME SANOVAT

”Kun lopetin eläintenpidon ja laitoin JYFA-vaununi myyntiin, se oli samassa kunnossa kuin ostaessani sen 15 vuotta sitten”
***Hans Rasmussen, Tanska***

”Päädyin ostamaan JYFA-eläinkuljetusvaunun, koska tiesin – laadukkaasta työstä johtuen – että minulla on aina toimiva vaunu käytössäni”
***Verner Madsen, Tanska***

”Ostin maalatun vaunun, mutta muutaman vuoden kuluttu se oli täysin ruosteessa eikä toiminut odotetusti. Siksi päätin hankkia JYFA-vaunun. Se on edelleen täydessä iskussa”
***Søren Andersen, Tanska***

”Työntekijöideni tuottavuus on parantunut JYFA-vaunun myötä, koska se toimii -aina!”
***Jesper Holm, Tanska***

”Poikani jatkoi tilanpitoa minun jälkeeni – kuten myös JYFA-vaunun käyttöä. Se toimii edelleen täydellisesti 12 vuoden jälkeen”
***Niels Jørgen Østergård, Tanska***

”Valitsin JYFA-eläinkuljetusvaunun – tärkeä investointi liiketoimintani kannalta”
***Kristian Thomsen, Tanska***

”Valitsin JYFA-eläinkuljetusvaunun, sillä tiesin sen pitävän arvonsa”
***Lasse Jensen, Tanska***

”Myin JYFA-vaununi 10 vuoden käytön jälkeen. Se oli edelleen samassa kunnossa kuin ostaessani sen. Hyvä sijoitus!”
***Jens Jørgen Daugaard, Tanska***



# JYFA VAKIOVARU-STEET

**On vakiovarusteita, ja on JYFA-vakiovarusteita! JYFA-eläinkuljetusvaunu huokuu laatua ensimmäisestä päivästä alkaen.**

### EI KAATUMISVAARAA

Ajaminen pellolla voi olla vaarallista. Usein pyörät putoavat kuoppaan tai ojaan ja pahimmassa tapauksessa perävaunu saattaa kaatua eläimet sisällä. Siksi kaikissa vaunuissamme on kelkkana toimivat pohjakiskot, jotka kantavat vaunua pyörien ollessa kuopassa. Tämän kelkana toimivan kiskon varassa vaunu on helppo vetää turvallisesti ylös - vahingoittamatta eläimiä tai perävaunua.

### VARAULOSKÄYNTI (4-8 M -MALLIT)

Kaikissa 4–8 m eläinkuljetusvaunuissa on varauloskäynti oikealla puolella. Se palvelee sinun tai työntekijäsi hätäpoistumisväylänä vaaratilanteen uhatessa. Varauloskäynti ei sisälly rehu- eikä combivaunuihin.

### RAMPPI

Mikäli vaunu on varustettu rampilla, se on suunniteltu helposti avattavaksi ja suljettavaksi. Ramppi on varustettu liukuesteillä eläinten kulun helpottamiseksi.

### VAUNUN PUHDISTAMINEN

Kaikki eläinkuljetusvaunut on varustettu galvanoidulla lattialla, mikä on helppo puhdistaa käytön jälkeen.

### SIVULEVYT KIERRÄTYSMUOVISTA

Kaikissa eläinkuljetusvaunuissa on mustat 12 mm sivulevyt, jotka on valmistettu kierrätysmuovista.

### TUPLAOVI TAKANA, TUPLALUKOILLA

Kaikki eläinkuljetusvaunut on varustettu tuplaovin ja tuplalukoin, mikä varmistaa, että eläimet eivät pääse ulos vaunusta kuljetuksen aikana, tai ennen kuin olet valmis päästämään ne.

**Yllä on mainittu vain joitain tarjoamiamme ominaisuuksia, joiden ansiosta saat käsityksen vaunun laadusta ja käyttäjäystävällisyydestä.**

Pohjakiskot

Galvanoitu luistamaton lattia

Galvanoitu lattia ja sivut nopeaan ja helppoon puhdistamiseen

Hätäuloskäynti

# 4M RUOKINTAVAUNU

4 m Ruokintavaunu on ideaali valinta, mikäli tarvitset suuren, siirrettävät ruokintapöydän karjalle. Helppo siirtää pellolta toiselle.

**YLI 20 ELÄIMELLE**
**- LISÄVARUSTEENA LUKKOPARRELLA**
Tämä malli on varustettu 4-paikkaisella ruokinta-aidalla päädyissä sekä 6-paikkaisella ruokinta-aidalla sivuilla. Ruokintapaikkoja on siis yhteensä 20 eläimelle. Mikäli haluat ottaa eläimiä kiinni, vaunun toinen tai molemmat sivut voidaan varustaa 6-paikkaisella lukkoaidalla.

**VAKIOVARUSTEET**
- √ Täysin galvanoitu
- √ Irrotettava sininen vetoaisa
- √ Rengaskoko 11,5/80x15,3/12
- √ Ruokinta-aita kaikilla sivuilla
- √ Galvanoitu lattia
- √ Ø50mm vetosilmukka
- √ Pohjakiskot
- √ Tukijalka

**REHUNTÄYTTÖVAIHTOEHDOT**
Valitse itsellesi paras vaihtoehto!
Vaunuun voidaan lisätä rehua useilla eri tavoilla – riippuen minkä mallin valitset.

*Ylhäältä*
Mikäli valitset katolla varustetun vaunun, voit lisätä rehua ylhäältä. Yksinkertaisesti vain siirrä katto sivuun ja lisää rehua.

*Ruokinta-aidat*
Mikäli valitse mallin, jossa on ruokinta-aidat kaikilla sivuilla, suuri takaportti on erittäin kätevä lisävaruste.

**Huomio! Tämä malli ei sovellu eläinten kuljetukseen!**

| | |
|---|---|
| **TUOTE NRO** | 15000 |
| **VAUNUN LAVAN PITUUS** | 4 m |
| **KOKONAISPITUUS SIS. VETOAISAN** | 5,4 m |
| **VAUNUN SISÄLEVEYS** | 2 m |
| **VAUNUN ULKOLEVEYS** | 2,72 m |
| **RENGASKOKO** | 11,5/80x15,3/12 |
| **RUOKINTAPAIKKOJA** | 20 kpl (6 kpl molemmilla sivuilla, 4 kpl molemmissa päädyissä) |
| **LISÄVARUSTEET** | • Lukkoaita, säädettävä (6 eläintä per sivu)<br>• Leveä portti takana<br>• Katto<br>• Galvanoitu ruutukuvioinen lattia<br>• Lattia käsitelty säilörehua varten<br>• Säilörehusuppilo<br>• Ramppi |

# JYFA AUTON PERÄVAUNU

JYFA Auton perävaunu soveltuu viljelijälle, jonka tarvitsee kuljettaa muutamia eläimiä esim. teurastamolle tai näyttelyyn.

JYFA-vaunu on tyyppihyväksytty henkilöautolla vedettäväksi ja on Tanskan tieliikennelain ja eläinsuojelulain mukainen.

Vaunun kokonaispituus on 4,5 m ulkoleveyden ollessa 2,54 m. Sisäkorkeus on 2,13 m ja sisäleveys 1,97 m. Vaunun omapaino on 1530 kg ja kokonaispaino 3500 kg.

Vaunun kaikki yksityiskohdat on tarkkaan ja loppuun saakka mietittyjä. Vaunu soveltuu nautakarjalle, hevosille, sioille ja lampaille. Vaunu on täysin galvanoitu ja varustettu kestävillä, kierrätetystä muovista valmistetuilla sivulevyillä. Lattiassa on pitävä galvanoitu alumiinilevy ja ramppi koostuu kahdesta osalta käytön helpottamiseksi. Traileri on varustettu sinisellä pressukatolla, joka voi olla avattuna tai suljettuna kuljetuksen aikana.

Vahva galvanoitu rakenne varmistaa pitkän käyttöiän ja pienet ylläpitokustannukset.

**VAKIOVARUSTEET**

- √ Täysin galvanoitu
- √ Hitsattu (ei irrotettava) galvanoitu vetoaisa
- √ Tuplaovet takana, tuplalukot
- √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmistetut sivulevyt
- √ Kaksiosainen ramppi, 12 mm puiset botex-levyt liukuestein
- √ Alumiinilevy lattiassa
- √ Rullattava näkösuoja sivuilla ja päädyissä
- √ Sininen katto
- √ Työntöjarru
- √ Tukipyörä

| | |
|---|---|
| **TUOTE NRO** | 20000 |
| **KOKONAISPITUUS SIS. VETOAISAN** | 4,5 m |
| **VAUNUN ULKOLEVEYS** | 2,54 m |
| **VAUNUN SISÄLEVEYS** | 1,97 m |
| **SISÄKORKEUS** | 2,13 m |
| **KÄYTTÖTARKOITUS** | Soveltuu naudoille, hevosille, sioille, lampaille |
| **KOKONAISPAINO** | 3.500 kg. |
| **OMAPAINO** | 1.530 kg. |
| **KUORMAPAINO** | Max 1.970 kg. |

# ELÄINKULJETUSVAUNU

Tämä on rampilla varustettu eläinkuljetusvaunu, saatavilla 3, 4, 5 tai 6 m pituisena. Valitsitpa minkä mallin hyvänsä, saat laadukkaan ja käyttäjäystävällisen vaunun! Vakuutamme, että vaunu kestää hyvin pidettynä – ei vain 3, 5 tai 10 vuotta – vaan vähintään 20 vuotta tai yli.

TUOTE NRO 25000

TUOTE NRO 23000

**VAKIOVARUSTEET**

- √ Täysin galvanoitu
- √ Irrotettava sininen vetoaisa
- √ Tuplaovet takana tuplalukoilla
- √ Hätäuloskäynti (4-6 m mallit)
- √ Ramppi takana, 12 mm puiset botex-levyt liukuestein
- √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmistetut sivulevyt
- √ Galvanoitu lattia
- √ Ø50 mm vetosilmukka
- √ Pohjakiskot
- √ Tukijalka

**Helppokäyttöinen ramppi liukuesteillä**

| TUOTENIMI | 3M Eläinkuljetusvaunu | 4M Eläinkuljetusvaunu | 5M Eläinkuljetusvaunu | 6M Eläinkuljetusvaunu |
|---|---|---|---|---|
| TUOTE NRO | 23000 | 24500 | 25000 | 26000 |
| VAUNUN LAVAN PITUUS | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
| KOKONAISPITUUS SIS. VETOAISAN | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m |
| VAUNUN SISÄLEVEYS | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| VAUNUN ULKOLEVEYS | 2,67 m | 2,72 m | 2,85 m | 2,85 m |
| LATTIAN PINTA-ALA | 5,8 m2 | 7,8 m2 | 9,8 m2 | 11,8 m2 |
| ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ | n. 3- 5 | n. 4-6 | n. 6-8 | n. 7-9 |
| RENGASKOKO | 10,0/80x12/10 | 11,5/80x15,3/12 | 13,0/65x18/16 | 13,0/65x18/16 |
| LISÄVARUSTEET | • Katto<br>• Takavalot | • Katto<br>• Takavalot<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla | • Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset)<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla | • Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset)<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla |

TUOTE NRO 24500

TUOTE NRO 25000

TUOTE NRO 24500

TUOTE NRO 25000

# LEVEÄ ELÄINKULJETUSVAUNU

Mikäli tarvitset leveän ja tilavan vaunun, leveä malli on oikea valinta! Riippumatta minkä mallin valitset, voit varustaa vaunun lisävarusteilla vastaamaan tarpeitasi. Tässä vaunussa on takaramppi vakiovarusteena, mutta lisävarusteena voidaan valita hydraulinen nosto/lasku helppoon lastaukseen ja purkuun. Tässä mallissa on sisäänrakennetut pyöränkotelot kokonaisleveyden ollessa 2,55 m.




TUOTE NRO 30500

Hydraulisissa vaunuissa lastauskorkeus on 13 cm

**VAKIOVARUSTEET**

- √ Täysin galvanoitu
- √ Irrotettava sininen vetoaisa (5-6 m mallit) Hitsattu (ei irrotettava) galvanoitu vetoaisa (7-8 m vaunut)
- √ Tuplaovet takana, tuplalukot
- √ Hätäuloskäynti
- √ Ramppi takana, 12 mm puiset botex-levyt liukuestein (tilattaessa hydraulisella nostolla/laskulla, vaunu on ilman ramppia)
- √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmistetut sivulevyt
- √ Galvanoitu lattia
- √ Ø50 mm vetosilmukka
- √ Pohjakiskot
- √ Tukijalka

| TUOTENIMI | 5M Leveä Eläinkuljetusvaunu | 6M Leveä Eläinkuljetusvaunu | 7M Leveä Eläinkuljetusvaunu | 8M Leveä Eläinkuljetusvaunu |
|---|---|---|---|---|
| TUOTE NRO | 30500 | 30600 | 30700 | 30800 |
| VAUNUN LAVAN PITUUS | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m |
| KOKONAISPITUUS SIS. VETOAISAN | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m |
| VAUNUN SISÄLEVEYS | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m |
| VAUNUN SISÄLEVEYS FROM PYÖRÄKOTELOSTA PYÖRÄKOTELOON | 1,65 m | 1,65 m | 1,61 m | 1,61 m |
| VAUNUN ULKOLEVEYS | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m |
| LATTIAN PINTA-ALA | 10,7 m2 | 13,1 m2 | 15,5 m2 | 17,9 m2 |
| ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ | n. 6-8 | n. 8-10 | n. 9-12 | n. 11-14 |
| LATAAMISKORKEUS | Kun varustettu hydraulisella nostolla/laskulla, lastauskorkeus on 13 cm | Kun varustettu hydraulisella nostolla/laskulla, lastauskorkeus on 13 cm | Kun varustettu hydraulisella nostolla/laskulla, lastauskorkeus on 13 cm | Kun varustettu hydraulisella nostolla/laskulla, lastauskorkeus on 13 cm |
| RENGASKOKO | 400/60x15,5/14 | 400/60x15,5/14 | 385/55 R19,5 | 385/55 R19,5 |
| LISÄVARUSTEET | • Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset)<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Hydraulinen nosto/ lasku<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla | • Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset)<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Hydraulinen nosto/ lasku<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla | • Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset)<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Hydraulinen nosto/ lasku<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla | • Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset)<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Hydraulinen nosto/ lasku<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla |

TUOTE NRO 30500

TUOTE NRO 30700

TUOTE NRO 30500

TUOTE NRO 30500

TUOTE NRO 30500

TUOTE NRO 30500

# DE ELÄINKULJETUSVAUNU

**SUUNNITELTU TÜV-SÄÄDÖSTEN MUKAISIKSI**
Vaunu on suunniteltu erityisesti Saksan markkinoille TÜV-hyväksytyksi Saksan maanteille 40 km/h.

**VAKIOVARUSTEET**

- √ Katto
- √ Takavalot
- √ Tupla-aidat vaunun keskellä
- √ Hydraulinen nosto/lasku
- √ Täysin galvanoitu
- √ Jarrut (ilmajarrut)
- √ Käsijarru
- √ Irrotettava sininen vetoaisa (5-6 m vaunut) Hitsattu (ei irrotettava) galvanoitu vetoaisa (7-8 m vaunut)
- √ Tuplaovet takana, tuplalukot
- √ Hätäuloskäynti
- √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmistetut sivulevyt
- √ Galvanoitu lattia
- √ Ø50 mm vetosilmukka
- √ Pohjakiskot
- √ Tukijalka

| TUOTENIMI | 5M DE Eläinkuljetusvaunu | 6M DE Eläinkuljetusvaunu | 7M DE Eläinkuljetusvaunu | 8M DE Eläinkuljetusvaunu |
|---|---|---|---|---|
| TUOTE NRO | 31500 | 31600 | 31700 | 31800 |
| VAUNUN LAVAN PITUUS | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m |
| KOKONAISPITUUS SIS. VETOAISAN | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m |
| VAUNUN SISÄLEVEYS | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m |
| VAUNUN SISÄLEVEYS FROM PYÖRÄKOTELOSTA PYÖRÄKOTELOON | 1,65 m | 1,65 m | 1,61 m | 1,61 m |
| VAUNUN ULKOLEVEYS | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m |
| LATTIAN PINTA-ALA | 10,7 m2 | 13,1 m2 | 15,5 m2 | 17,9 m2 |
| ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ | n. 6-8 | n. 8-10 | n. 9-12 | n. 11-14 |
| LATAAMISKORKEUS | 13 cm | 13 cm | 13 cm | 13 cm |
| RENGASKOKO | 355/60 R18 | 355/60 R18 | 385/55 R19,5 | 385/55 R19,5 |
| LISÄVARUSTEET | • Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla | • Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla | • Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla | • Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla |

## HYDRAULINEN NOSTO/LASKU

Hydraulinen nosto/lasku tarjoaa useita hyötyjä päivittäisessä käytössä. Lastauksen tai purun aikana vaunun lasku alas mahdollistaa eläimen kävelyn suoraan vaunuun. Lastauksen jälkeen vaunu nostetaan ylös. Tämä toiminto mahdollistaa lastaajalle ja eläimille turvallisen lastaushetken, mutta vaunu voidaan myös jättää alaslaskettuna laitumelle rehua sisällään, jolloin eläimet ehtivät tottua vaunuun tunteakseen olonsa turvalliseksi lastauksen ja kuljetuksen ajaksi.



Lastauskorkeus on 13 cm

# PIENI ELÄINKULJETUSVAUNU

Tämä malli on erittäin kätevä pienille tiloille tai vähäisempään eläintensiirtotarpeeseen. Vaunussa on pyöränkotelot kuormatilan sisäpuolella kokonaisleveyden ollessa vain 2,35 mm! Pienestä kokonaisleveydestä huolimatta kuormatilan leveys on silti 2 m, minkä ansiosta vaunussa on runsaasti tilaa eläimille.

TUOTE NRO 40000

**VAKIOVARUSTEET**

- √ Täysin galvanoitu
- √ Irrotettava sininen vetoaisa
- √ Tuplaovet takana, tuplalukot
- √ Hätäuloskäynti
- √ Ramppi takana, 12 mm puiset botex-levyt liukuestein
- √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmistetut sivulevyt
- √ Galvanoitu lattia
- √ Ø50 mm vetosilmukka
- √ Pohjakiskot
- √ Tukijalka

**PYÖRÄNKOTELOT KUORMATILAN SISÄPUOLELLA KOKONAISLEVEYDEN OLLESSA VAIN 2,35 M!**

| TUOTENIMI | 4M Pieni Eläinkuljetusvaunu | 5M Pieni Eläinkuljetusvaunu |
|---|---|---|
| TUOTE NRO | 40000 | 40500 |
| VAUNUN LAVAN PITUUS | 4 m | 5 m |
| KOKONAISPITUUS SIS. VETOAISAN | 5,4 m | 6,4 m |
| VAUNUN SISÄLEVEYS | 2 m | 2 m |
| VAUNUN ULKOLEVEYS | 2,35 m | 2,35 m |
| LATTIAN PINTA-ALA | 7,5 m2 | 9,5 m2 |
| ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ | n. 4-6 | n. 5-7 |
| RENGASKOKO | 11,5/80x15,3/12 | 13,0/65x18/16 |
| LISÄVARUSTEET | • Katto<br>• LED lights<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla | • Katto<br>• LED lights<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla |

TUOTE NRO 40000

TUOTE NRO 40000





# COMBI-VAUNU

Yleisvaunu useimpiin käyttötarkoituksiin! Combi-vaunu on monikäyttöinen vaunu, jolla voidaan tehdä muutakin kuin vain kuljettaa eläimiä. Tämä vaunu on täydellinen valinta, mikäli tarvitaan vaunua eläinten ruokintaan, kiinniottamiseen ja kuljettamiseen. Rakensimme vaunun vastaamaan kaikkia näitä tarpeita. Vaunuun voidaan valita vakiona olevat ruokinta-aidat, tai lukkoaidat yhdelle tai molemmille sivuille.

TUOTE NRO 34000

TUOTE NRO 33000

**VAKIOVARUSTEET**

- √ Täysin galvanoitu
- √ Irrotettava sininen vetoaisa
- √ Leveä portti takana
- √ Ruokinta-aita kaikilla sivuilla
- √ Galvanoitu lattia
- √ Ø50mm vetosilmukka
- √ Pohjakiskot
- √ Tukijalka

TUOTE NRO 33000

| TUOTENIMI | 3M Combi-vaunu | 4M Combi-vaunu | 5M Combi-vaunu | 6M Combi-vaunu |
|---|---|---|---|---|
| TUOTE NRO | 33000 | 34000 | 35000 | 36000 |
| VAUNUN LAVAN PITUUS | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
| KOKONAISPITUUS SIS. VETOAISAN | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m |
| VAUNUN SISÄLEVEYS | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| VAUNUN ULKOLEVEYS | 2,67 m | 2,72 m | 2,85 m | 2,85 m |
| LATTIAN PINTA-ALA | 5,8 m2 | 7,8 m2 | 9,8 m2 | 11,8 m2 |
| ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ | n. 3-5 | n. 4-6 | n. 6-8 | n. 7-9 |
| RENGASKOKO | 10,0/80x12/10 | 11,5/80x15,3/12 | 13,0/65x18/16 | 13,0/65x18/16 |
| RUOKINTAPAIKKOJA | 18 kpl (5 kpl molemmilla sivuilla, 4 kpl molemmissa päädyissä) | 20 kpl (6 kpl molemmilla sivuilla, 4 kpl molemmissa päädyissä) | 24 kpl (8 kpl molemmilla sivuilla, 4 kpl molemmissa päädyissä) | 28 kpl (10 kpl molemmilla sivuilla, 4 kpl molemmissa päädyissä) |
| LISÄVARUSTEET | • Säädettävä lukkoaita (4 tai 5 eläintä molemmilla pitkillä sivuilla)<br>• Yksi sivu ruokinta-aidalla<br>• Katto | • Säädettävä lukkoaita (6 eläintä molemmilla pitkillä sivuilla)<br>• Katto<br>• Ramppi<br>• Takavalot | • Säädettävä lukkoaita (8 eläintä molemmilla pitkillä sivuilla)<br>• Katto<br>• Ramppi<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset) | • Säädettävä lukkoaita (8 tai 10 eläintä molemmilla pitkillä sivuilla)<br>• Katto<br>• Ramppi<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset) |

TUOTE NRO 33000

TUOTE NRO 34000

TUOTE NRO 35000

# COMBI-VAUNU HYDRAULIIKALLA

Tämä vaunu on muutakin kuin kaikki ominaisuudet samassa paketissa – tällä vaunulla saat nauttia todellisesta luksuksesta! Vaunu on ideaali valinta eläinten ruokintaan, kiinniottamiseen sekä kuljetukseen. Vaunussa on vakiona hydraulinen nosto/lasku, sekä stressitön lastaus ja purku. Tämä malli on 4, 5 tai 6 m pituisena, lisävarusteena on saatavilla lukkoaidat, katto, valot sekä jarrut.

TUOTE NRO 56000

TUOTE NRO 56000

TUOTE NRO 54000

**VAKIOVARUSTEET**

- √ Täysin galvanoitu
- √ Irrotettava sininen vetoaisa
- √ Leveä portti takana
- √ Hydraulinen nosto/lasku
- √ Ruokinta-aita kaikilla sivuilla
- √ Galvanoitu lattia
- √ Ø50mm vetosilmukka
- √ Pohjakiskot
- √ Tukijalka

| TUOTENIMI | 4M Combi-vaunu Hydrauliikalla | 5M Combi-vaunu Hydrauliikalla | 6M Combi-vaunu Hydrauliikalla |
|---|---|---|---|
| TUOTE NRO | 54000 | 55000 | 56000 |
| VAUNUN LAVAN PITUUS | 4 m | 5 m | 6 m |
| KOKONAISPITUUS SIS. VETOAISAN | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m |
| VAUNUN SISÄLEVEYS | 2 m | 2 m | 2 m |
| VAUNUN ULKOLEVEYS | 2,72 m | 2,85 m | 2,85 m |
| LATTIAN PINTA-ALA | 7,8 m2 | 9,8 m2 | 11,8 m2 |
| ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ | n. 4-6 | n. 6-8 | n. 7-9 |
| LATAAMISKORKEUS | 13 cm | 13 cm | 13 cm |
| RENGASKOKO | 11,5/80x15,3/12 | 13,0/65x18/16 | 13,0/65x18/16 |
| RUOKINTAPAIKKOJA | 18 (5 molemmilla sivuilla, 4 päädyissä) | 22 (7 molemmilla sivuilla, 4 päädyissä) | 26 (9 molemmilla sivuilla, 4 päädyissä) |
| LISÄVARUSTEET | • Säädettävä lukkoaita (5 molemmilla sivuilla)<br>• Katto<br>• Takavalot | • Säädettävä lukkoaita (7 molemmilla sivuilla)<br>• Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset) | • Säädettävä lukkoaita (9 molemmilla sivuilla)<br>• Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset) |

TUOTE NRO 54000

TUOTE NRO 56000


TUOTE NRO 56000

# UUSI HYDRAULINEN ELÄINKULJETUSVAUNU

Uuden hydraulisen eläinkuljetusvaunun ansiosta eläinten lastaus ja purku on yhtä juhlaa. Lastatessasi eläimiä, lasket vain vaunun alas ja avaat takaportit, jolloin eläimet kävelevät vaunun sisään. Sen jälkeen vain suljet portit ja nostat vaunun ylös. Niin helppoa eläinten siirtoa kuin vain voi olla!

TUOTE NRO 76000

**VAKIOVARUSTEET**

- √ Täysin galvanoitu
- √ Irrotettava sininen vetoaisa (4-6 m vaunut)
  Hitsattu (ei irrotettava) galvanoitu vetoaisa (7 m vaunut)
- √ Tuplaovet takana, tuplalukot
- √ Hätäuloskäynti
- √ Hydraulinen nosto/lasku
- √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmistetut sivulevyt
- √ Galvanoitu lattia
- √ Ø50 mm vetosilmukka
- √ Pohjakiskot
- √ Tukijalka

TUOTE NRO 76000

| TUOTENIMI | 4M Uusi Hydraulinen Eläinkuljetusvaunu | 5M Uusi Hydraulinen Eläinkuljetusvaunu | 6M Uusi Hydraulinen Eläinkuljetusvaunu | 7M Uusi Hydraulinen Eläinkuljetusvaunu |
|---|---|---|---|---|
| TUOTE NRO | 74000 | 75000 | 76000 | 77000 |
| VAUNUN LAVAN PITUUS | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m |
| KOKONAISPITUUS SIS. VETOAISAN | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m |
| VAUNUN SISÄLEVEYS | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| VAUNUN ULKOLEVEYS | 2,72 m | 2,85 m | 2,85 m | 2,85 m |
| LATTIAN PINTA-ALA | 7,8 m2 | 9,8 m2 | 11,8 m2 | 13,8 m2 |
| ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ | n. 4-6 | n. 6-8 | n. 7-9 | n. 8-11 |
| LATAAMISKORKEUS | 13 cm | 13 cm | 13 cm | 13 cm |
| RENGASKOKO | 11,5/80x15,3/12 | 13,0/65x18/16 | 13,0/65x18/16 | 13,0/65x18/16 |
| LISÄVARUSTEET | • Katto<br>• Takavalot<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla | • Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset)<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla | • Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset)<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla | • Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset)<br>• Lukkoaita<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä<br>• Rullattavat näkösuojat edessä ja molemmilla sivuilla |

TUOTE NRO 76000

TUOTE NRO 74000

# HYDRAULINEN ELÄINKULJETUSVAUNU

Vahva galvanoitu eläinkuljetusvaunu sioille! Tämä hydraulinen eläinkuljetusvaunu on vahvarakenteinen pitkällä käyttöiällä. Lastauskorkeus on vain 10 cm, minkä ansiosta se soveltuu sioille erinomaisesti.

| TUOTENIMI | 4M Hydraulinen eläinkuljetusvaunu | 5M Hydraulinen eläinkuljetusvaunu | 6M Hydraulinen eläinkuljetusvaunu | 7M Hydraulinen eläinkuljetusvaunu |
|---|---|---|---|---|
| TUOTE NRO | 94000 | 95000 | 96000 | 97000 |
| VAUNUN LAVAN PITUUS | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m |
| KOKONAISPITUUS SIS. VETOAISAN | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m |
| VAUNUN SISÄLEVEYS | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| KORKEUS | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| LATAAMISKORKEUS | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| RENGASKOKO | 11,5/80x15,3/12 | 13,0/65x18/16 | 13,0/65x18/16 | 13,0/65x18/16 |
| LISÄVARUSTEET | • Katto<br>• Takavalot<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä | • Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset)<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä | • Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset)<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä | • Katto<br>• Takavalot<br>• Jarrut (hydrauliset)<br>• Tupla-aidat vaunun keskellä |

## VAKIOVARUSTEET

- √ Täysin galvanoitu
- √ Irrotettava sininen vetoaisa (4-6 m vaunu) Hitsattu galvanoitu vetoaisa (7 m vaunu)
- √ Tuplaovet takana tuplalukoilla
- √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmistetut sivulevyt
- √ Hätäuloskäynti
- √ Hydraulinen nosto/lasku
- √ Galvanoitu lattia
- √ Ø50 mm vetosilmukka
- √ Pohjakiskot
- √ Tukijalka

TUOTE NRO 94000

TUOTE NRO 96000

TUOTE NRO 96000

# ERIKOISLISÄVA-RUSTEET

Lisävarustelistan lisäksi tarjoamme laajan valikoiman erikoisvarusteita.

Yli 30 vuoden kokemus maatalouskoneiden valmistuksessa antaa meille mahdollisuuden tuottaa täydellinen tuote tarpeisiisi. Yhdessä se on mahdollista!

Pieni valikoima suuria mahdollisuuksia:

***Me kuuntelemme asiakkaitamme. Yhdessä voimme luoda täydellisen tuotteen tarpeisiisi!***

Kumipinnoite

Sisävalot

6M Leveä eläinkuljetusvaunu varustettuna lukkoaidoin ja irrotettavin sisäaidoin

# METSÄSTYSVAUNU / TURISTIVAUNU

Tämä ihmisten kuljetukseen tarkoitettu vaunu tarjoaa mukavan kyydin matkustajille! Olemme ajatelleen jokaista yksityiskohtaa, joiden ansiosta vaunu ei ole vain kestävä ja pitkäikäinen, vaan myös käytännöllinen ja mukava käyttää pitkälle tulevaisuuteen.

**VAKIOVARUSTEET**

- √ Täysin galvanoitu
- √ Hitsattu (ei irrotettava) galvanoitu vetoaisa
- √ Rengaskoko 11,5/80x15,3/18
- √ Ovi takana, kaksoislukituksella
- √ Ovi edessä, lukituksella (hätäpoistumistie)
- √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmistetut sivulevyt
- √ Vihreä pressukatto, ikkunat kaikilla sivuilla
- √ Galvanoitu lattia
- √ Ø50mm vetosilmukka
- √ Penkki molemmilla sivuilla
- √ Hätäpysäytyspainike vaunun sisällä
- √ Tukijalka
- √ Jarrut (hydrauliset)
- √ Valot ja heijastimet
- √ Yksiportainen kulku ulos

Tämä vaunu on suunniteltu ensisijaisesti matkustajien kuljettamiseen. Vaunu on täysin galvanoitu ja vaunun sivut on varustettu mustalla ympäristöystävällisellä muovilla – ei ainoastaan ruostumista vastaan, vaan takaamaan 100 % huoltovapauden. Vahva rakenne tekee vaunusta täysin maastokelpoisen.

Materiaalivalinta tekee vaunusta käytännöllisen ja pitkäikäisen, jonka lisäksi se on markkinoiden ympäristöystävällisin. Lattia on varustettu liukumattomalla galvanoidulla teräslevyllä.

Poikkeuksena muihin vastaaviin vaunuihin markkinoille, olemme sijoittaneet penkit pitkittäin vaunun sivuille. Tämä antaa matkustajille enemmän jalkatilaa oikoa jalkojaan matkan aikana sekä tilaa matkatavaroille penkkien edessä.

Vaunu on varustettu kahdella ovella, yksi vaunun takana ja yksi vaunun edessä. Molemmat ovat on lukittavia, jolloin vaunuun jätettävät arvotavarat ovat turvassa. Katto ja vaunun sivut ovat vihreää pressua, joka sulautuu ympäristöön huomaamattomasti. Lisäksi pressussa on muovi-ikkunat kaikilla sivuilla, joista näkee hyvin ulos matkan aikana.

Vaunun sisäpituus on 6 m, kokonaispituuden ollessa 7,5 m. Sisätilan leveys on 2 m.

| | |
|---|---|
| **TUOTE NRO** | 110600 |
| **SISÄPITUUS** | 6 m |
| **SISÄLEVEYS** | 2 m |
| **SISÄKORKEUS** | 2,20 m |
| **KOKONAISPITUUS SIS. VETOAISA** | 7,5 m |
| **ULKOLEVEYS** | 2,10 m |
| **RENGASKOKO** | 11,5/80x15,3/18 |
| **MATKUSTAJIEN LUKUMÄÄRÄ** | 23 istumapaikkaa |



**Jälleenmyyjä**



DANISH
DANISH DESIGN
DANISH MANUFACTURED
DANISH QUALITY
Durability | Quality | Functionality


JYFA Made in Denmark by www.JYFA.com

***JYFA* Maskinværksted**

Laatu | Kestävyys | Toiminnallisuus

Sjællandsvej 8A • DK-7330 Brande • www.jyfa.com • Puh. + 45 97 18 35 65 • mail@jyfa.com