



MASSEY FERGUSON

MF 6S

135–200 HV

HELPPOKÄYTTÖISTEN JA
LUOTETTAVIEN KONEIDEN
UUSI AIKAKAUSI



MF 6S
HELPPOKÄYTTÖISTEN JA
LUOTETTAVIEN TRAKTOREIDEN
UUSI AIKAKAUSI

“Massey Ferguson kehittää ylpeydellä suoraviivaisia, luotettavia ja älykkäitä koneita, jotka auttavat viljelijöitä heidän päivittäisissä haasteissaan ja takaavat, että työt tulevat tehdyksi helposti ja tehokkaasti.”

Thierry Lhotte

Vice-President & Managing Director Massey Ferguson Europe & Middle East

MF 6S -sarja tarjoaa entistä parempaa käyttökokemusta 135–200 hv:n alueella yhdistäen mukavuuden, liitettävyyden ja älyviljelyn.

Massey Ferguson vastaa nykyajan kestäväen viljelyn vaatimuksiin uusinta tekniikkaa hyödyntävillä koneilla, joiden ohjaamoissa on kaikki tarvittavat yhdistetyt toiminnot, jotta voit harjoittaa liiketoimintaasi tehokkaammin. Käyttäjälle räätälöity käyttökokemus alkaa ostohalujen heräämisestä ja kestää koneen koko toiminta-ajan.

MF 6S on yhdistettävyydeltään täydellinen traktori. Edistynyt liitettävyyys takaa, että käyttäjät ovat aina yhteydessä maatalaansa, koneisiinsa, Massey Ferguson -jälleenmyyjiin ja neuvonantajiiin – niihin, jotka ovat tärkeimpiä työn kannalta.

Tämä liitettävyyys avaa koko joukon innovatiivisia digitaalisia palveluita, jotka on räätälöity tarpeisiisi ja kehitetty pitämään traktorisi toiminnassa ja kannattavuuden korkealla.

Voit luottaa MF 6S -sarjan tehoon, tehokkuuteen ja tuottavuuteen, joita tarvitset vaivattomaan työntekoon. Samaan aikaan hyödyt matalista käyttökustannuksista ja saat investoinnillesi parhaan tuoton.



MF 6S

VAHVA, KETTERÄ JA ÄLYKÄS

MF 6S -sarja laajentaa Massey Fergusonin parannetun käyttökokemuksen, liitettävyyden ja älyviljelyn "uuden aikakauden" palkitusta MF 8S -sarjasta tärkeälle 135–200 hv:n alueelle.

Uuden, modernin tyylin lisäksi nämä traktorit tarjoavat merkittävästi korkeatasoisempaa mukavuutta ja ergonomiaa.

Kompaktit ja tehokkaat kevyet ja helposti ohjattavat traktorit ovat ylivoimaisia yleistraktoreita. Niiden teho, suorituskky ja edistynyt hallinta loistavat peltotöissä, ja kuormaintöissä ketteryys ja tekniset ominaisuudet ovat vertaansa vailla.

Moderneilla nelisylinterisillä moottoreilla varustettujen kompaktien ja ketterien traktoreiden teho-painosuhte on erinomainen, ja sillä saadaan kuutta sylinteriä vastaava veto, vääntö ja teho.



RÄÄTÄLÖI TRAKTORI TARPEISIISI

10

08

OHJAAMO KOMPAKTI JA MUKAVA

MF 6S:n yleiskatsaus	6
Mukavuutta ohjaamoon – Ohjaamojen uusi aikakausi	8
Essential-malli	14
Efficient-malli	16
Exclusive-malli	18
Älyviljely ja liitettävyys	20
Suorituskykyinen moottori	26
Dyna-6-voimansiirto	30
Dyna-VT-voimansiirto	32
Ajettavuus ja pito	34
Tehokas hydraulikka – Hydraulikka ja voimanulosotto	40
Kuormaimet	42
Maksimaalinen käyttöaika – Palveluiden ja asiakastuen uusi aikakausi	44
Räätälöi MF 6S maatilasi näköiseksi – Lisävarusteet ja tekniset tiedot	50

ERINOMAISTA AJETTAVUUTTA JA PITOA

34

20

ÄLYVILJELY JA LIITETTÄVYYS

28

HUIPPUTEHOKAS VOIMANSIIRTO



MF 6S:N YLEISKATSAUS

Monipuolinen MF 6S on suunniteltu erityisesti tuottamaan korkeaa suorituskykyä lukuisissa toiminnoissa: tehoa ja pitoa peltotöihin, ohjattavuutta ja ketteryyttä kuljetukseen, kuormaukseen ja pihatöihin.

Tehokkaat ylestraktorit on suunniteltu sopimaan kaikille käyttäjille urakoitsijoista ja viljelytiloista suurkarjatiloihin.

Nauti tilasta, mukavuudesta ja liitettävyydestä

- ▶ MF 6S -mallin ohjaamo pitää kuljettajat virkeinä ja parantaa käyttömukavuutta pitkinä työpäivinä. Siinä näkyvyys joka suuntaan yhdistyy helppokäyttöisiin ohjaimiin. Se on myös entistä hiljaisempi, melutaso on vain 70 dBA. Mukavuutta lisäävät ohjaamon jousitus ja jousitettu etuakseli. Uusi kädensija antaa markkinoiden parhaan ohjattavuuden ja ergonomian

Pienet käyttökustannukset

- ▶ All-in-One Stage V SCR -järjestelmä pienentää käyttökustannuksia ja edistää näkyvyyttä
- ▶ 600 tunnin moottorinhuoltoväli – enemmän työaikaa, harvemmin huoltoja
 - ▶ Helpot päivittäiset huollot
- ▶ MF Care -korjaus- ja huoltosopimukset

MF 6S -SARJA ON AINA PARAS VALINTA: VIISI MALLIA VALITTAVANA

	MF 6S.135	MF 6S.145	MF 6S.155	MF 6S.165	MF 6S.180
Moottori	AGCO Power ja "All-in-One" Stage V -tekniikka				
Moottorilavuus	4 sylinteriä, 4,9 litraa				
Voimansiirto	Dyna-6 tai Dyna-VT				
Suurin teho, 1 950 r/min (hv)	135	145	155	165	180
Suurin teho EPM:llä (hv)	150	160	175	185	200
Suurin vääntö, 1 500 r/min (Nm)	648	691	745	790	800
Suurin vääntö 1 500 rpm ja EPM (Nm)	650	700	750	800	840

Suunniteltu luotettavuus edellä

- ▶ Dyna-6 Super Eco -voimansiirto: enemmän tuottavuutta vähemmällä polttoainekulutuksella!
- ▶ Dyna-VT-voimansiirto. Tarkka, sutjakka ja helppokäyttöinen
- ▶ Power Control -suunnanvaihdinvipu: jopa kahdeksan toimintoa



Helppokäyttöisiä, älykkäitä ja kestäviä viljelytekniikoita. Datatronic 5 -pääte ja lisävarusteena saatava Fieldstar 5 -pääte tarjoavat uusimman helppokäyttöisen tarkkuusviljelypaketin

- ▶ 9":n kosketusnäyttöpääte tekee maanviljelystä aiempaa intuitiivisempaa ja tarkempaa
- ▶ MF Guide -ominaisuudet parantavat taloudellisuutta vähentämällä päällekkäisyyttä
- ▶ MF-lohko- ja paikkakohtainen säädettävyys mahdollistaa levitysmäärän säätämisen lennosta. Samalla se minimoi päällekkäisyyden, estää käsittelemättömien kohtien syntymisen ja minimoi levitettävän tuotteen hävikin automaattisesti
- ▶ MF TaskDoc Pro laatii ja lähettää yksityiskohtaisia tietoja töistä turvallisesti konttoriin ja yhteistyökumppaneille Agrirouter-pilvipalvelimen kautta
- ▶ MF Connect -telemetria mahdollistaa lähes tosiaikaisen valvonnan ja päätöksenteon etänä, mikä tehostaa toimintaa ja maksimoi käytettävyyssajan

Suorituskykyä siellä missä sillä on väliä

- ▶ Takanostolaitteen nostoteho jopa 9 600 kg
- ▶ Hydraulikan virtaus jopa 190 l/min
- ▶ Entistä suurempi ajoneuvon bruttopaino, jopa 12 500 kg

Ketteryyys ja pito

- ▶ Enemmän pitoa – vähemmän maanpinnan tiivistymistä VF650/60R42-takarenkaiden ansiosta
- ▶ 2,67 m:n akseliväli parantaa pitoa ja vakautta
- ▶ 4,75 m:n kääntösäteellä huippuluokan ohjattavuutta

Työskentele mukavasti

- ▶ Mukavuus ja yksinkertaisuus yhdistyvät aktiivisessa mekaanisessa ohjaamon jousituksessa
- ▶ Jopa 16 LED-työvaloa

VIRTUAALI- TODELLISUUS



VOIT ASTUA MF 6S:N OHJAAMOON ÄLYPUHELIMESI AVULLA



◀ VAIHE 1

Käytä QR-koodinlukusovellusta. Lataa se ilmaiseksi App Store- tai Google Play -sovelluskaupasta.



◀ VAIHE 2

Avaa sovellus ja lue tämä QR-koodi...



◀ VAIHE 3

...ja nouse Massey Ferguson -traktorisi ohjaamoon.

Voit kokea eXperience-2D-kierroksen liikuttamalla älypuhelimiasi eri suuntiin tai käyttämällä sormiasi.



◀ VAIHE 4

Voit kokea eXperience-3D-kierroksen napsauttamalla sen kuvaketta ja käyttämällä VR-laseja.

OHJAAMO MUKAVUUTTA OHJAAMON

MF 6S -käyttäjät pysyvät virkeinä ja valppaina mukavassa ja hiljaisessa (vain 70 dBA) työpisteessään, jossa on kätevästi sijoitetut helppokäyttöiset ohjaimet. Tyytyväiset käyttäjät keskittyvät paremmin työhönsä ja parantavat laatua, turvallisuutta ja tuottavuutta.

OHJAAMO

Tilavassa ja hiljaisessa MF 6S -ohjaamossa on näppärä uusi ohjauspyörä, uudenaikainen Sabre-muotoilu, sisävalot ja laadukkaat materiaalit. Kaikki ohjaimet ovat kätevästi käden ulottuvilla kädensijassa, jossa on MultiPad-vipu. Näin kaikki päätoiminnot ovat hyppysissäsi, kuten uusi pyörösäädin, jolla voit helposti hallita vaihteiston asetuksia ja ajotiloja. Voit valita neljästä varustelutasosta, mukavuuden, ohjauksen ja automaation valinnoilla, joilla voit räätälöidä traktorin mielesi mukaan.



4 TASOA

Essential, Panoramic, Efficient, Exclusive –
sopivat kaikkiin tarpeisiin ja sovelluksiin



NÄKYVYYS

parantaa tehokkuutta,
mukavuutta ja turvallisuutta



HELPPOKÄYT- TÖISYYS

looginen asettelu ja uusi kädensija
tarjoavat kattavan ohjauksen

TRAKTORIN VARUSTEET VALINTASI MUKAAN

KAIKKIIN TÖIHIN

MF 6S:n uusi ohjaamon suunnittelu tarjoaa voittamatonta mukavuutta, näkyvyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Korkea varustetaso vakiona, joten ohjaamo helpottaa työelämääsi ja lisää tuottavuutta.

Kaikki maatalan työntekijät ovat erilaisia, joten Massey Ferguson tarjoaa laajan valikoiman tuottavuutta ja mukavuutta parantavia varusteita, joten voit räätälöidä MF 6S:stä omanlaisesi.



MUKAVUUTTA OHJAAMON

PIENET YKSITYISKOHDAT PARANTAVAT
TUOTTAVUUTTA PITKINÄ TYÖPÄIVINÄ.



EDISTYNYT MITTARISTO JA SUORITUSNÄYTTÖ

Käyttäjää miellyttää ohut
70 mm x 52 mm näyttö, joka
näyttää selkeästi käyttötiedot
värillisellä asetus- ja tietonäytöllä.



AINA YHTEYDESSÄ – AGCO Partsilta on saatavana kaksi USB-porttia
ja säädettävä puhelimen- ja tabletinpidike.



OHJAAMOSSA ON VAKION BLUETOOTH RDS/MP3 -RADIO,
joka mahdollistaa hands free -puhelut. Lisävarusteena puhelin-
ja dataradio-ohjaimet Datatronic 5:n kautta.

HELPPO JA TURVALLINEN PÄÄSY.
Suuri leveä ovi, askelmat, kaiteet ja
kallistettava ohjauspylväs takaavat teholuokan
parhaan ohjaamon käytettävyyden.

MUKAVUUTTA OHJAAMOON

KATON RÄÄTÄLÖINTI SOPIVAKSI

Valittavana kolme kattotyypiä, joten voit räätälöidä MF 6S:n joko paremman kuormaintyön näkyvyyden tai luonnollisen tuuletuksen mukaan: vaihtoehtoina Standard-katto, luukullinen Standard-katto ja Visio-katto, joka sopii kuormaustöille.



TELESKOOPPIVARRELLISET

LAAJAKULMASIVUPEILIT antavat hyvän näkymän taakse ja parantavat näkyvyyttä ja turvallisuutta.



Harvinaisen kirkas **16 LED-VALON VAIHTOEHTO** muuttaa yön päiväksi, lisää näkyvyyttä ja turvallisuutta ja auttaa pitämään työtahtia yllä, jotta työt tulevat tehdyksi.



OHJAAMON JOUSITUS kahdella ohjaamojousitusvaihtoehdolla

- mekaaninen tai
- lisävarusteena säädettävä aktiivinen mekaaninen.

Käyttäjät voivat luottaa siihen, että he työskentelevät aina parhaalla mahdollisella mukavuudella, suojassa kolhuilta ja töyssyiltä.

OLE HYVÄ JA ISTUUDU JA NAUTI MUKAVASTA TYÖPÄIVÄSTÄSI ►

Massey Ferguson tarjoaa teholuokan parhaan istuimen mallista riippuen ja mukavuutta lisääviä lisävarusteita.



EXCLUSIVE-VERSIOSSA PÄISTEENHALLINTA on käytettävissä Datatronic 5:n kautta (saatavana lisävarusteena Efficient-version)...



...ja hallintalaitteet on sijoitettu kätevästi kädensijaan.



ESSENTIAL-MALLI

Vakiona ilmajousitettu kääntöistuvin, jossa on pääntuki, pitkittäinen iskunvaimennin ja mekaaninen alaselän tuen säätö.



EFFICIENT-VERSIO

Vakiona automaattinen ilmajousitettu kääntöistuvin, jossa on pääntuki, pitkittäinen iskunvaimennin ja mekaaninen alaselän tuen säätö.



EXCLUSIVE-VERSIO

Vakiona automaattinen ilmajousitettu kääntöistuvin, jossa on pääntuki, pitkittäinen iskunvaimennin ja lämmitettävä sekä säädettävä alaselän tuki.



LISÄVARUSTEENA EFFICIENT- JA EXCLUSIVE-MALLEISSA*

Uusi automaattinen ilmajousitettu kääntöistuvin, ilmastoitu, kaksi lämmitystasoa, pneumaattinen alaselän tuki, pitkittäinen ja poikittainen iskunvaimennin, Dual Motion -seläntuki ja DDS.

*Ei yhteensopiva Visio-katon kanssa

ESSENTIAL-MALLI

LOOGISTA, MUTKATONTA KÄYTETTÄVYYTTÄ

Essential on MF 6S -sarjan aloitustason paketti, jossa on kuitenkin korkeatasoiset tekniset ominaisuudet.

Se sisältää kaikki traktorilta odotettavat tekniset ominaisuudet, jotka ovat yksinkertaisia, helppokäyttöisiä ja automatisoituja sopimaan lukuisiin toimintoihin ja käyttötarkoituksiin.



MUKAVUUS JA TURVALLISUUS

STANDARD

Ilmastointi manuaalisella säädöllä
Teleskooppivartiset
laajakulmasivupeilit
Radio, antenni ja kaiuttimet
Ilmajousitettu vakioistuim

LISÄVA- RUSTEET

Mekaaninen ohjaamon jousitus
Etuakselin jousitus
Panoraamaohjaamo,
jossa on oikealla puolella
polykarbonaatti-ikkuna
Automaattinen ilmajousitettu istuin

TEHOKKUUS

Ohjauskeskus ja voimansiirron
T-ohjainvipu
Dyna-6 Super Eco - 40 km/h
ja vakiona Automatic-tila
Vedon vapautus jarruttamalla
kytkee irti voimansyötön
Hydrauliikkaventtiilien
mekaaninen ohjaus
Moottorin käyntinopeuden muisti

Integroitu etunostolaite
ja voimanulosotto
1 000 rpm Eco
voimanulosotto takana
Dyna-6 50 km/h*
Super Eco -voimansiirto ja
Super Creeper (lisävaruste)
Tehtaalta kuormainvalmis ja
mekaaninen monitoimiohjaussauva
Suljettu kuormantunteva hydrauliikka

LIITETTÄVYYS

Fieldstar 5 -pääte
ISOBUS
MF Guide -ohjausjärjestelmä
ja tarkat ajolinjat
MF-osion- ja käyttöasteenhallinta
MF TaskDoc & TaskDoc Pro
tallentavat kaiken työdatan vaihdon
MF Connect Telemetry

MEKAANISEN MONITOIMILASTAUSOHJAUSAUVAN PÄÄTOIMINNOT

A Nosto
B Lasku
C Täyttö
D Kippaus

YHDISTELMÄTOIMINNOT

A/C Nosto ja täyttö
A/D Nosto ja kippaus
B/C Lasku ja täyttö
B/D Laskun ja kauhan säätö vaakatasoon

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä

ESSENTIAL-MALLISSA PANORAAMA- OHJAAMO LISÄVARUSTEENA



MF 6S -sarjan panoraamaohjaamo tarjoaa esteettömän näkyvyyden oikealle, jotta sivuun asennettujen laitteiden käyttö on turvallista ja tehokasta. Leveä yksiosainen polykarbonaatti-ikkuna on erittäin kestävä ja suojaa käyttäjää lentävältä ainekselta.

Erityinen naarmujenehkäisypinnoite ja pesin-/pyyhinjärjestelmä varmistavat hyvän näkyvyyden kaikissa olosuhteissa. Viranomais- ja maantienkunnostustehtäviä varten ohjaamoon voidaan asentaa kiinnikkeet ja johdotukset varoitusvaloja ja -kylttejä varten.

Tämän ohjaamon avulla viljelijä tai urakoitsija voi laajentaa pientareiden leikkuutöihin ja teiden kunnossapitoon tai tehdä alihankintaa viranomaisille.

EFFICIENT-VERSIO

LISÄÄ TUOTTAVUUTTASI

Efficient on MF 6S -sarjan keskitason paketti, joka on suunniteltu älykkäämpää ja mukavampaa työskentelyä varten.

Efficient-paketti parantaa tuottavuutta: voit työskennellä nopeammin ja tarkemmin ja erittäin mukavasti, ergonomisesti ja luotettavasti. Sen avulla parhaat ja vaativimmat työvälineet pysyvät hallussasi, ja voit hyödyntää niiden tarjoamaa tuottavuuden lisäystä.



	MUKAVUUS JA TURVALLISUUS	TEHOKKUUS	LIITETTÄVYYS
STANDARD	Etuakselin jousitus Mekaaninen ohjaamon jousitus Manuaalinen ilmastointi Teleskooppivartiset laajakulmasivupeilit Istuimeen asennettu kädensija, jossa on Multipad-ohjain Radio/ CD / MP3 / Aux-tuloliitäntä / Bluetooth-yhteys, mikrofoni ja painikkeet kädensijassa Automaattinen ilmajousitettu istuin 2 USB-liitäntää	Dyna-6 Super Eco Automatic- tilalla tai Dyna-VT 40 km/h Eco-voimansiirrolla Vakionopeudensäädin ja vedon vapautus jarruttamalla 110 l/min suljettu kuormantunteva hydraulikka Sähköiset ja mekaaniset hydraulikkaventtiilit Moottorin käyntinopeuden muisti	
LISÄVA- RUSTEET	Mekaaninen aktiivinen ohjaamon jousitus Automaattinen ilmastointi 16 LED-työvaloa SpeedSteer Lämmitetyt, sähkötoimiset peilit Automaattinen ilmajousitettu kääntyvä istuin, jossa on sivuttaisvaimennus	Integroitu etunostolaite ja voimanulosotto Tehtaalta kuormainvalmis monitoimiohjaussauva 150 tai 190 l/min suljettu kuormantunteva hydraulikka Dyna-6 50 km/h* Super Eco -voimansiirto ja Super Creeper (lisävaruste) tai Dyna-VT 50 km/h Super-Eco	9 tuuman Datatronic 5 -kosketusnäyttö ja uusi käyttöliittymä radiolle, puhelimelle ja kaikkiin traktorin toimintoihin ja tekniikkaan Fieldstar 5 -pääte ISOBUS MF Guide -ohjausjärjestelmä ja tarkat ajolinjat MF-osion- ja käyttöasteenhallinta MF TaskDoc & TaskDoc Pro tallentavat kaiken työdatan vaihdon MF Connect Telemetry

SÄHKÖHYDRAULINEN EFFICIENT-MONITOIMI-JOYSTICK

- A Etunostolaitteen nosto tai takahydraulikkaventtiilin ohjaus +
 B Etunostolaitteen lasku tai takaventtiilin ohjaus -
 C Etu- tai takaventtiilin ohjaus +
 D Etu- tai takaventtiilin ohjaus -

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä



EXCLUSIVE-VERSIO

KEKSELIÄISYYDEN ERINOMAINEN NÄYTTÖ

Exclusive on yhdistelmä korkean tason muunneltavuutta ja viimeistelyä asiakkaille, jotka etsivät edistyneiden valintojen EXCLUSIVE-monitoimi-joystick ja toimintojen traktoria ergonomiaan, mukavuuteen, automaatioon, älyviljelyominaisuuksiin ja liitettävyyteen liittyen.

Versio on tarkoitettu kiireiselle, isolle toimijalle, joka kaipaa liiketoimintaansa kustannustehokkuutta parantavia huippuominaisuuksia. Useiden toistuvasti käytettyjen hallintalaitteiden käyttömukavuus on yksi Exclusive-kädensijan useista eduista.

Exclusive-paketti sisältää Datatronic 5 -ohjauspaneelin vakiona. 9-tuumaiselta kosketusnäyttöpäätteeltä voi hallita traktorin toimintoja, ja ISOBUS-yhteensopivuus helpottaa työvälineiden hallintaa ja MF-älyviljelyratkaisujen hyödyntämistä.

Exclusive-paketin avulla voit käyttää teknisesti kehittyneimpiä ja vaativimpia työvälineitä optimaalisella tehokkuudella niiden tarjoaman tuottavuudenlisäyksen hyödyntämiseksi.



	MUKAVUUS JA TURVALLISUUS	TEHOKKUUS	LITETTÄVYYS
STANDARD	QuadLink-etuakselin jousitus Mekaaninen aktiivinen ohjaamon jousitus Automaattinen ilmastointi 16 LED-työvaloa Peilien sähköinen huurteenpoisto ja säätö DAB-radio, Bluetooth ja integroitu mikrofoni Automaattinen ilmajousitettu kääntöistuim, jossa on pitkäaikainen iskunvaimennin ja pneumaattinen alaselän tuen säätö	Kaikki hallintalaitteet ergonomisen kädensijan Multipad-vivussa 4 elektronista hydraulikkaventtiiliä ohjattavissa sähköohjauksella tai sormenpäällä Dyna-6 Super Eco Automatic-tila tai Dyna-VT 40 km/h Eco-voimansiirto Vakionopeudensäädin ja vedon vapautus jarruttamalla 110 l/min suljettu kuormantunteva hydraulikka	9 tuuman Datatronic 5 -kosketusnäyttö ja uusi käyttöliittymä radiolle, puhelimelle ja kaikkiin traktorin toimintoihin ja tekniikkaan MF Task Doc -tallennus kaikista töistä ISOBUS
LISÄVA-RUSTEET	Automaattinen ilmajousitettu kääntötuoli, jossa on sivuttaisvaimennus	1 000 r/min etuvoimanulosotto Jopa 8 hydraulikkaventtiiliä täysin määritettävissä ja räättälöitävissä Exclusive-kädensijasta SpeedSteer Integroitu etunostolaite ja itsenäinen venttiili Tehtaalta kuormainvalmis sähköinen monitoimiohjauksauva Dyna-6 50 km/h* Super Eco -voimansiirto ja Super Creeper (lisävaruste) tai Dyna-VT 50 km/h Super-Eco	MF Guide -ohjausjärjestelmä ja tarkat ajolinjat MF-osion- ja käyttöasteenhallinta MF TaskDoc & TaskDoc Pro tallentavat kaiken työdatan vaihdon Fieldstar 5 -pääte Yhteensopiva MF Guide -ohjauksen kanssa tehtaalta lähtien MF Connect -telemetria

SÄHKÖHYDRAULINEN EXCLUSIVE-MONITOIMI-JOYSTICK

- A Etunostolaitteen nosto tai takahydraulikkaventtiilin ohjaus +
 B Etunostolaitteen lasku tai takaventtiilin ohjaus -
 C Etu- tai takaventtiilin ohjaus +
 D Etu- tai takaventtiilin ohjaus -



Fieldstar 5 -pääte

9 tuuman
Datatronic 5 -pääte

Valojen painikkeet

Voimanulosottonopeus

Takanostolaitteen hallintalaitteet

Varoitusvalot

Virta-avain

Sivuvälöt/lähi-valot

Jousitettu etuakseli /
vedonvapautus jarruttamalla
/ ISB / pikaohjaus

Hydraulikan
sormenpääohjaus

USB

ÄLYVILJELY JA LIITETTÄVYYS

UUDEN MF 6S -SARJAN ÄLYVILJELYOMINAISUUDET
JA LIITETTÄVYYS OVAT AIVAN UUDELLA TASOLLA.

MF 6S -sarjassa on vakiona liitettävyysspaketti, joka sisältää tosiaikaisen tieto- ja etäpalvelun. Lisäksi niissä on uusi ja intuitiivisempi Datatronic 5 -käyttöliittymä ja Fieldstar 5 -pääte, jolla voi hallita: MF Guide, MF-osion- ja käyttöasteenhallinta sekä tiedonsiirron hallinta MF TaskDoc- ja TaskDoc Pro -ohjelmien kautta.

” Käytämme toiminnassamme uusinta tekniikkaa ja haluamme säästää resursseja, samalla tarvitsemme erinomaisia tiedonhallintaratkaisuja. ”



DATATRONIC 5

POWERED BY FUSE® -ÄLYVILJELYRATKAISUT

FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.



◀ **Kaikkien traktorin toimintojen hallinta ja optimointi**, kuten voimansiirto, moottori ja hydraulikkajärjestelmä. Lisäksi hämmästyttävä Dual Control -järjestelmä mahdollistaa puolihiinattavien aurojen erinomaisen ohjauksen automatisoimalla kynnön aloituksen ja lopetuksen. Samaan aikaan järjestelmä säättää auran syvyyspyörää suhteessa nostolaitteeseen.



◀ **Uusi MF E-Loader automaattinen hallintatoiminto** auttaa lisäämään kuormauksen tarkkuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta. Sen avulla käyttäjät voivat punnita yksittäisiä haarukan tai kauhan kuormia. Se myös tallentaa kunkin esineen, kuorman tai työn kokonaispainot, ja ne voidaan siirtää yksinkertaisena laskentataulukkona. Käyttäjät voivat asettaa ja tallentaa automaattisia sekvenssejä eri kuormaussykleille. MF E-Loader tarjoaa myös käytännöllisen kauhanravistusvalmiuden.



◀ **Päisteenhallinta-asetukset** – Massey Fergusonin kehittämä Datatronic 5 on traktoreissa vakiovarusteena, ja siinä on markkinoiden intuitiivisin ja helppokäyttöisin päisteautomaatiikka. Se säästää päisteessä kuluvaa aikaa merkittävästi, jotta voit keskittyä keskeneräiseen työhön ja kasvattaa satoa helposti.



◀ **Videotila*** (saatavana AGCO Partsilta Efficient- ja Exclusive-malleihin) Pääteen näytöllä voidaan esittää videokuvaa traktoriin asennetusta kamerasta, minkä avulla käyttäjä voi valvoa työvälineitä ja peruuttaa turvallisemmin ja tehokkaammin.

*kuva vain havainnollistamista varten



◀ **Radiotoimintojen käyttö Datatronic 5:n kautta**: yhdistä laitteet Bluetoothiin, USB:n tai Aux-liitännän kautta, mahdollisuus synkronoida useampi kuin yksi älypuhelin. Radiokanavien tallennus, puheluiden vastaanotto ja soittaminen ja muita toimintoja.



◀ **ISOBUS MultiPad -vivun kytkinten määrittäminen** – ISOBUS-tövälineitä voidaan ohjata suoraan MultiPad-vivulla. Kaikkien komentojen (traktorin ja työkoneneen) käyttäminen samasta vivusta on huomattavasti kätevää kuin lisänäyttöjen ja -vipujen käyttäminen.



◀ **Muisti ja asetukset** – Rajattomaan määrään käyttöasetusyhdistelmiä voidaan tallentaa tietoa työskentelyalueesta, polttoaineen kulutuksesta, työtunneista ja paljon muuta.

Datatronic-pääteeseen voidaan tallentaa kaikki asetukset, ja ne voidaan noutaa traktorissa aiemmin käytettyjen asetusten löytämiseksi.



◀ **Täydellistä työvälineen hallintaa ISOBUS-liitännällä** – ISOBUS mahdollistaa työkoneneen ohjausjärjestelmän esittämisen pääteen näytöllä, mikä säästää aikaa ja rahaa, koska ohjaamoon ei tarvitse asentaa lisänäyttöä. Työkoneneen pistoke liitetään traktorin ISOBUS-pistorasiaan ja oikea sovellus ladataan päätteelle automaattisesti.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

PITÄÄ SINUT URALLA

MF GUIDE ON MASSEY FERGUSONIN AUTOMAATTIOHJAUSJÄRJESTELMÄ, JOKA KYKENE OHJAAMAAN ALLE METRIN (EGNOS), DESIMETRIN JA SENTTIMETRIN TARKKUUDELLA, **MIKÄ TEHOSTAA VILJELYÄSI.**

VASTAANOTTIMIEN JA KORJAUS- SIGNAALIEN VALIKOIMA



xFill™-tekniikka

Jos signaali katoaa alavassa maastossa, MF Guide toimii luotettavasti jopa 20 minuutin ajan ilman korjaussignaalia Trimble®-xFill™-tekniikan ansiosta.




NovAtel®



Trimble®

Massey Fergusonin uuden MF Guide -ohjauksen kanssa on saatavana kaksi erilaista vastaanotinjärjestelmää: NovAtel® ja Trimble®. Maatilalla jo käytössä olevaa Trimble® RTK -infrastruktuuria, kuten NTRIP, voidaan edelleen käyttää. Lisätietoa saat Massey Ferguson -jälleenmyyjiltä ja -maahantuoijilta.



- 2 cm: NovAtel/Trimble RTK
- 4–15 cm: NovAtel/Trimble lisävarusteena korjaussignaalit
- 15–30 cm: NovAtel/Trimble Standard



HELPPO JA NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO **GO MODE** -TOIMINNOLLA

Käyttöönotto käy ensikertalaiseltakin 5 minuutissa. Kuljettaja pääsee töihin automaattiohjauksen kanssa ensimmäistä kertaa kolmen helpon toimenpiteen kautta...



...TYÖVÄLINE...



...AJOLINJAT...




KESKEISET **HYÖDYT**



12 %:N POLTTOAIN- EENSÄÄSTÖ

Ohjausjärjestelmien on todettu säästävän jopa 12 % polttoainetta peltotöissä.



EI PÄÄLLEK- KÄISYYTTÄ

MF Guide poistaa päällekkäisyydet käytännössä kokonaan.



SÄÄSTÖ

MF Guide auttaa säästämään rahaa vähentämällä päällekkäisyyksiä, tarkalla toiminnalla ja tehokkuutta parantamalla.



MUKAVA

MF Guiden tehokas ohjaus auttaa lieventämään väsymystä ja stressiä työpäivän aikana.

MFrate control

FUSE SYNCHRONISED

Portaattomasti säädettävä levitysmäärä – Variable Rate Control (VRC) – Tiedonsiirto TaskDoc™-toiminnolla (tai Pro-versiolla) mahdollistaa levitysnopeuden vaihtelun maaperän tai kasvien tarpeiden mukaan ja säästää levitettävää ainetta. Levityskartta esittää siementen, lannoitteen ja torjunta-aineen yksilölliset tarpeet.

Ne otetaan käyttöön työn aikana ja niitä sovelletaan automaattisesti. Suurin hyöty: materiaalin määrä voidaan määrittää ja suunnitella peltotietokannan avulla ja levitys toteutetaan näin äärimmäisen tarkasti. Voit esimerkiksi säätää kemikaalin tai lannoitteen määrän aluekohtaisesti, mikä pienentää tuotantokustannuksia ja parantaa satoa.

MFsection control

FUSE SYNCHRONISED

MF-lohkojenhallinta on Massey Fergusonin uusi tarkkuusviljelyratkaisu, jossa on kaikkein kehittynein ja tehokkain lohkojen hallintaominaisuus jopa 36 lohkolle ja viidelle sovellukselle. ISOBUS-työvälineiden kanssa yhteensopivan täysin automaattisen lohkojenhallinnan ansiosta siemeniä, lannoitteita ja torjunta-aineita voidaan levittää ilman päällekkäisyyksiä. Näin vältetään lohkojen kaksinkertainen käsittely ja pellon ulkopuolisten alueiden käsittely. Helppokäyttöisen lohkojen hallinnan avustajan avulla voidaan kullekin työvälineelle asettaa korjausarvot. Järjestelmä kytkee traktorin GPS-järjestelmän avulla käsiteltävien alueiden yksittäisiä lohkoja päälle ja pois päältä automaattisesti, minkä ansiosta levitys on taloudellista ja sato paranee.



MF TASKDOC & AGRIROUTER: SEURAAVAN KONEEN HALLINTA

MFtask doc
FUSE SYNCHRONISED


Tieto on valtaa. Tarkka tietojen mittaaminen ja tallennus mahdollistavat paremmat päätökset. Uusi TaskDoc™ -järjestelmä on osa maanviljelyn tulevaisuutta ja auttaa viljelijöitä tuottavammiksi tarjoamalla tarkkaa tietoa yrityksen omistajille.

TaskDoc™ tallentaa, dokumentoi peltorekisteriin ja analysoi tiedot kaikista töistä vaivattomasti ja nopeasti. Tiedot siirretään USB-tallennusvälineellä Datatronic 5 -pääteeltä toimistoon ISOBUS-väylän vakio-TC-BASin avulla. Tiedot käytetystä siementen ja lannoitteen määrästä tai polttoaineen kulutuksesta ovat käytettävissä heti työn jälkeen.

TaskDoc™ Pro -version avulla GPS-sijaintitietoja voidaan myös tallentaa ja siirtää reaaliaikaisesti älypuhelimella turvallisen AgriRouter-pilven kautta. Se mahdollistaa automaattisen ja saumattoman tietojen vaihdon ja kartoituksen ISOXML-yhteensopivan pellonhallintaohjelman kanssa mukaan lukien MF Next Management FMIS. Tiedot käytetystä materiaalista siirretään ja niitä voidaan valvoa Datatronic 5 -pääteellä työn aikana.



AGRIROUTER



Tämän yleisen tiedonvaihtolustan avulla voit yhdistää koneesi ja maatilan Farm Management Information System (FMIS) -tietojärjestelmän myyjästä tai valmistajasta riippumatta.

Lisäksi voit päättää, kenen kanssa ja mitä tietoja vaihdetaan. Agrirouter mahdollistaa maanviljelyn digitalisaation, jossa sinä säilytät tietojesi hallinnan.



Koneenvalmistaja



Sovelluksen toimittaja



Tuotantopanostustoimittajat



Elintarviketeollisuus



Ulkoiset tiedonvaihtolustat



Maanviljelijä



Urakoitsija



Jälleenmyyjä



Neuvonantaja





Ulkoinen palveluntarjoaja



SUORITUSKYKY

PUHDASTA KESKITETTYÄ ENERGIAA JA TEHOA

Uusi MF 6S hyödyntää nykyaikaista moottorin SCR-tekniikkaa ja tarjoaa luokkansa parhaan tehon, väännön ja omistuskustannukset. Markkinoiden tehokkain nelisynterinen traktori.




EPM käytettävissä kaikilla käyntinopeuksilla (ei vain enimmäisteholla)

Vakioteho suurimman tehon käyntinopeuden ja suurimman väännön käyntinopeuden välillä



-40 %

Hiukkasten vähennys aiempaan versioon verrattuna



EI KOMPROMISSEJA

Puhdistusjärjestelmä sijaitsee ohjaamon alapuolella, mikä osaltaan parantaa näkyvyyttä

EFFICIENT KESTÄVYYS

4,9 litran nelisylinterisessä AGCO Power -moottorissa on edistynein, tehokkain ja taloudellisin pakokaasupäästöjärjestelmä.

Massey Fergusonin ainutlaatuinen All-In-One-järjestelmä on elegantein, vähiten häiritsevä tapa täyttää tiukkojen päästönormien vaatimukset näkyvyyttä estämättä ja polttoainetaloutta parantaen.



10 %:N POLTTO- AINEENSÄÄSTÖ

Polttoaineensäästö pienemmillä moottorin käyntinopeuksilla



MATALA TYHJÄKÄYNTI

Automaattisesti matala tyhjäkäyntinopeus säästää polttoainetta ja vähentää melua



600 h

Pitkät huoltovälit alentavat juoksevia kuluja




SÄÄSTÄ RAHAA

Automaattisen venttiilin välyksen säädön (HLA) ansiosta täysin huoltovapaa

EPM

EPM TUOTTAJAA JOPA 20 HV ENEMMÄN TEHOA TARVITTAESSA.

Sen avulla MF 6S vastaa kuormitukseen säätämällä polttoaineensyöttöä automaattisesti, jotta saat lisätehoa tiukan paikan tullen. Haastaviin kuljetus- ja voimanulosottotehtäviin suunniteltu edistysellinen sähköinen moottorin ja voimansiirron hallinta tarjoaa lisätehoa automaattisesti kuormituksen tai nopeuden lisääntyessä.



HUIPPUTEHOKAS VOIMANSIIRTO

Edellyttääpää työn kuormittavuus puoli-powershift tai portaaton vaihteistoa (CVT), MF 6S -traktorit tarjoavat juuri mitä tarvitset kaikkiin töihin alansa johtavalla voimansiirrolla, joka on yli 20 vuoden jatkuvan kehitystyön tulos.

Dyna-6 Super-Eco, jossa on vakiona AutoDrive, tarjoaa kuusi kytkimetöntä vaihdetta kullakin neljällä alueella, ja niitä kaikkia voidaan ohjata Multipad-vivulla tai T-vipuhjaimella (teknisistä ominaisuuksista riippuen).

Dyna-VT Econ portaaton vaihtaminen takaa mukavuuden ja hallinnan kaikissa tilanteissa.

Molemmissa on ohjauspylvään vasemmalla puolella ainutlaatuinen MF Power Control -vipu, jonka avulla suuntaa voidaan vaihtaa ilman kytkintä ja jossa on säädettävä vaste. Se myös vaihtaa vaihdetta suuremmalle tai pienemmälle ja valitsee vapaavaihteen.

Voimansiirron tilan valinta I/II

Voimansiirron asetukset

OIKEAN KÄDEN T-VIPU TAI MULTIPAD-JOYSTICK

Siirtämällä voimansiirron T-ohjainvipua eteenpäin tai taaksepäin voidaan vaihtaa kuutta Dynashift-vaihdetta pienempään tai suurempaan. Aluetta voi vaihtaa painamalla alueenvalintapainiketta ohjainvipua liikuttaessa.

Efficient- ja Exclusive-paketteihin vakiona sisältyvällä edistyneellä Multipad-vivulla voidaan käyttää vaihteistoa, vakionopeudensäädintä, takanostolaitetta, voimanulosottoa, päisteenhallintaa ja luistiventtiilejä integroidulla mikro-joystickilla. Kaikki toiminnot on sijoitettu kätevästi.



POWER CONTROL -VIPU

HELPPOKÄYTTÖINEN MASSEY FERGUSONIN
POWER CONTROL -VIPU SISÄLTÄÄ
KOLME TOIMINTOA.



VOIT:

- vaihtaa suuntaa eteen /taakse
- vaihtaa nopeuksia ja alueita: ylös ja alas
- vapauttaa vedon
- valita vapaan

OIKEALLA KÄDELLÄSI VOIT KÄYTTÄÄ
ETUNOSTOLAITTEEN KUORMAINIA TAI
TYÖVÄLINEEN HYDRAULIIKKA.

DYNA-6

JALOSTETTUA
SUORITUSKYKYÄ.


Äärimmäinen
puoli-powershift
-voimansiirto




Dyna-6 Super Eco tarjoaa kuusi powershift-askelta neljällä nopeusalueella, mikä **helpottaa käyttöä pellolla ja tiellä**. Yhteensä 24 vaihdetta molempiin suuntiin tarkoittaa, että jokaiseen tehtävään löytyy varmasti sopiva vaihde. Suurin ajonopeus on joko 40 tai 50 km/h*, ja se saavutetaan maltillisella moottorin käyntinopeudella.



Traktorin teholuokan paras **dynaaminen suorituskyky ja luotettavuus** ovat peräisin puoli-powershift-voimansiirron kuudesta Dynashift-vaihteesta, joiden välitys neljällä nopeusalueella on optimaalinen ja joita voi vaihtaa kytkinpolkimeen koskematta.



DYNA-6-VOIMANSIIRTO



PELTOTYÖNOPEUSALUE

Automatic-tila on vakiona kaikissa MF 6S -traktoreissa, joissa on Dyna-6 Super Eco -vaihteisto. Tämä edistynyt ohjaus valitsee automaattisesti oikean vaihteen, joka sopii moottorin kuormitukseen ja vallitseviin olosuhteisiin.

Automatic-tilan SuperEco-vakio-ominaisuus alentaa kustannuksia, kun maksiminopeus saavutetaan erittäin matalalla moottorin kierrosnopeudella, jolloin säästetään polttoainetta (40 km/h 1 500 rpm nopeudella, 50 km/h* 1 800 rpm nopeudella, renkaista riippuen).

◀ **Dyna-6 Super Eco** tarjoaa kuusi Dynashift-vaihdetta kullakin nopeusalueella eli yhteensä 24 nopeutta eteen ja yhtä monta taakse erinomaisella limityksellä, joista yhdeksän peltotyönopeusalueella.

*Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

KATSAUS DYNA-6:N HYÖTYIHIN

- ▶ 0,08–40 km/h tai 50 km/h* superryöminällä
- ▶ 24 vaihdetta eteen ja 24 taakse varmistavat maksimaalisen tuottavuuden kytkimeen koskematta
- ▶ Power Control -vivulla voidaan hallita kolmea toimintoa – suunnanvaihtoa, vedon vapautusta ja nopeuden säätöä
- ▶ Yhdeksän peltotyönopeuden aluetta
- ▶ Poljintilan Automatic-tila automaattiasetuksella
- ▶ Vedon vapautus jarruttamalla, suoralla aktivoinnilla, kytkee voimansiirron pois päältä jarruttamatta
- ▶ Superryömintävaihteet lisävarusteena (48x48)
- ▶ Super Eco vakiona



24x24
Vaihteet

DYNA-VT- VOIMANSIIRTO

SUJUUVIN TEHONTUOTTO, ERITTÄIN TUOTTAVA.

Dyna-VT:n jatkuvasti muuttuvassa voimansiirrossa on nyt uusi Automatic-tila. Automatic-tila aktivoidaan helposti kädensijan katkaisimella, ja sen avulla käyttäjä voi säätää Arvostetussa Dyna-VT:n jatkuvasti muuttuvassa voimansiirrossa eteenpäinajovaihdetta Multipad-vivulla tai polkimella, moottorin kierrosnopeutta säädellään automaattisesti kuorman ja nopeuden mukaan. Käsikaasu nyt myös asettaa moottorin kierrosnopeuden alarajan, jolloin kierrosnopeus ei koskaan laske tämän rajan alle.

Dyna-VT:n uusi Super Eco -versio vähentää polttoaineen kulutusta saavuttamalla 40 km/h nopeuden vain 1 450 rpm kierrosnopeudella.



KATSAUS DYNA-VT:N HYÖTYIHIN

- ▶ Portaaton voimansiirto on erittäin mukava käyttää, ja lisäksi se optimoi polttoaineenkulutusta kaiken aikaa
- ▶ Yksinkertainen portaaton nopeudensäätö 0,03–40 tai 50 km/h*, saatavana 40 km/h:n Super Eco- tai 50 km/h:n* Eco-toiminnon kera
- ▶ Valittavissa kaksi nopeusaluetta väännön optimoimiseksi eri tehtävissä
- ▶ Valittavissa vipu- ja poljinohjaus tarpeen mukaan
- ▶ Supervisor-järjestelmä maksimoi tehon kuormituksen mukaan
- ▶ Automatic-tila ylläpitää valittua matkanopeutta säätämällä moottorin käyntinopeutta kuormituksen perusteella automaattisesti
- ▶ Suunnanvaihdon- ja polkimen viiveensäätö ja vedon vapautus jarruttamalla



PORTAATTOMASTI

säädettävät nopeudet
0,03–40 km/h tai 50 km/h*



ERITTÄIN MUKAVA

portaaton voimansiirto.

ÄÄRIMMÄISTÄ MUKAVUUTTA. PORTAATON VOIMANSIIRTO.




Supervisor on jatkuvasti valmiustilassa ja aktivoituu, jos moottorin käyntinopeus laskee, kun moottoria kuormitetaan. "Supervisorin" ansiosta moottorin kuormituksen kasvaessa ja moottorin käyntinopeuden laskiessa voimansiirto vähentää eteenpäin suuntautuvaa nopeutta automaattisesti kokonaistehon säilyttämiseksi niin voimanulosottotehtävissä, peltotöissä kuin kuljetustehtävissä. Määriteltynä C1- ja C2-nopeuden kanssa käytettynä traktori toimii mahdollisimman tehokkaasti kuormituksen vaihdella ja palauttaa vaaditun traktorin nopeuden.

Alkuperäinen Dyna-VT-voimansiirto on insinööri työn taidon näyte, joka takaa **tuottavuuden, käyttömukavuuden ja optimaalisen polttoainetehokkuuden** kaikissa tilanteissa. Lisäominaisuudet, kuten Automatic-tila, tekevät siitä markkinoiden intuitiivisimman CVT-voimansiirron.


AUTOMATIC-TILA

VAKIONOPEUS ETEENPÄIN ▶



▲ Arvostetussa Dyna-VT:n jatkuvasti muuttuvassa voimansiirrosta on nyt uusi Automatic-tila. Sen ansiosta käyttäjät voivat vaihtaa eteenpäinajovaihdetta Multipad-vivulla tai polkimella, silloin moottorin optimaalinen kierrosnopeus asetetaan automaattisesti kuorman ja nopeuden mukaan. Käyttö on sujuvampaa, ja polttoainetehokkuus paranee.

Kun kuorma (punainen viiva) muuttuu olosuhteiden vaihdella, Dyna-VT vastaa muutokseen automaattisesti säätämällä moottorin kierrosnopeutta (harmaa viiva), jotta asetettu ajonopeus säilyy. Näin optimoidaan suorituskyky, säästetään polttoainetta ja vähennetään melua.



▲ PORTAATON VOIMANSIIRTO

Dyna-VT on hämmästyttävän helppokäyttöinen ja toimii äärimmäisen hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. Ei vaihteiden vaihtoa, ei nykimistä eikä vedon tai tehon katkoksia.

Yksinkertainen, portaaton nopeudensäätö ryömintänopeuksista 50 km/h:n* nopeuteen.

Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä*

ERINOMAISTA AJETTAVUUTTA JA PITOAA

Korin muotoilu ja näppärän pienikokoisen konepellin ansiosta MF 6S -sarja kääntyy pienessä tilassa turvallisesti. Korin muotoilu parantaa käsittelyä tiellä ja tuottaa täydellisen painon jakauman, jolla saadaan erinomainen pito ja paras mahdollinen maaperän suojelu pellolla.

” Tarvitsen parhaan mahdollisen maaperän suojelun ja mahdollisimman vähän maaperän tiivistymistä viljelyyn, kylvöön ja jatkuviin toimintoihin. ”

2,67 m

**TÄYDELLINEN
AKSELIVÄLI TUOTTA
TÄYDELLISEN TEHON JA
SÄILYTTÄÄ MAAPERÄN
TIIVISTYMEILTÄ.**

Yhä useammat viljelijät, jotka etsivät 135–200 hv:n traktoria, ovat alkaneet arvostaa nelisylinterisen traktorin hyötyjä. Pienempi pintapaine, parempi ohjattavuus ja lisäkuorman mahdollisuudet ovat muutamia ominaisuuksia, joiden perusteella nelisylinterinen kone voi olla tässä teholuokassa kuusisylinteristä järkevämpi valinta.

MF 6S -traktori pitää sisällään kaikki nelisylinterisen moottorin tuomat hyödyt: näppärä koko, keveys ja hyvä ohjattavuus – yltäen kuitenkin veto-, työntö- ja nostovoimassa verrattavan kuusisylinterisen traktorin tasolle. Sen enimmäisnostokyky on 9 600 kg erinomaisella vetouukapasiteetilla, ja kasvatettu ajoneuvon enimmäisbruttopaino jopa 12 500 kg, jolloin raskaiden työvälineiden käsittely on helppoa.

4,75 m

kääntösäde*



NELIVETO JA TASAUSPYÖRÄSTÖN LUKKO

Tasauspyörästön lukon ja nelivedon automatiikan ominaisuuksia ovat:

- Nelipyörävedon ja tasauspyörästön lukon automaattinen vapauttaminen yli 14 km/h:n nopeudessa
- Tasauspyörästön lukon automaattinen vapauttaminen nostolaitteeseen liitettyä työvälinettä nostettaessa (ja uudelleen kytkeminen laskettaessa) ja joko yhtä tai molempia jarrupolkimia painettaessa (ja uudelleen kytkeminen vapautettaessa)
- Nelivedon automaattinen kytkentä, kun kumpikin jarrupoljin vapautetaan, tasauspyörästön lukko kytketään tai käsijarru kytketään
- Tasauspyörästön lukon automaattinen aktivointi on linkitetty pyörien kääntökulmaan mallista riippuen

AJETTAVUUS

Lyhyin 200 hv:n traktorin kääntösäde!

Työskentelipä pellolla tai maatilalla, lyhyen kääntösäteen ja akselivälin sekä kaarevan eturungon hyödyt käyvät pian selväksi. Kääntösäde on yhtä lyhyt myös traktoreissa, joissa on etunostolaite. MF 6S -traktoreiden kääntöympyrän halkaisija on vain 9,5 m. Sen ansiosta kääntyminen päisteessä on nopeampaa, kuormaimen käyttö on ripeämpää, ja tuottavuus ja turvallisuus paranevat.



ETUAKSELIN JOUSITUS ►

Uusi ja innovatiivinen etuakselin jousitus tarjoaa mukavampaa ja turvallisempaa kyytiä kuljetustehtävissä ja parempaa pitoa. Se on yhteensopiva kaikkien laitteiden kanssa: kuormain, etunostolaitteet, etuvoimanulosotto... Yksinkertainen rakenne takaa ylivoimaisen mukavan ajon, kääntökulman ja täyden joustokulman sekä maksimoi maavaran.

▼ **SPEEDSTEER** vähentää käyttäjän ponnistuksia, nopeuttaa kääntymistä ja tehostaa työskentelyä. Sen avulla käyttäjä voi säätää ohjauksen välityssuhdetta ja valita, kuinka monta kierrosta ohjauspyörää on käännettävä tietyn laajuuden käännöksen aikaansaamiseksi.



*Raideväli 1,9 m ja 420/85R28 eturenkaat



PIDON UUSI ULOTTUVUUS

TRAKTORIN TEHO EI MERKITSE MITÄÄN, ELLEI SITÄ SAADA VÄLITETTYÄ MAAHAN.

MF 6S -traktorin teho-painosuhte (45 % edessä ja 55 % takana) on täydellinen ja se pystyy moniin sellaisiin töihin, joissa on totuttu käyttämään kuusisylinteristä traktoria, mutta liikkuu näppärämmin ja jättää kevyemmät urat. MF 6S -sarjaan on saatavana runsaasti erikokoisia renkaita ja lisäpainoja pidon parantamiseksi ja maan tiivistymisen minimoimiseksi, mikä edesauttaa myös käyttökustannuksien kurissa pitämistä ja sadon parantamista.

SOPIVIEN LISÄPAINOJEN JA RENKAIDEN VALITSEMINEN: YLEISKATSAUS HYÖTYIHIN

- ▶ Lisätehoa maahan
- ▶ Erinomainen pito
- ▶ Vähentää maanpinnan tiivistymistä, mikä tekee hyvää sadolle ja viljelysmaan terveydelle
- ▶ Parempi polttoainetaloudellisuus



Michelin VF650/60R42 -takarenkaat

Michelin VF650/60R42 -takarenkaat, jotka ovat saatavana MF 6S.165 - ja MF 6S.180 -malleihin lisävarusteena, nostavat renkaan pidon ainutlaatuiselle tasolle. Nämä 42 tuuman takarenkaat takaavat parhaan mahdollisen monipuolisuuden (aurauksesta kuljetustoihin VF-teknologian ansiosta) ja tehon siirtymisen maahan mahdollisimman pienellä maaperän tiivistymisellä (leveän renkaan jäljen ansiosta).

- ▶ Parantaa maan huolenpitoa*
- ▶ Kasvattaa polttoaineensäästöä*
- ▶ Pidentää käyttöikää*
- ▶ Kasvattaa kuormakapasiteettia*
- ▶ Säästää aikaa*
- ▶ Parantaa ohjattavuutta tiellä*

* Edellyttää Michelin-suositusten noudattamista, verrattuna perinteistä teknologiaa hyödyntäviin renkaisiin.



Kompaktin kokonsa, erityisen korimuotoilun ja 2,67 m akselivälin ansiosta MF 6S -sarjan traktorit ovat erittäin hyvin ohjattavia, monipuolisia ja vahvoja työkoneita.

Optimaalinen painojakauma ja täydellinen vähimmäisteho-painosuhte aikaansaavat erinomaisen vakauden ja käsittelyn, ja keveys auttaa suojelemaan maaperää ja parantaa taloudellisuutta.

Entistä suurempi ajoneuvon bruttopaino, jopa 12 500 kg tarkoittaa, että traktoreissa on tehoa myös raskaisiin vetotöihin, ja kätevä yksilohkoinen lisäpaino tehostaa pitoa. Kompakti muotoilu vaikuttaa vain vähän traktorin kokonaispituuteen, ylläpitää erinomaista ohjailtavuutta ja säilyttää maavaran vaikuttamatta etuvaloihin.

Yksilohkoinen lisäpaino voidaan asentaa taka- tai etunostolaitteisiin, tai suoraan traktorin eturunkoon.

TYÖ TULEE VALMIIKSI

ERINOMAISTA KÄYTETTÄVYYTTÄ JA SUORITUSKYKYÄ TEHTÄVÄSTÄ RIIPPUMATTA

Kompaktin kokonsa, 2,67 m akselivälin ja vain 4,75 m kääntösäteensä ansiosta MF 6S -sarjan traktorit ovat erittäin hyvin ohjattavia ja erittäin suorituskykyisiä. Suuri tuottavuus yhdistyy optimaaliseen taloudellisuuteen.

MF 6S -sarja on kevyt ja näppärä kuormaustöissä ja tarjoaa kestävyttä, hydraulista voimaa ja nostokapasiteettia raskaisiin peltotöihin.

MF 6S -sarjan kompaktit nelisylinteriset traktorit tarjoavat suuremman, raskaamman 6-sylinterisen koneen suorituskyvyn. Niissä on lukuisia suorituskykyä parantavia ominaisuuksia, ne kykenevät nostamaan jopa 9 600 kg takanostolaitteella ja käyttämään uusimpia työvälineitä suurvirtaushydrauliikalla.





” Suuritehoisen ja hyvän hyötysuhteen toiminnan taustalla on sellaisen traktorin valitseminen, joka kykenee käyttämään moderneja työvälineitä täysimääräisesti erilaisissa maataloustehtävissä. ”



TYÖ TULEE VALMIIKSI

JOPA 190 L/MIN

Tarpeistasi riippuen voit varustaa MF 6S -traktorisi sellaisella hydrauliiikan tuotolla, jota tarvitset vaativimpien työvälineiden käyttöön matalilla moottorin kierrosnopeuksilla ja säilytät korkean suorituskyvyn taloudellisesti.

HYDRAULIIKAN TUOTON YHTEENSOPIVUUS (l/min)	OC: 100	LS: 110	LS: 150	LS: 190
MF 6S Dyna-6 (Essential)	●	○	-	-
MF 6S Dyna-6 (Efficient ja Exclusive)	-	●	○	-
MF 6S Dyna-VT	-	●	-	○

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste - Ei saatavana
OC = Avoin LS = Kuormantunteva



Enintään

2

etuhydrauliikkaventtiiliä
ja vapaa paluulinja.



Nostoteho jopa

3 200 KG.

Lisävarusteena on saatavana järeä integroitu etunostolaite (IFLS), joka sopii etujousitukseen.



Saatavana

1 000 R/M:N

etuvoimanulosotto.

Yhdessä etunostolaitteen kanssa se mahdollistaa työn tehostamisen eri kohteissa, vähentäen toistoja ja parantaen hyötysuhdetta. Konkreettisia ajansäästöjä – esimerkiksi kaksinkertainen teho niitossa.

Takalokasuojassa
venttiilien etäohjaus



ISOBUS

istukka yhdistää
yhteensopivat työvälineet.



Jopa

4 VOIMANULOSOTON

nopeutta saatavana lisävarusteena:
540, 540 ECO, 1000 tai 1000 ECO.

Kevyemmissä töissä voimanulosoton 540 Eco- tai 1000 Eco
-nopeus saavutetaan suunnitteen moottorin käyntinopeudessa
1 550 r/min, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta
entisestään ja auttaa alentamaan melutasoa ohjaamossa.



Jopa

9 600 KG:N

nostokyky kestävällä takanostolaitteella

Ultimate Draft Controlin avulla. MF:n digitaalisen ELC-järjestelmän
vetovastussäätö takaa tarkemman syvyydensäädön ja paremman
maan vetovastuksen seurannan. Tuloksena on parempi
painonsiirto ja pito, vähemmän luistoa, renkaankulumista
ja polttoaineenkulutusta ja samalla parempi teho.



Jopa

5

takahydrauliikkaventtiiliä
ja vapaa paluu paineen
vapautusvivulla takaa helpon
työvälineiden irtikytkennän.

POWER BEYOND

CCLS-HYDRAULIIKKALOHKON RAKENNETTU

POWER BEYOND -TOIMINTO tuottaa öljynvirtausta
suoraan pumpulta lisävirtauksen ja paluuputkien avulla,
mikä mahdollistaa lisähydrauliikkaventtiilien yhdistämisen.

UUSI TAPA KÄYTTÄÄ KUORMAAJA- TRAKTORIA

MF 6S -sarjan traktorisi varustelusta riippumatta se voidaan toimittaa tehdasvarusteltuna MF-kuormaimen kanssa. Kuormain on olennainen osa konetta, ja se on suunniteltu helposti ohjailtavaksi ja huollettavaksi.

Näin kuormaustyöstä tulee helpompaa, turvallisempaa ja mukavampaa käyttäjille.



MF FL -SARJAN KUORMAIMET

		Ei automaattista vakainta		Automaattinen vakain					
		MF FL.4125	MF FL.4227	MF FL.4121	MF FL.4124	MF FL.4220	MF FL.4323	MF FL.4327	MF FL.4621
Enimmäisnostokorkeus – kauhan kääntöpisteestä mitattuna	m	4,06	4,25	4,06	4,06	4,2	4,25	4,25	4,55
Suurin kippauskulma maksimi korkeudessa	astetta	56	57	57	57	54	57	57	53
Suurin ylöskääntökulma maassa	astetta	48	48	48	48	49	48	48	52
Nostoteho enimmäiskorkeuteen – 800 mm kauhan kääntöpisteestä mitattuna	kg	1 300	1 590	1 980	2 300	1 930	2 140	2 470	1 980
Nostoteho 1,5 m:n korkeuteen – kauhan kääntöpisteestä mitattuna	kg	1 870	2 110	2 100	2 440	2 020	2 350	2 700	2 110
Murtovoima – 800 mm työväliseen kääntöpisteestä	kg	2 070	2 270	2 290	2 640	2 160	2 470	2 840	2 230
Suurin ylöskääntövoima – 800 mm kauhan kääntöpisteestä	kg	3 420	4 030	3 370	3 910	3 420	3 400	4 540	4 000
Kaivuusyvyys	mm	160	160	160	160	170	160	160	200

*** FL.4121-, FL.4124- ja FL.4220-kuormaimiin täytyy asentaa laajennetut laakerikotelo, jos traktorissa on etunostolaite



Ainutlaatuinen monitoimijoystick-vaihtoehto helpottaa kuormaimen hallintaa. Siinä on myös suunnanvaihtotoiminto sekä mahdollisuus säätää traktorin nopeutta. Kouria ja muita työvälineitä on helppo ohjata kolmannen luistiventtiilin portaattoman ohjauksen ansiosta ja kallistaa tai täyttää kauhan samaan aikaan.



KUORMAIMEN KÄYTTÖ

Ohjaussauvan päätoiminnot:

- A. Nosto
- B. Lasku
- C. Täyttö
- D. Kippaus
- E. Sulje
- F. Avaa

YHDISTELMÄTOIMINNOT:

- A/C. Nosto ja täyttö
- A/D. Nosto ja kippaus
- B/C. Lasku ja täyttö
- B/D. Lasku ja kippaus
- A/E. Nosto ja otteen sulkeminen
- A/D/F. Nosto ja otteen avaaminen

KUORMAAJATRAKTORIN HYÖDYT

- ▶ Täysin integroitu MF FL -kuormain nyt saatavilla tehdasasennettuna tuottamaan äärimmäistä suorituskykyä
- ▶ Lisävarusteena saatava monitoimi-joystick muuttaa myös suuntaa ja nopeutta ja antaa siten täydellisen hallinnan
- ▶ Kolmannen luistiventtiilin portaattoman ohjauksen ansiosta käyttäjä voi avata ja sulkea kouran otteen ja kallistaa tai täyttää kauhan samaan aikaan
- ▶ Konepellin, kojelaudan ja kapean pakoputken muotoilu tarjoavat erittäin hyvän näkyvyyden
- ▶ Rajoittamaton ajettavuus ja helppo huollettavuus
- ▶ Lisävarusteena Visio-katto ja Falling Object Protection (FOPS)
- ▶ Erinomainen ajettavuus mukaan luettuna pienet kääntökulmat, SpeedSteer
- ▶ Uusi kauhanravistustoiminto monitoimi-joystickissa
- ▶ Uusi pikaliitosjärjestelmä vähentää painehäviötä suurvirtauksella, entistä nopeampi kuormaimen liike, säästää polttoainetta
- ▶ Hydraulisen työvälineen lukitus voidaan aktivoida SIS:n kautta
- ▶ Vakiona uusi moottorin kierrosnopeuden automatiikka SIS-valikossa sallii käyttäjän nostaa moottorin kierrosnopeutta joystickin toiminnan mukaan
- ▶ Kuormaussuorituskyvyn parantamiseksi on tarjolla lukuisia tuottoa ja mukavuutta parantavia ominaisuuksia, kuten suurvirtaushydrauliikka ja vedon vapautus jarruttamalla -toiminto
- ▶ Uusi MF E-Loader on saatavana lisävarusteena optimoimaan kuormaimen käyttöä ja mittaamaan kuormaustehtäviä Datatronic 5 -kosketusnäytöltä.



MAKSIMAALINEN KÄYTTÖAIKA

PARANNETTU
KÄYTTÖKOKEMUS
JA TÄYDELLINEN
MIELENRAUHA

”Käytettävyyksaika on
liiketoimintamme
kannattavuuden kannalta
erittäin tärkeää”



**YHTEYDESSÄ MISSÄ TAHANSA.
MILLOIN TAHANSA.**



**MF CONNECT TARJOAA PIDEMPÄÄ
KÄYTETTÄVYYSAIKAA, OPTIMOITUJA
HUOLTOJA JA ÄLYKKÄITÄ PALVELUITA.**

**OMISTAJA, JÄLLEENMYYJÄ JA TRAKTORI
OVAT SAUMATTOMASTI YHTEYDESSÄ.**

MF Connect on konekannanvalvontajärjestelmä, jonka avulla asiakkaat voivat seurata Massey Ferguson -koneitaan tarkasti.

Koneen käytön ja laitteiden toimintaparametrien lähes tosiaikainen tarkastelu älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella ei ole koskaan ollut yhtä helppoa.

Sen etädiagnoosiin ansiosta omistajat ja esimiehet voivat johtaa toimintaa tuottoisammin, mikä auttaa parantamaan kannattavuutta ja takaamaan optimaalisen käytettävyyssajan.

**MF CAREN AVULLA PIDÄT KULUT RUODUSSA
JA TAKAAT MF 6S:N OPTIMAALISEN
SUORITUSKYVYN.**

MF Care -huoltosopimukset ja laajennetut takuut mukautuvat maksukykyysi ja työaikoihisi. Määräaikaishuoltosopimus tarjoaa ehkäisevää huoltoa, jossa vikoihin tartutaan, ennen kuin niistä tulee ongelmia, mikä lyhentää seisona-aikaa. Täydellinen huoltokirja ja alkuperäisten AGCO Parts -varaosien käyttäminen lisäävät koneen jälleenmyyntiarvoa.

- Suojaa koneen jälleenmyyntiarvoa
- Joustavat ehdot ja pitkän aikavälin hintapaketit
- Saatavana 12 kuukauden ajan rekisteröinnistä
- Kokeneiden MF-asentajien huollot paikan päällä tai liikkeessä

	SILVER	GOLD
KUVAUS	SÄÄNNÖLLISEN HUOLLON SOPIMUKSET Laajennetun takuun palvelupakettiin kuuluvat kaikki kiinteisiin hintoihin perustuvat määräaikaishuoltotyöt.	KORJAUSSOPIMUKSET Laajennetun takuun sopimukset, jotka tarjoavat turvaa korjauskustannuksien varalta (ei kulumisen). Valittavissa hinnat omavastuulla tai ilman.
KONEEN TYYPI	Kaikki	Kaikki
SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO*	KYLLÄ	KYLLÄ
KORJAUSKUSTANNUS	Ei	KYLLÄ
OMAVASTUU	Ei	Vaihtoehdot: 0, 190 tai 490 €

*AGCON ilmoittama listahinta viittaa ainoastaan laajennettuun takuuseen eikä sisällä huoltoa.

**MASSEY FERGUSON TARJOAA KATTAVAT
JA TEHOKKAAT PALVELUT**

6 000 h 5 vuotta	3 000 h 5 vuotta	50 000 paalia 5 vuotta	6 000 h 5 vuotta	2 000 h Vähintään 3 vuotta Vain ISOBUS- yhteensopivat koneet	25 000 paalia Vähintään 3 vuotta

"MF Always Running, Your Courtesy Fleet"* tarjoaa varatraktorin huollon tai korjauksen ajaksi, jotta voit jatkaa työskentelyä mahdollisimman pienin keskeytyksin.

Tiedämme, ettet voi lopettaa, ennen kuin työ on tehty, ja MF Always Running varmistaa, ettei huolto tai korjaus keskeytä toimintaasi. MF-traktorin omistajana pääset palaamaan töihin nopeasti uusimman mallin varatraktorilla, joka on varustettu työhösi sopivilla ominaisuuksilla.

* Ota yhteys Massey Ferguson -jälleenmyyjään ja tarkasta saatavuus alueellasi. Ehdot voivat vaihdella talousalueittain tai maittain. Saatavana Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Puolassa, Norjassa ja Tanskassa.

**MASSEY FERGUSONIN
YMPÄRIVUOROKAUTINEN
TUKIPUHELINPALVELU**

Massey Ferguson -jälleenmyyjät ovat aina valmiina pitämään Massey Ferguson -koneesi kunnossa.

Jos tarvitset tukea koneeseen liittyen, voit soittaa palvelukeskuksen hätänumeroon. Palvelu on käytettävissä Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Norjassa, Puolassa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.



24/7 HOTLINE +800 8700 365 7

VARAOSAT JA HUOLTO

TUKEA

KONEELLESI, KOKO SEN TOIMINTA-AJAKSI

Maatalouskoneen hankinta, omistaminen ja huolto voi olla monimutkaista, joten mahdollisimman hyvä tuki on erittäin tärkeää. Massey Ferguson -asiakkaana saat aina henkilökohtaista, ripeää ja ystävällistä tukea asiantuntevalta myyjäverkostoltamme, joka ymmärtää liiketoimintaasi perinpohjaisesti.

Varaosien ja huollon saatavuus ei lakkaa sen vuoksi, että konetta ei enää valmistettaisi. Tuemme sinua, niin kauan kuin omistat Massey Ferguson -koneen.

Olemme ylpeitä jokaisesta myymästämme koneesta ja otamme niistä vastuun. Missiomme on varmistaa, että koneesi toimii luotettavasti joka kerta, kun käännät virta-avaimesta.

” Haluan päivittäisen huollon olevan nopeaa ja helppoa, jotta voin viettää enemmän aikaa ystävieni kanssa. ”



MF 6S:N HUOLTO ON SUUNNITELTU NOPEAKSI, HELPOKSI, YKSINKERTAISEKSI JA KUSTANNUSTEHOKKAAKSI.

Olemme yhdistäneet käytännöllisyyden tyylikkäästi, jotta päivittäinen kunnossapito on nopeaa, yksinkertaista ja helppoa, mikä vähentää kunnossapitostressiä ja päästää sinut pellolle aiemmin. Tämä parantaa tuottavuutta ja lisää vapaa-aikaasi. Massey Ferguson MF 6S -sarjan traktori minimoi työhönvalmistautumisajan.



Moottorin ilmansuodattimen vaihtaminen on erittäin helppoa.



Etuakseli ja kapea konepelti helpottavat öljyn määrän tarkistamista ja suodattimen vaihtamista.

LISÄVARUSTEET JA TARVIKKEET

Nykyajan maanviljelyssä tarvitaan koneita, jotka on optimoitu liiketoimintaasi. Laajan lisävaruste- ja tarvikevalikoimamme avulla voit räätälöidä Massey Ferguson -koneesi tarpeisiisi. Valikoima sisältää kaikkea kuormaimista, painoista, lisähydrauliikkaventtiileistä ja nopeammin virtaavista hydrauliikkajärjestelmistä aina automaattisiin ohjausjärjestelmiin. Työskentelymukavuudestasi huolehtivat erikoisistuint, äänentoistojärjestelmät, kylmälokerot yms.

MF:n insinöörit ovat läpikäyneet koko tarjontamme kaikista näkökulmista: yhteensopivuudesta ja turvallisuudesta kestävyyteen ja suorituskykyyn. Asiantuntevaa huoltoa tarjoavat Massey Ferguson -jälleenmyyjät, joilla on käytettävissä kaikki tarvittavat asennustyökalut ja osaaminen.



Ohjaamon ilmansuodatin on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.



Jäähdytysjärjestelmä on helppopääsyinen, mikä helpottaa ja nopeuttaa sen puhdistamista.

MFservices


AINA RINNALLASI KASVATTAMASSA **KANNATTAVUUTTASI**

MF SERVICES TARJOAA KAIKEN, MITÄ
MF 6S -KONEEN TOIMINNAN TUKI TARVITSEE.

Kätevä ja mukautettava MF Services auttaa pitämään käyttökustannukset kurissa ja budjetoimaan ja suunnittelemaan liiketoimintaa paremmin – sen ansiosta jokainen koneen käyttötunti on tehokas ja voit keskittyä maanviljelyn ydinliiketoimintaan.

Kattava palvelupaketti tekee Massey Ferguson -maatalouskoneiden omistajuudesta ja käytöstä helpompaa kuin koskaan.





MASSEY FERGUSON -JÄLLEENMYYYJÄVERKOSTO

MF-jälleenmyyjällä on seudun paras asiantuntemus maatalouskoneista. Voit aina kääntyä jälleenmyyjän puoleen ja saat parhaat palvelut myynnistä, huollosta ja korjauksista aina varaosiin ja uusiin koneisiin.

**YLI 4 700 HUOLTO-
JA KORJAUSPISTETTÄ
YMPÄRI MAAILMAN**



MASSEY FERGUSONIN AIDOT VARAOSAT

OVAT PARAS TAE UUDEN MF 6S:N ARVON
SÄILYMISELLE JA SUOJA YLLÄTTÄVIÄ
KESKEYTYKSIÄ VASTAAN.

Lisävarusteiden valikoima on laaja ja sisältää muun muassa voiteluaineita, AdBlue-liuosta, huoltosarjoja ja ohjaamon lisävarusteita. Lisävarusteet ovat saatavilla vain MF-jälleenmyyjältä.

AGCO Parts Books To Go -mobiilisovelluksella voit etsiä MF-varaosia nopeasti ja helposti ja tilata ne suoraan. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupasta. Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ovat saatavana MF-jälleenmyyjältä.



MASSEY FERGUSON -OHEISTUOTTEET

NYT VOIT NÄYTTÄÄ YHTÄ TYYLIKKÄÄLTÄ
KUIN MASSEY FERGUSON -TRAKTORISI.

Etsitkö lippistä, joka sointuisi MF 6S -traktoriisi? Tai tarvitsetko tyylikkään ja kestävä haalarin töihin? Laadukas valikoimamme tarjoaa viljelytoimintaasi, perheeseesi ja elämäntapaasi sopivat vaatteet.

Kirjaudu sisään verkkokauppaamme, niin voit tutustua valikoimaamme:

Shop.MasseyFerguson.Com

Edellä esitellyjä tukipalveluita koskevia ehtoja on noudatettava. Kaikkia palvelupaketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

Voit tarkistaa saatavuuden lähimmältä MF-jälleenmyyjältä.

NYT VOIT TEHDÄ MF 6S:STÄ ITSESI JA MAATILASI NÄKÖISEN



	Moottori
	AGCO POWER – 4,9 litraa – Stage V
	All-in-One Stage V -tekniikka
	Voimansiirto
A	Tehonsäädin – monitoimisuunnanvaihdinvipu
	Oikean puolen suunnanvaihdin
	T-vipu konsolissa
	Multipad-vipu ohjauskeskuksen käsinojassa
	Dyna-6 Super Eco 40 km/h 1 500 rpm:llä
	Dyna-6 Eco 50 km/h 1 800 rpm:llä
	Dyna-VT 50 km/h* Eco ja Dynamic Tractor Management (DTM)
	C1- ja C2-vakionopeusmuistit
	Vedon vapautus jarruttamalla – kytkintoiminto
	Kuljettajan ympäristö
	Ilmastointi manuaalisella säädöllä
	Automaattisesti ohjattu ilmastointi
	Automaattinen ilmajousitettu kääntyvä istuin
	Ilmajousitettu Superluxe-istuin
	Mekaaninen ohjaamon jousitus
B	Aktiivinen mekaaninen ohjaamon jousitus
	Radiossa Aux-in-/Bluetooth-/USB-liitännät ja integroitu mikrofoni ja käyttöpainikkeet kädensijassa
	Teleskooppiset kaksoiskulmapeilit, joissa sähköinen säätö ja huurteenpoisto
	SpeedSteer
	Tutka ja luistonesto
C	16 työvalon paketti – huomioledit

Essential	Efficient	Exclusive
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	●	●
●	-	-
-	●	●
●	●	●
○	○	○
○	○	○
-	●	●
●	●	●
●	●	○
-	○	●
○	●	○
-	○	●
○	○	○
-	●	●
-	○	●
○	○	○
○	○	●
○	○	○

SELITE

- Ei saatavana
- Vakiovaruste
- Lisävaruste
- * Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä



Kuljettajan ympäristö	
MF Technologies	
D	MultiPad ja ISOBUS-työvälineen ohjauksen määrittäminen kytkestä (vain Fieldstar 5:llä tai Datatronic 5:llä)
	MF Guide -yhteensopiva
E	MF Guide ja NovAtel-vastaanotin – alle metrin tarkkuudesta senttimetrin tarkkuuteen
F	MF Guide ja Trimble-vastaanotin – alle metrin tarkkuudesta senttimetrin tarkkuuteen
	MF-osionhallinta - 24 tai 36 osion hallinta
	Portaaton määräsäätö – 2 tai 5 tuotetta
	MF TaskDoc - USB:n tai langattoman tiedonsiirron kautta (Mobile DATA)
	Datatronic 5: 9 tuuman kosketusnäyttö (jossa on traktorin asetusten hallinta, ISOBUS, MF Guide, osionhallinta, portaaton määräsäätö, video)
	Fieldstar 5: 9 tuuman kosketusnäyttö (ISOBUS, MF Guide, Osionhallinta, Portaaton määrän säätö, video)
	MF E-Loader ja radio- ja puhelinkäyttöliittymä Datatronic 5:ssä
	Dual-päätteet: 18 tuuman kosketusnäyttö Datatronic 5 -päänteen kautta + Fieldstar 5 terminaalina kautta
	Edistyksellinen ohjaus – yksi ajolinja ja pinnanmuotosegmentit (pellon reunasta)
Runko ja hydraulikka	
	Etuakselin jousitus
	Mekaaniset hydrauliventtiilit
	Sähköiset ja mekaaniset hydrauliventtiilit
	Hydrauliventtiilien sähköinen ohjaus
	Hydrauliikan monitoimijoystick
	Kuormainvalmis traktori ja mekaaninen kuormaimen monitoimiohjausvipu
	Kuormainvalmis traktori ja monitoimijoystick (sähköinen ohjaus)
	Power Beyond ja liittimet
	Takanostolaite ja aktiivinen kuljetuksenohjaus
	Automaattinen voimanulosotto
	Sähköinen voimanulosoton nopeuden valitsin
	Automaattinen pidonhallinta (neliveto ja tasauspyörästön lukko)
	Hydraulinen takanostolaitteen työntövarsi
G	Integroitu 3,2 tonnin etunostolaite
	Integroitu etuvoimanulosotto
Mukavuudet	
	Automaattinen päävirtakatkaisija
	Vakiotyökalupakki
	Ulkoiset nostolaitteen kytkimet lokasuojissa
	Ulkoiset voimanulosoton kytkimet lokasuojassa
	Ulkoinen etäventtiiliin ohjaus lokasuojassa
Muut varusteet (ominaisuudet voivat vaihdella markkinoittain)	
	Kääntyvät etulokasuojat
	Ohjaamon lisälämmitin
	Perävaunun paineilmajarrut*
	Hydrauliset ja paineilmakäyttöiset perävaunujarrut*
	Perävaunun jarrujen ABS-pistorasia

Essential	Efficient	Exclusive
-	○	●
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
-	○	●
○	○	○
-	○	○
○	○	○
○	●	●
●	-	-
-	●	-
-	-	●
-	○	○
○	-	-
-	○	○
○	○	●
●	●	●
○	●	●
●	●	●
○	○	○
○	○	○
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	●	●
○	○	●
○	○	○
●	●	●
○	○	○
○	○	○

TEKNISET TIEDOT

Moottori
Moottorin tyyppi
Sylintereitä/venttiileitä/tilavuus
Imuillma
Ruiskutustyyppi
Tuulettimen tyyppi – Dyna-6-voimansiirto ja Dyna-VT
Suurin teho
Moottorin kierrosnopeus suurimmalla teholla
Suurin vääntö 1 500 rpm:llä
Suurin vääntömomentti 1 500 rpm:llä EPM:n kanssa
Suurin teho EPM:llä
Polttoainesäiliön tilavuus
AdBlue®-säiliön tilavuus
Dyna-6-voimansiirto
Vaihteiden lukumäärä
Pienin nopeus 1 400 rpm:llä
40 km/h SuperEco moottorin käyntinopeudella ja mahd. suurilla renkailla
50 km/h* SuperEco moottorin käyntinopeudella ja mahd. suurilla renkailla
Dyna-VT-voimansiirto
Tyyppi
Peltotyönopeusalue
Tienopeusalue
Takanostolaite ja hydrauliiikka
Vetovarsien tyyppi
Enimmäisnostokapasiteetti vetovarsien päässä
Vakio hydrauliikkajärjestelmä
Valinnainen hydrauliikkajärjestelmä
Suurin paine
Takahydrauliiikkaventtiilien enimmäismäärä

	MF 6S 135	MF 6S 145	MF 6S 155	MF 6S 165	MF 6S 180
	AGCO POWER ja "All-in-One" Stage V -tekniikka				
kpl/kpl/cm3	4 / 4 / 4 900				
	Elektroninen hukkaporttturbo ja välijäähdytin				
	Yhteispaine				
	Vistronic				
🌀 ISO hv (kW)	135 (100)	145 (107)	155 (114)	165 (121)	180 (132)
r/min	1 950				
🌀 Nm	648	691	745	790	800
🌀 Nm	650	700	750	800	840
hv (kW)	150 (111)	160 (117)	175 (129)	185 (136)	200 (148)
l	280				
l	35				
eteen x taakse	24 x 24				
km/h	1,09				
r/min	1 500 (renkaat 650/65 R38)				
r/min	1 800 (renkaat 650/65 R38)				
	Portaaton voimansiirto				
km/h	Eteen: 0,03–28 km/h – taakse: 0,03–16 km/h				
km/h	Eteen: 0,03–40 km/h – taakse: 0,03–28 km/h / Eteen: 0,03–50 km/h – taakse: 0,03–28 km/h*				
	KAT 3				
kg	7 100 (Dyna-6) / 9 600 (Dyna-VT)		7 100 tai 8 100 (Dyna-6) / 9 600 (Dyna-VT)		8 100 (Dyna-6) / 9 600 (Dyna-VT)
	Avoin 100 l/min (Essential), suljettu 110 l/min (Efficient ja Exclusive)				Suljettu hydrauliiikkajärjestelmä, 110 l/min
	Suljettu järjestelmä 110, 150 tai 190 l/min				Suljettu hydrauliiikkajärjestelmä, 150 tai 190 l/min
bar	200				
	4/5 (Dyna-VT)				

SELITE

- ISO TR14396
- Ei saatavana
- * Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä


Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset ja tarkat kuin mahdollista. Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia ja puutteita; ja ominaisuuksia voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä. Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa ja vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.

Takavoimanulosotto	
Moottorin kierrosnopeus	540/1000
	540/540 Eco/1000/1000 Eco
	540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT
	Akselin halkaisija
Itsenäinen etunostolaite ja -voimanulosotto	
Vetovarsien tyyppi	Enimmäisnostokapasiteetti vetovarsien päässä
	Etuhydrauliikkaventtiilien enimmäismäärä
	Moottorin käyntinopeus etuvoimanulosoton nopeudella 1 000
Vanteet ja renkaat (koko valikoima saatavana) Lisätietoa saat jälleenmyyjältä)	
	Edessä
	Takana
	Valinnaiset takarenkaat
Painot (Voi vaihdella varustelusta riippuen. Lisätietoa saat jälleenmyyjältä)	
	Minimipaino / keskipaino / maksimipaino lukuunottamatta polttoainetta ja lisävarusteita
	Ajoneuvon enimmäisbruttopaino jopa*

	MF 6S 135	MF 6S 145	MF 6S 155	MF 6S 165	MF 6S 180
r/min	1 980/2 030				
r/min	1 980/1 530/2 030/1 570				
r/min	1 870/1 500/1 900/1 530				
tuumaa	1 3/8" 6 & 21 uraa				
KAT	KAT 3				
kg	3 200				
	2				
	1 920				
	420/85 R28			480/70 R28	
	520/85 R38			580/70 R38	
	650/60 R42 – Laaja valikoima. Lisätietoa saat lähimmältä Massey Ferguson -jälleenmyyjältä				
kg	5 800 / 7 000 - 8 150		6 300 / 7 500 - 8 400		
kg	12 500				

Mitat

		Dyna-6	Dyna-VT
A – Akseliväli	m	2,67	
B – Kokonaispituus etupainotelineestä takanostolaitteen vetovarsiin	mm	4 715	
B – Kokonaispituus etunostolaitteesta takanostolaitteen vetovarsiin	mm	5 400	
C – Korkeus taka-akselin keskeltä ohjaamon yläreunaan	mm	2 110	2 144
D – Enimmäiskorkeus	mm	2 985	3 019



**HELPPOKÄYTTÖISTEN JA
LUOTETTAVIEN KONEIDEN
UUSI AIKAKAUSI**







www.MasseyFerguson.fi

www.facebook.com/masseyfergusonfinland
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/turunkonekeskus](https://www.instagram.com/turunkonekeskus)
[www.YouTube.com/turunkonekeskus](https://www.youtube.com/turunkonekeskus)



MASSEY FERGUSON® on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
© AGCO Corporation | A-FI-17302 | Suomi

TURUN
KONEKESKUS

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 TURKU (Finland)
www.turunkonekeskus.fi
verkkokauppa.turunkonekeskus.fi
puh. 020 7459 700



MASSEY FERGUSON