

LANNAN- JA
LANNOITTEEN
LEVITTIMET



UNIA



uniamachines.com



www.facebook.com/uniamachines



SISÄLLYSLUETTELO

MS / MX	4
MXL / MXL PREMIUM	5
RCW / RCW PLUS	6
APOLLO / APOLLO PREMIUM	7



UNIA-esite

Huhtikuu 2019

Unia pidättää oikeuden muutoksiin, kuten vetää tuote pois myynnistä tai muuttaa ominaisuuksia ilman ennakkotietoa.


Värit kuvissa saattavat olla hiukan erilaiset kuin todellisuudessa. Koneiden tiedot on ilmoitettu seuraavasti: paino kg, teho hv ja pituus cm.

MS / MX

Pintalevitin kahdella lautasella. Säiliötilavuudet 400–3000 litraa ja työleveydet aina 36 m asti. Sopii niin pienille kuin isommillekin tiloille.

MS

MALLI	TILAVUUS [L]	LEVEYS [m]	TEHON TARVE [HV]
400	400	10–24	50
500	500	10–24	50
700	730	10–24	60–70



MX

MALLI	TILAVUUS [L]	LEVEYS [m]	TEHON TARVE [HV]
850	850	10–24	60–70
1000	1000	10–24	60–70
1200	1200	10–24	80–90
1600	1600	10–36	100–120
2100	2100	10–36	140–160
3000	3000	12–36	yli 180



Säiliö saatavana ruostumattomasta teräksestä
lisävaruste



Taitettava säiliön kansi
lisävaruste



BYK suursäkin nostin
lisävaruste

MXL / MXL PREMIUM

MALLI	TILAVUUS [L]	LEVEYS [m]	TEHON TARVE [HV]
1200	1200	10–36	80–90
1600	1600	10–36	90–100
2100	2100	10–36	120–140
3000	3000	10–36	yli 180
5500 PREMIUM	5500	10–36	60–70
8200 PREMIUM	8200	10–36	80–90
120 PREMIUM	12000	10–48	130–170

MXL / MXL PREMIUM


Pintalevitin kahdella levityslautasella joko nostolaitekiinnityksellä tai hinattavana. Innovatiivinen ruuvisyöttö, säiliötilavuudet 1200–8200 litraan asti ja työleveydet aina 36 m asti. MXL Premium sopii erinomaisesti isoille tiloille ja urakointiin.

MXL – Pilot Joy - ohjain vakiona

Superior-ohjain lisävarusteena

MXL Premium – UTS

vakiona ISOBUS-näyttö



Ohjauslaitteet

mahdollistavat tarkan levitysmäärän hallinnan ajonopeudesta riippumatta



Pilot Joy



Superior



UTS

ISOBUS-yhteensopiva



Levitysrajoitin varmistaa tarkan reunalevityksen



MXL PREMIUM levitin



RCW / RCW PLUS

Hinattavat RCW sarjan levittimet niin kalkin kuin lannoitteen levitykseen.

Laaja mallivalikoima ja lisävarusteet mahdollistavat jopa pienemmänkin levittimen monikäyttöisyyden.

RCW / RCW PLUS / RCW PREMIUM

MALLI	TILAVUUS [L]	LEVEYS [M] KALKKI/ LANNOITE	TEHON TARVE [HV]
3000	3000	8-16 / 10-36	50
4000	4000	8-16 / 10-36	60
5500	5500	8-16 / 10-36	70
8200	8200	8-16 / 10-36	80
10000	10000	8-16 / 10-36	120
120 TD	12000	8-16 / 15-48	110
5500 PLUS	5500	8-16 / 10-36	70
5500 PLUS M	5500	8-16 / 10-36	70
8200 PLUS	8200	8-16 / 10-36	90
8200 PLUS M	8200	8-16 / 10-36	90
120 PLUS	12000	8-16 / 15-48	130-170



Levityslautaset lannoitteelle sekä kalkille vakiona



Hydraulinen sulkua
mahdollistaa puolen koneen levityksen kiilamaisilla lohkoilla



Hydraulisesti taittuva pressukansi

APOLLO / APOLLO PREMIUM

MALLI	TILAVUUS [T]	TILAVUUS [M³]	TEHON TARVE [HV]
6	5,5	6,0	50–60
8	6,5	7,5	70–80
10	8,0	10,0	75–90
11	9,0	11,0	80–100
14	11,0	13,0	100–115
16	13,0	16,5	120–130
8 PREMIUM	6,5	7,5	70–80
10 PREMIUM	8,0	10,0	75–90
11 PREMIUM	9,0	11,0	80–100
13 PREMIUM	10,0	12,0	80–120
14 PREMIUM	11,0	13,5	100–115
16 PREMIUM	13,0	16,5	120–130
24 PREMIUM	18,0	20,0	yli 180

APOLLO / APOLLO PREMIUM

Apollo-yleislevittimet on suunniteltu keskikokoisille ja suurille tiloille. Laajasta kokovalikoimasta on helppo valita käyttötarkoitukseen sopivan kokoinen levitin. Uudenaikaiset levitinkoneistot mahdollistavat erilaisten aineiden, kuten esimerkiksi karjalannan, turpeen ja kompostin levittämisen.

Laaja levitinkoneisto (2,0 m) mahdollistaa entistä tarkemman levityksen

Nopea levityskoneiston poisto
mahdollistaa levitysvaunun muuntamisen kuljetusvaunuksi

Suuret kannatuspyörät
pienentävät pintapainetta ja mahdollistavat kulun vaikeissa olosuhteissa

Hydrauliikka


Apollo-vaunujen pohjakuljetin saa käyttöönsä hydrauliikkamoottorin ja raskaalle käytölle suunnitellun vaihteiston. Hydraulinen veto takaa tasaisen syötön levityslautasille

APOLLO 14 PREMIUM

Jousitettu vetoaisa



2 m leveä levityskoneisto
tarkkaan levitykseen



Pohjakuljettimen hydrauliimoottori ja
raskaalle käytölle suunniteltu vaihteisto



Lehtijousitettu, säädettävä vetoaisa





4 TEHDASTA | LAAJA VALIKOIMA TUOTTEITA

UNIA Sp. z o.o.

Szosa Toruńska 32/38, 86-300 Grudziądz, Poland
export@uniamachines.com

TURUN KONEKESKUS

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 Turku
Puh. 020 7459 700
info@turunkonekeskus.fi
www.turunkonekeskus.fi

MAAHANTUONTI JA MYYNTI