

**MENETelmä YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEEN LIETTEEN LEVITYKSEEN
LAUTASMUOKKAIN LIETTEEN SJOITTAMISEEN
JA MULTAUKSEEN**



Mallit:

ARES XLA 3/ 3,5/ 4/ 4,5 H/ 6H/ 7,5 H

Edut:


- nostolaitemallit joko kiinteällä tai taittuvalla rungolla
 - työleveydet 3,0– 7,5 m
 - täydellistä leikkuuta ja kasvujätteen sekoitusta eri työsyvyyksillä
 - lovetut, halkaisijaltaan 560 mm lautaset
 - CLASSIC-tyyppiset lautaset
 - lautasrivien etäisyys 80 cm
 - lautasten etäisyys 25 cm
 - työskentelynopeus 10 km/h asti
 - huoltovapaat navat kolmella huulitiivisteellä, ilman rasvanippoja
 - muokkain on suunniteltu lietteen multaukseen
 - muokkain on liitettävissä eri valmistajien lietevaunuihin
 - multaamalla liete pienennetään typen haihtumista ja vältetään suurimmat hajuhaitat
-
- lisävarusteena saatavissa halkaisijaltaan 600 mm putkipakkeri



- lisävarusteena saatavissa



- lisävarusteena saatavissa eteen tukipyörät (yksikköpyörä tai paripyörä), vakauttavat levitysyksikköä ja parantavat työsyvyyden pitoa



Erillisenä voidaan toimittaa jakolaitte ja levitysetkut.

Jakolaitteena HUGO VOGELSANG malli Dosimat LVX (Ares XLA 3-4) ja malli ExaCut (4,5-7,5).



Vaatimukset jakolaitteelle:

- min öljynvirtaus 50 L/min
- max öljynvirtaus 75 L/min
- öljynpaine 175 bar

- lisävarusteena levityspotkien kiinnikkeet 50 mm putkelle

